ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๘๔๙



กรมราชทัณฑ์
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑
อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการป้องกัน และดูแล รักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๓๒๔๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๔๖๙๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓. หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๖๔๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการป้องกัน และดูแล รักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ ได้แจ้งให้เรือนจำและทัณฑสถาน ทุกแห่ง ดำเนินงานตามแนวทางการป้องกัน และดูแล รักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อปรับปรุง พัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกัน และดูแล รักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดแนวทางการป้องกัน และดูแล รักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕) โดย ลดจำนวนวันกักตัวในห้องแยกกักโรค จาก ๒๑ วัน ปรับเป็นอย่างน้อย ๑๔ วัน สำหรับกลุ่มผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย และอย่างน้อย ๑๐ วัน สำหรับกลุ่มผู้ต้องขังกลับจากศาล/กลับจากออกตรวจรักษาโรงพยาบาลภายนอก ทั้งนี้ ให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งเรือนจำ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ / เรือนจำจังหวัดกระบี่
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ / เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / เรือนจำอำเภอพล
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท / เรือนจำจังหวัดชัยนาท
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร / เรือนจำจังหวัดชุมพร / เรือนจำอำเภอหลังสวน
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / เรือนจำอำเภอเทิง
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / เรือนจำอำเภอฝาง
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง / เรือนจำจังหวัดตรัง
๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / เรือนจำจังหวัดตราด
๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก / เรือนจำอำเภอแม่สอด
๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก / เรือนจำจังหวัดนครนายก
๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / เรือนจำอำเภอทุ่งสง
๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
๑๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส / เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / เรือนจำจังหวัดน่าน
๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ / เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
๒๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำอำเภอนางรอง
๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำอำเภอธัญบุรี
๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
๒๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / เรือนจำจังหวัดพะเยา
๒๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา / เรือนจำจังหวัดพังงา / เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร / เรือนจำจังหวัดพิจิตร
๒๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก / เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
๓๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๓๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ / เรือนจำจังหวัดแพร่
๓๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต / เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
๓๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม / เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
๓๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๓๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง (ต่อ)

๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / เรือนจำอำเภอเบตง
๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / เรือนจำจังหวัดยโสธร
๓๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / เรือนจำจังหวัดระนอง
๓๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๔๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / เรือนจำจังหวัดลำพูน
๔๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย / เรือนจำจังหวัดเลย
๔๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์
๔๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร / เรือนจำจังหวัดสกลนคร / เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
๔๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / เรือนจำจังหวัดสงขลา / เรือนจำอำเภอนาทวี
๔๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล / เรือนจำจังหวัดสตูล / เรือนจำอำเภอปากพนัง
๔๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร / เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
๔๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
๔๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี / เรือนจำจังหวัดสระบุรี
๕๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี / เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๕๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
๕๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี / เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / เรือนจำอำเภอไชยา
๕๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
๕๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / เรือนจำจังหวัดหนองคาย
๕๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
๕๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๕๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี / เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
๖๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ / เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กองบริการทางการแพทย์ โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๓ ภายใน ๑๐๗,๑๐๘

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/ ๙๔๕๐ **วันที่** ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการป้องกัน และดูแล รักษา ผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และผู้อำนวยการสถานกักขัง

ตาม หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๓๒๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕, ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๔๖๙๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕, ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๖๔๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทุกแห่ง ดำเนินงานตามแนวทางการป้องกัน และดูแล รักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ นั้น

ในการนี้ เพื่อปรับปรุง พัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกัน และดูแล รักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดแนวทางการป้องกัน และดูแล รักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕) โดย ลดจำนวนวันกักตัวในห้องแยกกักโรค จาก ๒๑ วัน ปรับเป็นอย่างน้อย ๑๔ วัน สำหรับกลุ่มผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย และอย่างน้อย ๑๐ วัน สำหรับกลุ่มผู้ต้องขังกลับจากศาล/กลับจากออกตรวจรักษาโรงพยาบาลภายนอก ทั้งนี้ ให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน ๖๗ แห่ง

๑. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
๒. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๓. เรือนจำพิเศษพัทยา
๔. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
๕. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๖. เรือนจำกลางขอนแก่น
๗. เรือนจำกลางเขาบิน
๘. เรือนจำกลางคลองเปรม
๙. เรือนจำกลางคลองไผ่
๑๐. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๑๑. เรือนจำกลางชลบุรี
๑๒. เรือนจำกลางเชียงราย
๑๓. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๑๔. เรือนจำกลางตาก
๑๕. เรือนจำกลางนครปฐม
๑๖. เรือนจำกลางนครพนม
๑๗. เรือนจำกลางนครราชสีมา
๑๘. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๑๙. เรือนจำกลางนครสวรรค์
๒๐. เรือนจำกลางบางขวาง
๒๑. เรือนจำกลางปัตตานี
๒๒. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๒๓. เรือนจำกลางพัทลุง
๒๔. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๒๕. เรือนจำกลางเพชรบุรี
๒๖. เรือนจำกลางยะลา
๒๗. เรือนจำกลางระยอง
๒๘. เรือนจำกลางราชบุรี
๒๙. เรือนจำกลางลพบุรี
๓๐. เรือนจำกลางลำปาง
๓๑. เรือนจำกลางสงขลา
๓๒. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๓๓. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๓๔. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๓๕. เรือนจำกลางสุรินทร์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน ๖๗ แห่ง (ต่อ)

๓๖. เรือนจำกลางอุดรธานี
๓๗. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๓๘. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๓๙. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๔๐. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๔๑. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๔๒. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
๔๓. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๔๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๔๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๔๖. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
๔๗. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
๔๘. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๔๙. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
๕๐. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๕๑. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๕๒. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๕๓. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
๕๔. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๕๕. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๕๖. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
๕๗. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๕๘. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๕๙. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๖๐. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๖๑. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๖๒. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๖๓. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๔. สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
๖๕. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
๖๖. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง
๖๗. สถานกักกันจังหวัดนครปฐม

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/ ๘๕๕๑

ถึง



กรมราชทัณฑ์ ได้มีสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๘๔๔๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการป้องกัน และดูแล รักษา ผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕)

ฉะนั้น จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการต่อไป



กองบริการทางการแพทย์
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง

๑. เรือนจำจังหวัดกระบี่ / จังหวัดกระบี่
๒. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี
๓. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี
๕. เรือนจำจังหวัดชัยนาท / จังหวัดชัยนาท
๖. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ / จังหวัดชัยภูมิ
๗. เรือนจำจังหวัดชุมพร / จังหวัดชุมพร
๘. เรือนจำจังหวัดตรัง / จังหวัดตรัง
๙. เรือนจำจังหวัดตราด / จังหวัดตราด
๑๐. เรือนจำจังหวัดนครนายก / จังหวัดนครนายก
๑๑. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี / จังหวัดนนทบุรี
๑๒. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส / จังหวัดนราธิวาส
๑๓. เรือนจำจังหวัดน่าน / จังหวัดน่าน
๑๔. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ / จังหวัดบึงกาฬ
๑๕. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / จังหวัดปทุมธานี
๑๗. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙. เรือนจำจังหวัดพะเยา / จังหวัดพะเยา
๒๐. เรือนจำจังหวัดพังงา / จังหวัดพังงา
๒๑. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๒. เรือนจำจังหวัดพิจิตร / จังหวัดพิจิตร
๒๓. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก / จังหวัดพิษณุโลก
๒๔. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕. เรือนจำจังหวัดแพร่ / จังหวัดแพร่
๒๖. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต / จังหวัดภูเก็ต
๒๗. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม / จังหวัดมหาสารคาม
๒๘. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร / จังหวัดมุกดาหาร
๒๙. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๐. เรือนจำจังหวัดยโสธร / จังหวัดยโสธร
๓๑. เรือนจำจังหวัดระนอง / จังหวัดระนอง
๓๒. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด / จังหวัดร้อยเอ็ด

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง (ต่อ)

๓๓. เรือนจำจังหวัดลำพูน / จังหวัดลำพูน
๓๔. เรือนจำจังหวัดเลย / จังหวัดเลย
๓๕. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / จังหวัดศรีสะเกษ
๓๖. เรือนจำจังหวัดสกลนคร / จังหวัดสกลนคร
๓๗. เรือนจำจังหวัดสงขลา / จังหวัดสงขลา
๓๘. เรือนจำจังหวัดสตูล / จังหวัดสตูล
๓๙. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / จังหวัดสมุทรสาคร
๔๐. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว / จังหวัดสระแก้ว
๔๑. เรือนจำจังหวัดสระบุรี / จังหวัดสระบุรี
๔๒. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี / จังหวัดสิงห์บุรี
๔๓. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / จังหวัดสุโขทัย
๔๔. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๕. เรือนจำจังหวัดหนองคาย / จังหวัดหนองคาย
๔๖. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู / จังหวัดหนองบัวลำภู
๔๗. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง / จังหวัดอ่างทอง
๔๘. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ / จังหวัดอุตรดิตถ์
๔๙. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี / จังหวัดอุทัยธานี
๕๐. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ / จังหวัดอำนาจเจริญ
๕๑. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๕๒. เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์ / จังหวัดศรีสะเกษ
๕๓. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / จังวัดสุราษฎร์ธานี
๕๔. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล / จังหวัดลพบุรี
๕๕. เรือนจำอำเภอไชยา / จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๖. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า / จังหวัดพังงา
๕๗. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ / จังหวัดกาญจนบุรี
๕๘. เรือนจำอำเภอทุ่งสง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๙. เรือนจำอำเภอเทิง / จังหวัดเชียงราย
๖๐. เรือนจำอำเภอธัญบุรี / จังหวัดปทุมธานี
๖๑. เรือนจำอำเภอนางรอง / จังหวัดบุรีรัมย์
๖๒. เรือนจำอำเภอนาทวี / จังหวัดสงขลา
๖๓. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / จังหวัดนครราชสีมา
๖๔. เรือนจำอำเภอเบตง / จังหวัดยะลา

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง (ต่อ)

๖๕. เรือนจำอำเภอปากพนัง / จังหวัดสตูล
๖๖. เรือนจำอำเภอฝาง / จังหวัดเชียงใหม่
๖๗. เรือนจำอำเภอพล / จังหวัดขอนแก่น
๖๘. เรือนจำอำเภอภูเขียว / จังหวัดชัยภูมิ
๖๙. เรือนจำอำเภอแม่สอด / จังหวัดตาก
๗๐. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗๑. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี / จังหวัดสุรินทร์
๗๒. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก / จังหวัดสุโขทัย
๗๓. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน / จังหวัดสกลนคร
๗๔. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว / จังหวัดนครราชสีมา
๗๕. เรือนจำอำเภอหล่มสัก / จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๖. เรือนจำอำเภอหลังสวน / จังหวัดชุมพร

แนวทางการดูแล รักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕)

นิยามศัพท์

๑. ผู้ต้องขังเข้าใหม่ แบ่งได้ ๒ กลุ่ม ดังนี้

๑.๑ ผู้ต้องขังแรกรับตัว ผู้ต้องขังรับย้ายทุกราย จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันแรกที่รับตัว กรณีผลเป็นลบจะได้รับการกักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน ในห้องแยกกักโรค และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างน้อยอีก ๒ ครั้ง จนไม่พบเชื้อ จึงจะสามารถส่งไปยังพื้นที่กันชนได้

๑.๒ ผู้ต้องขังกลับจากศาล และกลับจากออกตรวจรักษาโรงพยาบาลภายนอก จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันแรกที่รับกลับมาเรือนจำ กรณีผลเป็นลบ จะได้รับการกักตัวอย่างน้อย ๑๐ วันในห้องแยกกักโรค และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างน้อยอีก ๒ ครั้ง จนไม่พบเชื้อจึงจะสามารถส่งไปยังพื้นที่กันชนได้

๒. เรือนจำสีขาว หมายถึง เรือนจำที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือเรือนจำที่เคยพบการแพร่ระบาดและพ้นการแพร่ระบาดสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้ว หรือเรือนจำที่พบผู้ติดเชื้อเฉพาะภายในห้องกักโรค

๓. เรือนจำสีแดง หมายถึง เรือนจำที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายในแดนในเรือนจำ

๔. LQ (Local Quarantine) หมายถึง พื้นที่ที่ใช้สำหรับรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ โดยใช้เป็นพื้นที่ในการแยกกักตัวผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว อย่างน้อย ๑๐ - ๑๔ วัน โดยพื้นที่ดังกล่าวควรอยู่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่ในเรือนจำ เพื่อให้ง่ายแก่การนำตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่มากักตัวบริเวณดังกล่าว

๕. CI (Community Isolation) หมายถึง พื้นที่ที่ใช้สำหรับบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย (กลุ่มสีเขียว) โดยแยกพื้นที่แยกออกเป็นสัดส่วนชัดเจนไม่ปะปนกับพื้นที่บริเวณอื่น ตั้งอยู่ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ ใช้ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อในห้องกักหรือเกิดการแพร่ระบาดภายในเรือนจำจำนวนไม่มาก

๖. โรงพยาบาลสนามเรือนจำ หมายถึง บริเวณที่ใช้เป็นสถานที่บำบัดรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย (กลุ่มสีเขียว) โดยแยกพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนกับบริเวณอื่นภายในเรือนจำ ใช้ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดภายในเรือนจำ และมีผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเป็นจำนวนมาก

๗. แผน BCP ๑ หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานสำหรับเรือนจำที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และไม่สามารถจัดพื้นที่ภายในเรือนจำแยกตามสภาพการติดเชื้อของผู้ต้องขัง (แบ่งพื้นที่เป็น ๔ Zone ตามแผน BCP ๒ คือ พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังรับใหม่, พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังรักษาหายแล้วหรือผู้ต้องขังแรกรับ/รับย้าย ที่กักโรคครบ ๑๔ วัน, พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังตรวจไม่พบการติดเชื้อ, พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังติดเชื้อ) ส่งผลให้ไม่สามารถรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ได้เองและต้องส่งไปยังเรือนจำอื่น

๘. แผน BCP ๒ หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานสำหรับเรือนจำที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เรือนจำสามารถจัดพื้นที่ภายในเรือนจำ แยกตามสภาพการติดเชื้อของผู้ต้องขัง และสามารถรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ได้เอง โดย จัดแบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ดังนี้

๘.๑ พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ (พื้นที่แยกกักโรค) (LQ) หมายถึง พื้นที่ที่ใช้สำหรับรับตัวผู้ต้องขังรับใหม่รับย้าย หรือผู้ต้องขังที่กลับจากรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก หรือกลับจากศาล โดยใช้เป็นพื้นที่ในการแยกกักตัวผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว อย่างน้อย ๑๐ - ๑๔ วัน โดยพื้นที่ดังกล่าวควรอยู่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่ในเรือนจำ เพื่อให้ง่ายแก่การนำตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่มากักตัวบริเวณดังกล่าว และไม่เป็นการนำเอาผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่อาจมีการติดเชื้อใช้เส้นทางเดินเข้าไปปะปนกันผู้ต้องขังเก่าในแดน ทำให้มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้

๘.๒ พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังรักษาหายแล้ว (พื้นที่กันชน) (Buffer Zone) หมายถึง พื้นที่ที่ใช้สำหรับรับตัวผู้ต้องรักษาหาย โดย รับจากโรงพยาบาลสนาม หรือ CI ของเรือนจำ หรือใช้สำหรับรับผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้ายที่ผ่านการกักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน และผู้ต้องขังกลับจากศาลหรือกลับจากออกตรวจรักษาโรงพยาบาลภายนอกตรวจหาเชื้อฯ แล้วไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดย ระหว่างอยู่ในพื้นที่กันชน กลุ่มผู้ต้องขังรับใหม่จะได้รับการคัดกรองหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ โรควัณโรคปอด เอ็กเรย์ปอด รวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พื้นที่กันชนในแต่ละเรือนจำ สามารถกำหนดได้หลายพื้นที่ในเรือนจำ โดยการจัดพื้นที่ดังกล่าว ต้องอยู่คั่นระหว่างพื้นที่กลุ่มอื่น ๆ ที่เหลือเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปิดกั้นการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ต้องขังติดเชื้อ ไปยังกลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ โดยใช้ระยะเวลาในห้องกันชน ๗ - ๑๔ วัน ขึ้นอยู่กับริบทของแต่ละเรือนจำ

๘.๓ พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อ (พื้นที่ไม่พบเชื้อ) (Inconclusive Zone) หมายถึง พื้นที่ที่ใช้รับตัวผู้ต้องขังที่ตรวจหาเชื้อแล้วไม่พบการติดเชื้อ หรือผู้ต้องขังเข้าใหม่ ที่มีการกักตัวอย่างน้อย ๑๐-๑๔ วัน ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างน้อย ๓ ครั้ง จนไม่พบเชื้อ โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องอยู่ห่างจาก โรงพยาบาลสนาม หรือ CI และ ห้องกักโรค โดยอาจมีพื้นที่สำหรับผู้ต้องขังรักษาหาย (พื้นที่กันชน) อยู่คั่นระหว่างกลุ่มผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อกับกลุ่มอื่น ๆ

๘.๔ พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังติดเชื้อ (พื้นที่สีแดง) (โรงพยาบาลสนาม หรือ CI ภายในเรือนจำ) หมายถึง พื้นที่ที่ใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยพื้นที่ดังกล่าว ควรตั้งอยู่ในเรือนจำที่ห่างจากกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อ และจัดพื้นที่สำหรับผู้ต้องขังรักษาหาย (พื้นที่กันชน) ไว้คั่นระหว่างพื้นที่สำหรับกลุ่มผู้ต้องขังติดเชื้อ กับกลุ่มอื่นๆ

๙. ผู้สัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันในวันเริ่มป่วยในช่วงมีอาการป่วย หรือก่อนมีอาการป่วยประมาณ ๒-๓ วัน (ทั้งนี้หากเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการให้ถือวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจเสมือนเป็นวันเริ่มป่วย) โดยมีพฤติกรรมสัมผัสอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

๙.๑ ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมี**การพูดคุย**กับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระยะ ๒ เมตร เป็น**เวลานานกว่า ๕ นาที** หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย หรือทำกิจกรรมระหว่างวันร่วมกัน เช่น รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำโดยใช้ภาชนะร่วมกัน

๙.๒ ผู้ที่อยู่ในบริเวณ**ที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙** (COVID-19) เป็นระยะเวลา**นานกว่า ๓๐ นาที** เช่น ในห้องนอนบนเรือนนอนเดียวกัน ในโรงงานฝึกวิชาชีพเดียวกัน เข้าร่วมอบรมพัฒนาพฤตินิสัยด้วยกัน หรืออยู่ในพื้นที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่ในห้องปรับอากาศร่วมกัน ผู้สัมผัสใกล้ชิด แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

(๑) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิด**ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย** หรือไม่ได้ใส่ personal protective equipment (PPE) ตามมาตรฐาน**ตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัสใกล้ชิด**

(๒) ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

๑๐. ATK : Antigen Test Kit หมายถึง ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่สงสัยหรือไม่แสดงอาการติดเชื้อ การทดสอบใช้เวลาไม่นานรอผล ๑๕-๓๐ นาที

๑๑. RT-PCR : Reverse transcription polymerase chain reaction หมายถึง การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งและนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Lab)

๑๒. PUI : Patient Under Investigation หมายถึง ผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

๑. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่

๑.๑ การแยกกักโรคในผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย

๑.๑.๑ ให้เรือนจำจัดหาชุดผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังเข้าใหม่เปลี่ยนก่อนเข้าภายในเรือนจำ โดยไม่ให้นำเสื้อผ้าเดิมเข้าเรือนจำ

๑.๑.๒ แยกกักโรคอย่างน้อย ๑๔ วัน ตามมาตรการแยกกักโรคในผู้ต้องขังรับใหม่หรือรับย้าย ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในผู้ต้องขังเข้าใหม่ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ Day ๐ (วันรับตัว) ตรวจด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR

ครั้งที่ ๒ Day ๕ - ๗ (นับจากวันปิดห้อง) ตรวจด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR

ครั้งที่ ๓ Day ๑๐ - ๑๔ ตรวจด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR

๑.๑.๓ ในวันรับตัวผู้ต้องขัง ให้ดำเนินการซักประวัติว่าเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงหรือไม่ เช่น ครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑.๑.๔ หากมีห้องกักโรคเพียงพอ ควรแยกกักผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้ต้องขังกลุ่ม ๖๐๘ ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ต้องขังกลับจากศาล ผู้ต้องขังกลับจากตรวจรักษาโรงพยาบาลภายนอก โดยแยกออกจากกลุ่มผู้ต้องรับใหม่ทั่วไป เพื่อติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

๑.๑.๕ กำชับให้ผู้ต้องขังทุกคน สวมหน้ากากอนามัย (Mask) ตลอดเวลา โดยเฉพาะในห้องกักโรค และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร รวมทั้งไม่ใช้ช้อน หรือภาชนะต่าง ๆ ร่วมกัน

๑.๑.๖ ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ ทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

๑.๑.๗ หากผลตรวจเป็นลบทุกครั้ง และกักตัว ครบระยะเวลา ๑๔ วัน ให้ส่งตัวไปยังพื้นที่กันชน (Buffer Zone) โดยใช้เวลาในพื้นที่กันชน ๗ – ๑๔ วัน หรือขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละเรือนจำ

๑.๑.๘ ในพื้นที่กันชน สำหรับผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย ให้ดำเนินการคัดกรองหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอดส์ ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบ โรควัณโรค โรคติดต่ออื่นๆ เอ็กเรย์ปอด และฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนส่งเข้าแดนปกติ หรือ พื้นที่ไม่พบเชื้อ (Inconclusive Zone)

๑.๒ การแยกกักโรคในผู้ต้องขังรับกลับจากศาล/กลับจากออกตรวจรักษาโรงพยาบาลภายนอก

๑.๒.๑ แยกกักโรคอย่างน้อย ๑๐ วัน ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในผู้ต้องขังกลับจากศาล/กลับจากออกตรวจรักษาโรงพยาบาลภายนอก ดังนี้

ครั้งที่ ๑ Day ๐ (วันรับตัว) (กรณีกลับจากนอนรักษาตัวโรงพยาบาลภายนอก)

ครั้งที่ ๒ Day ๕ ตรวจด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR

ครั้งที่ ๓ Day ๑๐ ตรวจด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR

๑.๒.๒ กำชับให้ผู้ต้องขังทุกคน สวมหน้ากากอนามัย (Mask) ตลอดเวลา โดยเฉพาะในห้องกักโรค และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร รวมทั้งไม่ใช้ช้อน หรือภาชนะต่าง ๆ ร่วมกัน

๑.๒.๓ ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ ทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

๑.๒.๔ หากผลตรวจเป็นลบทุกครั้ง และกักตัว ครบระยะเวลา ๑๐ วัน สามารถส่งตัวไปยังส่งเข้าแดนปกติ หรือ พื้นที่ไม่พบเชื้อ (Inconclusive Zone)

๑.๓. กรณีพบผู้ติดเชื้อในห้องกักโรคในเรือนจำ

๑.๓.๑ แจ้งโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ และรายงานผู้ติดเชื้อมายังกรมราชทัณฑ์ โดยทันที

- เฉพาะกรณีพบเชื้อจากการตรวจ RT-PCR ลงข้อมูลในระบบข้อมูลผู้ต้องขังอิเล็กทรอนิกส์ (๑๗ ระบบ) และรายงานผ่านระบบโควิดแมนมายัง ศบค.รท.
- กรณีพบเชื้อจากการตรวจ ATK รายงานผ่านระบบโควิดแมนมายัง ศบค.รท.

๑.๓.๒ ส่งผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกโรค (Community Isolation : CI) โรงพยาบาลสนามเรือนจำ หรือโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ จนครบเวลารักษา ๑๐ วัน ในกลุ่มผู้ป่วยไม่มีอาการ (กลุ่มสีเขียว) และ ๒๐ วัน ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

๑.๓.๓ แยกกักตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact : HRC) ให้กักตัว ๑๐ วัน และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ดังนี้

- ตรวจทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)
- หากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ ให้ตรวจด้วย ATK ครั้งแรกในวันที่ ๕ (Day ๕) หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อจากนั้นให้ตรวจซ้ำอีกครั้ง ในวันที่ ๑๐ (Day ๑๐) หากผลเป็นลบ สามารถส่งตัวไปยังพื้นที่สำหรับผู้ป่วยรักษาหายแล้ว/พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังกักตัวครบ (พื้นที่กันชน)
- หากผลเป็นบวก ให้ส่งตัวไปรับการรักษายัง โรงพยาบาลสนามเรือนจำ หรือ CI ภายในเรือนจำ หรือ โรงพยาบาลแม่ข่ายในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีอาการป่วยรุนแรง

- ผู้ต้องขังรับใหม่สัมผัสเสี่ยงสูง ที่อยู่ภายในห้องเดียวกันกับผู้ต้องขังรับใหม่ที่ผลตรวจติดเชื้อ ให้เริ่มนับวันที่ ๑ (day ๑) ใหม่ในการกักตัว ๑๐ วัน และดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนวทางสำหรับผู้ต้องขังสัมผัสเสี่ยงสูง

๑.๓.๔ แยกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact : HRC) ที่เป็นผู้ช่วยงาน/ อสรจ. เป็นเวลา ๑๐ วัน และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันดังต่อไปนี้

- ตรวจทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

- หากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ ให้ตรวจด้วย ATK ครั้งแรกในวันที่ ๕ จากนั้นให้ตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๑๐ หากผลเป็นลบ ให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

- หากผลเป็นบวก ให้ส่งตัวไปรับการรักษายัง โรงพยาบาลสนามเรือนจำ หรือ CI ภายในเรือนจำ หรือ โรงพยาบาลแม่ข่ายในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีอาการป่วยรุนแรง

- ผู้ช่วยงาน/อสรจ. ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ภายในห้องเดียวกันกับผู้ช่วยงาน/อสรจ. ที่ผลตรวจติดเชื้อ ให้เริ่มนับวันที่ ๑ (day ๑) ใหม่ในการกักตัว ๑๐ วัน และดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนวทางสำหรับผู้ต้องขังสัมผัสเสี่ยงสูง

๑.๓.๕ หากยังไม่พบการติดเชื้อนอกห้องกักโรค และมีห้องกักโรคเพียงพอ เรือนจำยังคงสามารถรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ได้ตามปกติ

๒. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ต้องขังเก่า/ผู้ต้องขังในแดน

๒.๑ การป้องกันผู้ต้องขังในแดนติดเชื้อภายในเรือนจำ

๒.๑.๑ <u>เรือนจำสีขาวที่ไม่พบการแพร่ระบาด หรือพ้นการแพร่ระบาด ระยะเวลานานกว่า ๒ เดือน</u>

(๑) สุ่มตรวจผู้ต้องขังเก่า/ผู้ต้องขังเดิมภายในเรือนจำ ผู้ช่วยงาน/อสรจ. ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง กลุ่ม ๖๐๘ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ต้องขังตั้งครรภ์ เด็กติดมารดา โดย ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ร้อยละ ๕ - ๑๐ ด้วยวิธี ATK ทุก ๑๔ วัน

(๒) เรือนจำที่พ้นการแพร่ระบาดในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เดือน ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ATK) ในกลุ่มผู้ต้องขังที่หายป่วยโรคโควิด – 19 ในช่วงระยะเวลา ๒ เดือน

(๓) แยกผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง กลุ่ม ๖๐๘ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ต้องขังตั้งครรภ์ เด็กติดมารดา โดยจัดพื้นที่แยกต่างหากไม่ปะปนกับผู้ต้องขังทั่วไป เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ และติดตามสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ความดันโลหิต ความเข้มข้นของออกซิเจนปลายนิ้ว เพื่อคัดกรองการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ โดยตรวจวัดอย่างน้อย วันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น

๒.๑.๒ เรือนจำสีแดง เรือนจำมีการแพร่ระบาด

(๑) สุ่มตรวจผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อ ผลตรวจเป็นลบ โดย ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ร้อยละ ๕ - ๑๐ ของจำนวนผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อ และผู้ช่วยงาน/อสรจ. ที่ไม่ติดเชื้อทุกราย ด้วยวิธี ATK ทุก ๗ วัน และตามรอบการตรวจ ATK ของผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง จนกว่าเรือนจำจะสิ้นสุดการระบาด

(๒) แยกผู้ต้องขังกลุ่มเปาะบาง กลุ่ม ๖๐๘ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ต้องขังตั้งครรภ์ เด็กติดมารดา โดยจัดพื้นที่แยกต่างหากไม่ปะปนกับผู้ต้องขังทั่วไป ตรวจคัดกรองผู้ต้องขังในกลุ่มดังกล่าว ร้อยละ ๑๐๐ ด้วยวิธี ATK ทุก ๗ วัน หรือ ตามรอบการตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ คือในวันที่ ๕ และ ๑๐ หลังพบการระบาด และทุก ๕ วัน จนกว่าเรือนจำจะพ้นการระบาด เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ และติดตามสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ความดันโลหิต ความเข้มข้นของออกซิเจนปลายนิ้ว เพื่อคัดกรองการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ โดย ตรวจวัดอย่างน้อย วันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น

๒.๒ กรณีพบผู้ติดเชื้อในแดนภายในเรือนจำ

๒.๒.๑ เรือนจำสีขาวที่ไม่เคยมีการแพร่ระบาด

๒.๒.๑.๑ ***กรณีเป็นเรือนจำแดนเดียว***

(๑) ตรวจยืนยันผู้ป่วยกลุ่มแรก ด้วย ATK ซ้ำอีก ๑ ครั้ง หรือตรวจยืนยันด้วย RT-PCR อย่างน้อย ๑ ราย เพื่อยืนยันการติดเชื้อภายในเรือนจำ

(๒) ปฏิบัติเหมือนการพบผู้ติดเชื้อในห้องกักโรคในเรือนจำ ตั้งแต่ข้อ ๒.๑.๑ (๑) – (๓) กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact : HRC) ให้แยกกัก ๑๐ วัน และตรวจคัดครองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยวิธี ATK ในวันดังต่อไปนี้

- ตรวจทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

- หากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่มีอาการ ให้ตรวจด้วย ATK ในวันที่ ๕ และวันที่ ๑๐ ของการกักตัว หากผลเป็นลบ ให้เฝ้าระวังอาการและตรวจหาเชื้อ ทุก ๕ วัน (ตามรอบการตรวจ ATK ของผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง) จนกว่าเรือนจำจะพ้นการระบาด

(๓) ประสาน โรงพยาบาลแม่ข่าย ตรวจค้นหาเชิงรุกแก่ผู้ต้องขังทุกคน หากไม่สามารถทำได้ ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการตรวจหาเชื้อทุกคน และควรสุ่มตรวจทุกห้องนอน ทุกเรือนนอนอย่างน้อย ร้อยละ ๕ - ๑๐ ต่อ ๑ ห้องนอน ในวันที่ ๕ และวันที่ ๑๐ นับถัดจากวันที่พบการติดเชื้อ

(๔) ขอจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือ CI ในพื้นที่ ๆ กำหนดไว้ โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้การรักษากับผู้ติดเชื้อโดยเร็ว

(๕) แยกกลุ่มเปราะบาง หญิงตั้งครรภ์และเด็กติดมารดา ไว้ในพื้นที่ที่มีโอกาสติดเชื้อน้อยที่สุด หากพบการติดเชื้อในกลุ่มเปราะบาง แม้ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ให้จัดกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อ **กลุ่มสีเหลือง** ตามแนวทางของกรมราชทัณฑ์ เพื่อติดตามอาการและเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างใกล้ชิด

(๖) จัดเตรียมอุปกรณ์และบัญชีรายชื่อบันทึกการตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ความดันโลหิต ความเข้มข้นของออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวนอย่างน้อย ๑ ชุด ต่อ ผู้ต้องขัง ๕๐ คน เพื่อตรวจคัดกรองการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำ ตรวจวัดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ทั้งในผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกและผลเป็นลบ

(๗) แจ้ง โรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ เพื่อขอถ่ายภาพรังสีทรวงอกผู้ต้องขังติดเชื้อ หากโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ไม่สามารถจัดหาได้ให้แจ้ง ศบค.รท. เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทานไปยังเรือนจำโดยด่วน

(๘) กำชับการใส่หน้ากากอนามัยของผู้ต้องขัง งดการพบปะพูดคุยของผู้ต้องขังแต่ละห้อง เพื่อชะลอจำนวนการติดเชื้อฯ เป็นจำนวนมากซึ่งอาจทำให้มีผู้ที่อาการหนักมีจำนวนมากตามไปด้วย ทำให้ยากแก่การจัดการ หากให้ผู้ต้องขังออกมาจากเรือนนอนหรือบริเวณที่กักโรค ควรเหลื่อมเวลา ไม่ลงมาปะปนกันและมีผู้ช่วยงานที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวอย่างถูกต้องทำความสะอาดผิวสัมผัสหลังผู้ต้องขังแต่ละห้องลงมา

(๙) เจ้าหน้าที่ต้องใส่หน้ากาก N-๙๕, KN-๙๕, KF-๙๔ หรือเทียบเท่า FFP-๒ หรือหน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในเรือนจำ ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน ห้องทำงานและห้องพักเวรต้องเปิดระบายอากาศ อย่างน้อย ๑๐ นาที ทุกๆ ๒ ชั่วโมง งดการนำผู้ต้องขังมาช่วยงานใกล้ชิดเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด เนื่องจากผู้ต้องขังที่ยังไม่ติดเชื้อภายในเรือนจำแดนเดียว ถือเป็น Inconclusive case หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้น และปฏิบัติตัวตามวิธีการป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal prevention)

(๑๐) ในเรือนจำที่ไม่สามารถจัดแบ่งพื้นที่ และดำเนินการรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ได้ ให้ส่งผู้ต้องขังเข้าใหม่ไปยังเรือนจำที่กำหนดไว้ในแผน BCP ๑

(๑๑) สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ต้องขังและญาติ

(๑๒) เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จนเริ่มมีผู้ต้องขังรักษาหาย ให้ทำแผนรับผู้ต้องขังเข้าใหม่และการพ้นการระบาดส่งมายัง ศบค.รท. และ**ให้จัดพื้นที่แยกตามสภาพการติดเชื้อของผู้ต้องขัง** (แบ่งพื้นที่เป็น ๔ Zone ตามแผน BCP ๒ คือ พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่, พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังรักษาหายแล้วหรือผู้ต้องขังกักโรคครบ ๑๔ วัน, พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังตรวจไม่พบการติดเชื้อ, พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังติดเชื้อ) โดยแยกผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อไม่ให้ปะปนหรือใกล้ชิดกับผู้ต้องขังเข้าใหม่โดยเด็ดขาด ให้ผู้ต้องขังที่รักษาหายแล้วอยู่ในพื้นที่คั่นระหว่างพื้นที่ผู้ต้องขังที่ยังไม่ติดเชื้อกับพื้นที่สำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ เพื่อแยกกักโรค โดยต้องทำความสะอาดห้องกักโรคอย่างถี่ถ้วนหมดจด และมอบหมายให้ผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วซึ่งอาจตรวจ ATK มีผลเป็นลบซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยัน ช่วยงานบริเวณห้องกักโรคที่รับผู้ต้องขังเข้าใหม่

๒.๑.๑.๒ ***กรณีเป็นเรือนจำหลายแดน ที่มีการแยกแดนอย่างเด็ดขาดด้วยกำแพงคอนกรีต***

ดำเนินการตามแนวทางเช่นเดียวกับกรณีเป็นเรือนจำแดนเดียว ตั้งแต่ข้อ ๒.๒.๑.๑ (๑) – (๙) , (๑๑) – (๑๒) **ยกเว้นในข้อ (๑๐)** สำหรับกรณีเป็นเรือนจำหลายแดน หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อยู่ในพื้นที่จำกัดและมีปริมาณผู้ติดเชื้อไม่มาก หรือสามารถบริหารจัดการไม่ให้ผู้ต้องขังรับใหม่ในห้องกักโรค เสี่ยงติดเชื้อจากการระบาดในแดน เรือนจำยังคงสามารถรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ต่อไปเองได้ตามแผน BCP ๒ แต่หากพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก หรือแพร่ระบาดในหลายแดน มีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการระบาดในแดนกับผู้ต้องขังเข้าใหม่ให้ส่งผู้ต้องขังเข้าใหม่ไปยังเรือนจำที่กำหนดไว้ในแผน BCP ๑

๒.๒.๒ <u>เรือนจำที่เคยมีการแพร่ระบาด และเกิดการแพร่ระบาดซ้ำ</u>

๒.๒.๒.๑ ***กรณีเป็นเรือนจำแดนเดียว*** ดำเนินการตามแนวทางในข้อ ๒.๒.๑.๑ (กรณีเรือนจำสีขาวเป็นเรือนจำแดนเดียวที่มีการแพร่ระบาด) โดยให้เรือนจำใช้โรงพยาบาลสนาม หรือ CI ที่เคยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้การรักษากับผู้ติดเชื้อโดยเร็ว และหากพบการติดเชื้อจำนวนไม่มาก ให้เรือนจำพิจารณาใช้ CI ภายนอก หากเรือนจำมี CI ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ

๒.๒.๒.๒ ***กรณีเป็นเรือนจำหลายแดน ที่มีการแยกแดนอย่างเด็ดขาดด้วยกำแพงคอนกรีต*** ดำเนินการตามแนวทางในข้อ ๒.๑.๑.๒ (กรณีเรือนจำสีขาวมีหลายแดนที่มีการแพร่ระบาด) โดยให้เรือนจำใช้โรงพยาบาลสนามหรือ CI ที่เคยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือในแดนที่พบการแพร่ระบาดใหม่ และหากพบการติดเชื้อจำนวนไม่มาก ให้เรือนจำพิจารณาใช้ CI ภายนอก หากเรือนจำมี CI ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ

๓. แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

๓.๑. การป้องกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ติดเชื้อ

๓.๑.๑ เรือนจำมีการจัดชุดเข้าปฏิบัติงานในเรือนจำ เช่น ๔-๔-๐, ๕-๕-๐ หรือ ๗-๗-๐ จะต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ และภายหลังการปฏิบัติหน้าที่

๓.๑.๒ เรือนจำที่ไม่ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในเรือนจำ ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เจ้าหน้าที่ทุกคน อย่างน้อย ๒ ครั้ง/สัปดาห์

๓.๑.๓ ตรวจทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

๓.๒ กรณีพบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ติดเชื้อ

๓.๒.๑ ประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ เพื่อวางแผนการรักษาตามความเหมาะสม

อ้างอิงจาก

๑. http://thg-health.com/covid๑๙/๗๙-patient-under-investigation-pui.html
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (probable case) ผู้ติดเชื้อที่ตรวจการติดเชื้อด้วย antigen test kit
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (confirmed case) ผู้ติดเชื้อที่ตรวจการติดเชื้อด้วย RT-PCR
๒. https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/๑๑๘๗๒๐๒๑๐๐๘๐๘๐๘๔๘.pdf

แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการน้อย (สีเขียว) ในชุมชน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 65

โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ติดเชื้อ

1. ผู้ติดเชื้อกลุ่ม 608
- ผู้ติดเชื้อที่มีโรคประจำตัว
- ผู้ติดเชื้อที่ตั้งครรภ์ / ผู้ติดเชื้อหลังคลอด 7 วันแรก
- ผู้ติดเชื้ออายุ 60 ปีขึ้นไป

2. ผู้ติดเชื้อทั่วไป

3. ผู้ติดเชื้อที่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง
- บุคคลใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อก่อนหน้า
- สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อก่อนหน้า

ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วย

- ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ในวันแรกที่พบเชื้อ (Day 0)
- ตรวจ ATK ซ้ำ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 (Day 5) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 (Day 10)

ผลเป็นลบ ให้นับครบ 10 วัน

*** กรณีมีอาการ PUI ให้ตรวจ ATK ทันที

- ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ในวันแรกหลังรับเคลื่อนย้ายจากภายนอก (Day 0)
- ตรวจ ATK ซ้ำ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 (Day 5) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 (Day 10)

ผลเป็นลบ ให้นับครบ 10 วัน

*** กรณีมีอาการ PUI ให้ตรวจ ATK ทันที

ผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและต้องรักษาในโรงพยาบาล

ผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อย (สีเขียว) และสามารถดูแลรักษาตัวที่บ้านหรือชุมชนได้

ผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อย (สีเขียว) และสามารถดูแลรักษาตัวที่บ้านหรือชุมชนได้

- ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ในวันแรกที่พบเชื้อ (Day 0)

ผลเป็นลบ ให้นับครบ 14 วัน

- ตรวจ ATK ซ้ำ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 - 7 (Day 5 – 7) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 – 14 (Day 10 - 14)

*** กรณีมีอาการ PUI ให้ตรวจ ATK ทันที

ผลตรวจ ATK เป็นบวก

ผู้ป่วย

- ผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและต้องรักษาในโรงพยาบาล
- ผู้ติดเชื้อที่มีโรคประจำตัว / ตั้งครรภ์ / ตรวจ

ครบ 10 วัน

ครบ 14 วัน

ผลตรวจ ATK เป็นลบ

ผลตรวจ ATK เป็นบวก

ผลตรวจ ATK เป็นลบ ทำต่อ

ผลตรวจ ATK เป็นบวก

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและต้องรักษาในโรงพยาบาล / CI ปอดอักเสบ

- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว / โรคเรื้อรังที่ไม่ได้ควบคุมอาการ / ตั้งครรภ์ / ผู้ป่วยหลังคลอด 7 - 14 วัน ที่มีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ COVID-19
- ผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ , ออกซิเจนในเลือดต่ำ , ต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจ / ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ COVID-19 เช่น ภาวะไตวาย, ภาวะหัวใจล้มเหลว, ภาวะช็อก, ภาวะสมองขาดออกซิเจน, ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน, ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (Buffer Zone)

ผลตรวจ ATK เป็นลบ ทำต่อ

ครบ 10 วัน

ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย (สีเขียว) และสามารถดูแลรักษาตัวที่บ้านหรือชุมชนได้

ผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อย (สีเขียว) และสามารถดูแลรักษาตัวที่บ้านหรือชุมชนได้

- ตรวจ ATK ซ้ำ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 (Day 1) ในหมู่ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 (Day 5)
- ตรวจ ATK ซ้ำ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 (Day 5) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 (Day 10)

*** กรณีมีอาการ PUI ให้ตรวจ ATK ทันที

ผู้ติดเชื้อ

- ตรวจ
- ผู้ป่วยเหลือ

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2565

ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ทุกราย

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK

ผลบวก

ผลลบ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย RT-PCR

ผลบวก

ผลลบ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK

ผลบวก

ผลลบ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลบวก และมีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลบวก และไม่มีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลลบ และมีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลลบ และไม่มีอาการ

- รายงานผ่านระบบรายงานโรคติดเชื้อ
- ลงบันทึกใน 17 แฟ้ม
- รายงานผ่านระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ สคร.
- สอบสวนโรค ตามหลักระบาดวิทยา
- รายงานผ่านระบบรายงานโรคติดเชื้อ สสจ. สคร.

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย RT-PCR หรือตรวจทางห้องปฏิบัติการวิธีอื่นๆ ที่ได้มาตรฐาน (CI โดยผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลบวก ไม่ต้องยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR)

- รายงานผ่านระบบรายงานโรคติดเชื้อ สสจ. สคร.
- สอบสวนโรค ตามหลักระบาดวิทยา

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลบวก และมีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลบวก และไม่มีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลลบ และมีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลลบ และไม่มีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย RT-PCR ผลบวก 100%

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลบวก

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลลบ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลบวก และมีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลบวก และไม่มีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลลบ และมีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK ผลลบ และไม่มีอาการ

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดในชุมชน

โดยกองบริหารการสาธารณสุข กรมอนามัย

ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID - 19 ในสถานที่ปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติการรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยวิกฤต (BCP 1)

แนวปฏิบัติการรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยวิกฤต

แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 (ตามแผน BCP 2)

โดยความร่วมมือของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

ผู้ที่ไม่มีอาการ

ผู้ที่มีอาการ

ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์

ผู้ที่เข้าเกณฑ์

ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์

ผู้ที่เข้าเกณฑ์

ผู้ที่ไม่มีอาการ

ผู้ที่มีอาการ

ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
ในพื้นที่เสี่ยงสูง (High Risk Area)
หรือ CI ภายในระยะเวลา
(ผลการสอบสวนโรคจากทีม: โรงพยาบาลต้นสังกัด)

ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
ในพื้นที่เสี่ยง (Buffer Zone)
(ผลการสอบสวนโรคจากทีม: โรงพยาบาลต้นสังกัด)

ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย:
(ผลการสอบสวนโรคจากทีม)
Inconclusive Zone)

10 วัน / รักษาตัว

กักตัว 14 วัน /
ตรวจติดตามอาการ 3 ครั้ง

ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
ในพื้นที่เสี่ยงสูง
(ผลการสอบสวนโรค: LQ)

ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
ในพื้นที่เสี่ยง
(ผลการสอบสวนโรค: LQ)

ตัวอย่างการจัดเตรียมพื้นที่เรือนจำในกรณีที่เป็นเรือนจำหลายแดน หลังพบการระบาดของเชื้อ COVID-19 (ตามแผน BCP 2)

โดยกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์




นิยามศัพท์

- พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังรับใหม่ (แยกกักโรค: LQ)
- พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังรักษาหายแล้ว /ผู้ต้องขังจากพื้นที่กักโรคครบ 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ (พื้นที่กันชน: Buffer Zone)
- พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังติดเชื้อ (พื้นที่สีแดง: โรงพยาบาลสนาม หรือ CI ภายในเรือนจำ)
- พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อ /ผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่กักโรคครบ 14 วัน และตรวจคัดกรองโรคเรียบร้อยจากพื้นที่กันชน (พื้นที่ไม่พบเชื้อ: Inconclusive Zone)

ตัวอย่างการจัดเตรียมพื้นที่เรือนจำในกรณีที่เป็นเรือนจำแดนเดียว หลังพบการระบาดของเชื้อ COVID-19 (ตามแผน BCP 2)

โดยกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์



นิยามศัพท์

- พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังรับใหม่ (แยกกักโรค: LQ)
- พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังรักษาหายแล้ว /ผู้ต้องขังจากพื้นที่กักโรคครบ 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ (พื้นที่กันชน: Buffer Zone)
- พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังติดเชื้อ (พื้นที่สีแดง: โรงพยาบาลสนาม หรือ CI ภายในเรือนจำ)
- พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อ /ผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่กักโรคครบ 14 วัน และตรวจคัดกรองโรคเรียบร้อยจากพื้นที่กันชน (พื้นที่ไม่พบเชื้อ: Inconclusive Zone)

ขั้นตอนการรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามแผน BCP 2)

โดยกองบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ติดเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะติดเชื้อ

ขั้นตอนที่ 5

ผู้ติดเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ

ขั้นตอนที่ 6

ผู้ติดเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะติดเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะติดเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ

ผู้ติดเชื้อ

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยของตนเองหรือสถานที่ที่ทางราชการจัดให้ เป็นเวลา 21 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ

ขั้นตอนที่ 5 ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยของตนเองหรือสถานที่ที่ทางราชการจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ

ขั้นตอนที่ 6 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะติดเชื้อ ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยของตนเองหรือสถานที่ที่ทางราชการจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ: ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องมีการเฝ้าระวังสุขภาพตนเองอย่างใกล้ชิด

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะติดเชื้อ: ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องมีการเฝ้าระวังสุขภาพตนเองอย่างใกล้ชิด

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ: ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยของตนเองหรือสถานที่ที่ทางราชการจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ

ผู้ติดเชื้อ: ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยของตนเองหรือสถานที่ที่ทางราชการจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ: ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยของตนเองหรือสถานที่ที่ทางราชการจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ: ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยของตนเองหรือสถานที่ที่ทางราชการจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ