ด่วนที่สุด
ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/ ๑๐๒๕๙



กรมราชทัณฑ์
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑
อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๓๙๙๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ ได้จัดส่งแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในเรือนจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแจ้งนโยบายการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่งรับทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดฯ และส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกลุ่มผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ โดยให้เรือนจำทุกแห่งถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิ สุธีวงศ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ / เรือนจำจังหวัดกระบี่
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ / เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / เรือนจำอำเภอพล
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท / เรือนจำจังหวัดชัยนาท
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร / เรือนจำจังหวัดชุมพร / เรือนจำอำเภอหลังสวน
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / เรือนจำอำเภอเทิง
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / เรือนจำอำเภอฝาง
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง / เรือนจำจังหวัดตรัง
๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / เรือนจำจังหวัดตราด
๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก / เรือนจำอำเภอแม่สอด
๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก / เรือนจำจังหวัดนครนายก
๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / เรือนจำอำเภอทุ่งสง
๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
๑๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส / เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / เรือนจำจังหวัดน่าน
๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ / เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
๒๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำอำเภอนางรอง
๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำอำเภอธัญบุรี
๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
๒๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / เรือนจำจังหวัดพะเยา
๒๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา / เรือนจำจังหวัดพังงา / เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร / เรือนจำจังหวัดพิจิตร
๒๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก / เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
๓๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๓๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ / เรือนจำจังหวัดแพร่
๓๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต / เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
๓๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม / เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
๓๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๓๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง (ต่อ)

๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / เรือนจำอำเภอเบตง
๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / เรือนจำจังหวัดยโสธร
๓๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / เรือนจำจังหวัดระนอง
๓๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๔๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / เรือนจำจังหวัดลำพูน
๔๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย / เรือนจำจังหวัดเลย
๔๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์
๔๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร / เรือนจำจังหวัดสกลนคร / เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
๔๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / เรือนจำจังหวัดสงขลา / เรือนจำอำเภอนาทวี
๔๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล / เรือนจำจังหวัดสตูล / เรือนจำอำเภอปากพนัง
๔๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร / เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
๔๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
๔๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี / เรือนจำจังหวัดสระบุรี
๕๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี / เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๕๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
๕๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี / เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / เรือนจำอำเภอไชยา
๕๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
๕๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / เรือนจำจังหวัดหนองคาย
๕๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
๕๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๕๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี / เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
๖๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ / เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กองบริการทางการแพทย์ โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๓ ภายใน ๑๐๗,๑๐๘

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๑๐๒๗๐ **วันที่** ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ

เรียน ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน

ตามหนังสือ กรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุดที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๔๐๐๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในเรือนจำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่งถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดฯ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกลุ่มผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ โดยให้เรือนจำทุกแห่งถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

(นายสิทธิ สุธีวงศ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน ๖๗ แห่ง

๑. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
๒. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๓. เรือนจำพิเศษพัทยา
๔. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
๕. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๖. เรือนจำกลางขอนแก่น
๗. เรือนจำกลางเขาบิน
๘. เรือนจำกลางคลองเปรม
๙. เรือนจำกลางคลองไผ่
๑๐. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๑๑. เรือนจำกลางชลบุรี
๑๒. เรือนจำกลางเชียงราย
๑๓. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๑๔. เรือนจำกลางตาก
๑๕. เรือนจำกลางนครปฐม
๑๖. เรือนจำกลางนครพนม
๑๗. เรือนจำกลางนครราชสีมา
๑๘. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๑๙. เรือนจำกลางนครสวรรค์
๒๐. เรือนจำกลางบางขวาง
๒๑. เรือนจำกลางปัตตานี
๒๒. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๒๓. เรือนจำกลางพัทลุง
๒๔. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๒๕. เรือนจำกลางเพชรบุรี
๒๖. เรือนจำกลางยะลา
๒๗. เรือนจำกลางระยอง
๒๘. เรือนจำกลางราชบุรี
๒๙. เรือนจำกลางลพบุรี
๓๐. เรือนจำกลางลำปาง
๓๑. เรือนจำกลางสงขลา
๓๒. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๓๓. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๓๔. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๓๕. เรือนจำกลางสุรินทร์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน ๖๖ แห่ง (ต่อ)

๓๖. เรือนจำกลางอุดรธานี
๓๗. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๓๘. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๓๙. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๔๐. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๔๑. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๔๒. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
๔๓. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๔๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๔๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๔๖. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
๔๗. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
๔๘. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๔๙. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
๕๐. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๕๑. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๕๒. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๕๓. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
๕๔. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๕๕. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๕๖. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
๕๗. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๕๘. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๕๙. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๖๐. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๖๑. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๖๒. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๖๓. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๔. สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
๖๕. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
๖๖. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง
๖๗. สถานกักกันจังหวัดนครปฐม

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๑๔๖๑

ถึง

กรมราชทัณฑ์ ได้มีสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๑๔๕๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ

ฉะนั้น จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการต่อไป

กรมราชทัณฑ์
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
กรมราชทัณฑ์ ๓๐

กองบริการทางการแพทย์
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง

๑. เรือนจำจังหวัดกระบี่ / จังหวัดกระบี่
๒. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี
๓. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี
๕. เรือนจำจังหวัดชัยนาท / จังหวัดชัยนาท
๖. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ / จังหวัดชัยภูมิ
๗. เรือนจำจังหวัดชุมพร / จังหวัดชุมพร
๘. เรือนจำจังหวัดตรัง / จังหวัดตรัง
๙. เรือนจำจังหวัดตราด / จังหวัดตราด
๑๐. เรือนจำจังหวัดนครนายก / จังหวัดนครนายก
๑๑. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี / จังหวัดนนทบุรี
๑๒. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส / จังหวัดนราธิวาส
๑๓. เรือนจำจังหวัดน่าน / จังหวัดน่าน
๑๔. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ / จังหวัดบึงกาฬ
๑๕. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / จังหวัดปทุมธานี
๑๗. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙. เรือนจำจังหวัดพะเยา / จังหวัดพะเยา
๒๐. เรือนจำจังหวัดพังงา / จังหวัดพังงา
๒๑. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๒. เรือนจำจังหวัดพิจิตร / จังหวัดพิจิตร
๒๓. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก / จังหวัดพิษณุโลก
๒๔. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕. เรือนจำจังหวัดแพร่ / จังหวัดแพร่
๒๖. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต / จังหวัดภูเก็ต
๒๗. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม / จังหวัดมหาสารคาม
๒๘. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร / จังหวัดมุกดาหาร
๒๙. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๐. เรือนจำจังหวัดยโสธร / จังหวัดยโสธร
๓๑. เรือนจำจังหวัดระนอง / จังหวัดระนอง
๓๒. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด / จังหวัดร้อยเอ็ด

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง (ต่อ)

๓๓. เรือนจำจังหวัดลำพูน / จังหวัดลำพูน
๓๔. เรือนจำจังหวัดเลย / จังหวัดเลย
๓๕. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / จังหวัดศรีสะเกษ
๓๖. เรือนจำจังหวัดสกลนคร / จังหวัดสกลนคร
๓๗. เรือนจำจังหวัดสงขลา / จังหวัดสงขลา
๓๘. เรือนจำจังหวัดสตูล / จังหวัดสตูล
๓๙. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / จังหวัดสมุทรสาคร
๔๐. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว / จังหวัดสระแก้ว
๔๑. เรือนจำจังหวัดสระบุรี / จังหวัดสระบุรี
๔๒. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี / จังหวัดสิงห์บุรี
๔๓. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / จังหวัดสุโขทัย
๔๔. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๕. เรือนจำจังหวัดหนองคาย / จังหวัดหนองคาย
๔๖. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู / จังหวัดหนองบัวลำภู
๔๗. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง / จังหวัดอ่างทอง
๔๘. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ / จังหวัดอุตรดิตถ์
๔๙. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี / จังหวัดอุทัยธานี
๕๐. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ / จังหวัดอำนาจเจริญ
๕๑. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๕๒. เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์ / จังหวัดศรีสะเกษ
๕๓. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / จังวัดสุราษฎร์ธานี
๕๔. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล / จังหวัดลพบุรี
๕๕. เรือนจำอำเภอไชยา / จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๖. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า / จังหวัดพังงา
๕๗. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ / จังหวัดกาญจนบุรี
๕๘. เรือนจำอำเภอทุ่งสง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๙. เรือนจำอำเภอเทิง / จังหวัดเชียงราย
๖๐. เรือนจำอำเภอธัญบุรี / จังหวัดปทุมธานี
๖๑. เรือนจำอำเภอนางรอง / จังหวัดบุรีรัมย์
๖๒. เรือนจำอำเภอนาทวี / จังหวัดสงขลา
๖๓. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / จังหวัดนครราชสีมา
๖๔. เรือนจำอำเภอเบตง / จังหวัดยะลา

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง (ต่อ)

๖๕. เรือนจำอำเภอปากพนัง / จังหวัดสตูล
๖๖. เรือนจำอำเภอฝาง / จังหวัดเชียงใหม่
๖๗. เรือนจำอำเภอพล / จังหวัดขอนแก่น
๖๘. เรือนจำอำเภอภูเขียว / จังหวัดชัยภูมิ
๖๙. เรือนจำอำเภอแม่สอด / จังหวัดตาก
๗๐. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗๑. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี / จังหวัดสุรินทร์
๗๒. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก / จังหวัดสุโขทัย
๗๓. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน / จังหวัดสกลนคร
๗๔. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว / จังหวัดนครราชสีมา
๗๕. เรือนจำอำเภอหล่มสัก / จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๖. เรือนจำอำเภอหลังสวน / จังหวัดชุมพร

สรุปแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

สำหรับกลุ่มผู้ต้องขัง ในเรือนจำและทัณฑสถาน

ลำดับ	กลุ่มผู้ต้องขัง	การดำเนินงาน
๑	ผู้ต้องขังที่ไม่เคยได้รับวัคซีนฯ	๑. ตรวจสอบข้อมูลจาก ๑๗ ระบบ หรือ Application ของกระทรวงสาธารณสุข ๒. ขอรับวัคซีนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย และฉีดวัคซีนฯ ให้เร็วที่สุด ๓. บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนฯ ใน ๑๗ ระบบ และ ระบบ MOPH IC ของกระทรวงสาธารณสุข
๒	ผู้ต้องขังที่เคยได้รับวัคซีนฯมาแล้ว	๑.ตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนฯ (ชนิด และวันที่ได้รับวัคซีนฯ) จาก ๑๗ ระบบ หรือ Application ของกระทรวงสาธารณสุข ๒.เมื่อครบกำหนดฉีดเข็มกระตุ้น ให้ขอรับวัคซีนฯจากโรงพยาบาลแม่ข่าย และฉีดวัคซีนฯ ให้ผู้ต้องขังตามกำหนด (ไม่ควรเกิน ๒ สัปดาห์หลังวันที่ครบกำหนด) ๓.บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนฯ ใน ๑๗ ระบบ และ ระบบ MOPH IC ของกระทรวงสาธารณสุข
๓	ผู้ต้องขังกลุ่มโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว/กลุ่ม 608	๑. ปรึกษาแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่าย โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ เรื่องผู้ต้องขังรับวัคซีนได้หรือไม่ และชนิดของวัคซีน ๒. กรณีรับวัคซีนฯ ไม่ได้ ผู้ต้องขังต้องได้รับการดูแลและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างใกล้ชิด
๔	กลุ่มผู้ต้องขังเคยติดเชื้อ COVID-19	๑. หลังติดเชื้อ ๑๒ สัปดาห์ หรือ ๓ เดือน ให้ผู้ต้องขังได้รับการฉีดวัคซีนฯ กระตุ้นตามหลักการเดียวกับผู้ไม่เคยติดเชื้อ
หมายเหตุ		๑. ชนิดและระยะห่างของวัคซีนฯ แต่ละเข็ม ให้ยึดแนวทางของโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ๒. กรณีตรวจสอบข้อมูล พบว่า ผู้ต้องขังได้รับวัคซีนฯจากภายนอกเรือนจำ ให้บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนฯ ในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง (๑๗ ระบบ) ด้วย

แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

สำหรับกลุ่มผู้ต้องขัง ในเรือนจำและทัณฑสถาน

เรือนจำและทัณฑสถาน ดำเนินการประสานโรงพยาบาลแม่ข่าย ขอรับวัคซีนมาเก็บไว้ที่เรือนจำให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินการฉีดให้กับผู้ต้องขังเข้าใหม่ หรือผู้ต้องขังที่ครบกำหนดต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน อย่างน้อยสำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ของเรือนจำ ภายใน ๑ – ๒ สัปดาห์

<u>กลุ่มผู้ต้องขังเข้าใหม่</u>

เมื่อผ่านการแยกกักตัวในห้องแยกกักโรค จนครบ ๑๐ วัน ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผลเป็นลบ และได้รับการกักตัวต่อยังพื้นที่กันชน (ระยะเวลา ๗ วัน หรือขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละเรือนจำ) ขณะแยกกักตัวในห้องแยกกักโรค ๑๐ วันหรืออยู่ในพื้นที่กันชน ให้ดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากการซักประวัติ หรือจาก Application หมอพร้อม หรือ Application อื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันแรกรับตัว หากพบประวัติการได้รับวัคซีนฯ มาจากภายนอกให้บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนฯ ในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง (๑๗ ระบบ) ด้วย และให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขัง ดังนี้

๑.๑. <u>ผู้ต้องขังเคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</u> จากภายนอกก่อนเข้าเรือนจำ ทั้งในกรณี เคยได้รับแล้วแต่ยังไม่ครบโดส และกรณีต้องได้เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็มที่ ๓ และเข็มที่ ๔) ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ตรวจสอบวันที่เคยได้รับวัคซีนเข็มก่อนหน้า เพื่อทราบถึงกำหนดวันที่จะต้องได้รับวัคซีนฯ เข็มถัดไป โดยระยะห่างระหว่างแต่ละเข็มให้ยึดตามแนวทางของโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒) ประสานขอรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนฯ ให้กับผู้ต้องขัง หากเลยกำหนดระยะเวลาที่ต้องได้รับการกระตุ้นแล้ว ให้รีบดำเนินการโดยเร็ว

๓) เมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการลงข้อมูลการได้รับวัคซีนฯ ในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง (๑๗ ระบบ) และระบบฐานข้อมูลวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (MOPH Immunization Center) ของกระทรวงสาธารณสุข

๔) กำหนดระยะเวลาการดำเนินการฉีดวัคซีน ฯ เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันถัดไป ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยระยะห่างระหว่างวัคซีนแต่ละเข็ม ให้ยึดตามแนวทางของโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ <u>ผู้ต้องขังที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</u> หรือไม่พบข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระบบ และยืนยันแน่ชัดว่าไม่เคยมีการรับวัคซีนฯ มาก่อน ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนฯ เข็ม ๑ ให้ผู้ต้องขังโดยเร็ว ดังนี้

๑) ประสานขอรับการสนับสนุนวัคซีนฯ เข็ม ๑ จากโรงพยาบาลแม่ข่าย แล้วดำเนินการฉีดให้กับผู้ต้องขังโดยเร็ว

๒) เมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับผู้ต้องขังเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการลงข้อมูลการได้รับวัคซีนฯ ในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง (๑๗ ระบบ) และระบบฐานข้อมูลวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (MOPH Immunization Center) ของกระทรวงสาธารณสุข

๓) กำหนดระยะเวลาการดำเนินการฉีดวัคซีน ฯ เข็มถัดไป ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ โดยระยะห่างระหว่างวัคซีนแต่ละเข็ม ให้ยึดตามแนวทางของโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔) กรณีผู้ต้องขังรับใหม่ มีประวัติโรคประจำตัวและโรคเรื้อรังให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ว่าสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ หรือไม่ และหากไม่สามารถรับวัคซีนฯ ได้ ต้องได้รับการดูแลและเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างใกล้ชิด

<u>กลุ่มผู้ต้องขังรับย้าย</u>

เมื่อผ่านการแยกกักตัวในห้องแยกกักโรค จนครบ ๑๐ วัน ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผลเป็นลบ และได้รับการกักตัวต่อยัง พื้นที่กันชน (ระยะเวลา ๗ วัน หรือขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละเรือนจำ) ขณะแยกกักตัวในห้องแยกกักโรค ๑๐ วัน หรือพักอยู่ในพื้นที่กันชน ให้ดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากฐานข้อมูลผู้ต้องขัง (๑๗ ระบบ) หรือ Application หมอพร้อม หรือ Application อื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ สอบถามข้อมูลไปยังเรือนจำต้นทาง กรณีข้อมูลการได้รับวัคซีนจากฐานข้อมูลผู้ต้องขัง (๑๗ ระบบ) ของผู้ต้องขังรับย้ายมีการลงข้อมูลได้รับวัคซีนไม่ครบโดส โดยแบ่งได้ ดังนี้

๑.๑ <u>เคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</u> จากเรือนจำต้นทาง ทั้งในกรณี เคยได้รับแล้วแต่ยังไม่ครบโดส และกรณีต้องได้เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็มที่ ๓ และ เข็มที่ ๔) ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ตรวจสอบวันที่ได้รับวัคซีนเข็มก่อนหน้า โดย ตรวจสอบจากฐานข้อมูลผู้ต้องขัง (๑๗ ระบบ) หรือ Application หมอพร้อม หรือ Application อื่นๆ เพื่อกำหนดวันฉีดวัคซีนฯ เข็มกระตุ้นถัดไป โดยระยะห่างระหว่างเข็มให้ยึดตามแนวทางของโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒) ประสานขอรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนฯ ให้กับผู้ต้องขังโดยเร็ว และในกรณีเลยกำหนดระยะเวลาที่ต้องได้รับการกระตุ้นแล้ว ให้รีบดำเนินการ ทันที

๓) เมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการลงข้อมูลการได้รับวัคซีนฯ ในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง (๑๗ ระบบ) และระบบฐานข้อมูลวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (MOPH Immunization Center) ของกระทรวงสาธารณสุข

๔) กำหนดระยะเวลาการดำเนินการฉีดวัคซีน ฯ เข็มถัดไป รวมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยระยะห่างระหว่างวัคซีนแต่ละเข็ม ให้ยึดตามแนวทางของโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ <u>ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</u> หรือไม่พบข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระบบ และยืนยันแน่ชัดว่าไม่เคยมีการรับวัคซีนฯ มาก่อน ให้ดำเนินการ ตามแนวแนวทางการฉีดวัคซีน ฯ ผู้ต้องขังรับใหม่ ข้อ ๑.๒ ตั้งแต่ข้อ ๑) – ๔)

กลุ่มผู้ต้องขังเก่าในแดน

๑. ผู้ต้องขังเก่าทุกรายที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว ให้ลงข้อมูลการได้รับวัคซีนลงในฐานข้อมูลผู้ต้องขัง (๑๗ ระบบ) และระบบฐานข้อมูลวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (MOPH Immunization Center) ของกระทรวงสาธารณสุข

๒. ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนฯ เข็มกระตุ้นของผู้ต้องขังแต่ละราย เพื่อดำเนินการประสานจำนวนวัคซีนที่จะขอรับการสนับสนุน ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ ก่อนครบกำหนดฉีดวัคซีนฯ เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันของผู้ต้องขัง

๓. ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขัง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มกระตุ้นถัดไปตามกำหนด (ไม่ควรเกิน ๒ สัปดาห์หลังวันที่ครบกำหนด)

๔. กลุ่มผู้ต้องขังโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว ให้ปรึกษาแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่าย และขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ หากไม่สามารถรับวัคซีนฯ ได้ ต้องได้รับการดูแลและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างใกล้ชิด

๕. กรณีผู้ต้องขังป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอก และได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากโรงพยาบาล ให้ดำเนินการลงข้อมูลใน ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง (๑๗ ระบบ) ด้วย

หมายเหตุ

๑. กรณีเมื่อครบกำหนดฉีดวัคซีนเข็ม ๒ หรือ เข็มกระตุ้นแล้ว **<u>แต่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</u>** ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนฯ ในวันที่ครบกำหนดฉีด แต่ให้นับจากวันที่รักษาหายอีก ๓ เดือน จึงจะดำเนินการฉีดวัคซีนฯ เข็มกระตุ้น

๒. กรณีไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมีการติดเชื้อฯ ให้ดำเนินการฉีดวัคซีน หลังจากรักษาหาย ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ – ๓ เดือน โดยให้นับเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

๓. เมื่อครบระยะเวลาแล้วให้ดำเนินการฉีดตามหลักการเดียวกับผู้ไม่ติดเชื้อ

๔. วัคซีน COVOVAX เป็นวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิต (Subunit vaccinnes) ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับกรณีแพ้วัคซีน ชนิด Viral vector หรือ mRNA หรือ มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนฯ ชนิดดังกล่าว โดยต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งต้องฉีดจำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม ๓ สัปดาห์ ในรายที่ไม่เคยได้รับวัคซีนฯ มาก่อน ขณะนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้เป็นวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็มที่ ๓ และเข็มที่ ๔) (ข้อมูลจาก กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

อ้างอิงจาก

๑. แนวทางวัคซีนCOVID-19 เข็มกระตุ้น ฉบับปรับปรุง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒. คู่มือการใช้วัคซีน COVOVAX กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/ C-SPC-TH.pdf

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑.กลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑.๑ การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒

๑) แนะนำให้ฉีดวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๒ เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ - ๑๒ สัปดาห์

๒) แนะนำให้ฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน AstraZeneca และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Pfizer โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ - ๑๒ สัปดาห์

๓) แนะนำให้ฉีดวัคซีน Pfizer จำนวน ๒ เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๑๒ สัปดาห์

๔) แนะนำให้ฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Pfizer และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน AstraZeneca โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕) แนะนำให้ฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Pfizer และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ - ๑๒ สัปดาห์

๖) แนะนำให้ฉีดวัคซีน Moderna จำนวน ๒ เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๗) แนะนำให้ฉีดวัคซีน COVOVAX จำนวน ๒ เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๓ สัปดาห์ โดยเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้วัคซีนชนิดอื่น และต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

๒. กลุ่มผู้ต้องขังที่มีประวัติเคยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒.๑ การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มที่ ๒

๑) บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac/Sinopharm เป็นเข็มที่ ๑ แนะนำให้ได้รับวัคซีน AstraZeneca หรือ วัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๑ ตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป

๒) บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๑ แนะนำให้ได้รับวัคซีนตามคำแนะนำ **๑.๑ ข้อ ๑) - ๒)**

๓) บุคคลที่ได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๑ แนะนำให้ได้รับวัคซีน ตามคำแนะนำ **๑.๑ ข้อ ๓) – ๕)**

๔) บุคคลที่ได้รับวัคซีน COVOVAX เป็นเข็มที่ ๑ แนะนำให้ได้รับวัคซีน COVOVAX เป็นเข็มที่ ๒ โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๑ เป็นเวลา ๓ สัปดาห์

๒.๒ การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓

๑) บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac/Sinopharm ครบ ๒ เข็ม แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป

๒) บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac/Sinopharm เป็นเข็มที่ ๑ และได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๒ แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิด้วยวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม หรือ กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป

๓) บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac/Sinopharm เป็นเข็มที่ ๑ และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป

๔) บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๒ สัปดาห์ ขึ้นไป

๕) บุคคลที่ได้รับวัคซีน Pfizer ครบ ๒ เข็ม แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๒ สัปดาห์ ขึ้นไป

๖) บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๑ และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป

๗) บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม สามารถรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๑๒ สัปดาห์ ขึ้นไป การฉีดวัคซีน AstraZeneca ๓ เข็ม ภูมิคุ้มกันอาจไม่สูงเท่ากับการฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้น แต่สามารถพิจารณาฉีดในผู้ที่ไม่ต้องการรับวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มกระตุ้น

๒.๓ การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔

๑) บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac/Sinopharm ครบ ๒ เข็ม และได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ ๓ แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม หรือ กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๒) บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac/Sinopharm ครบ ๒ เข็ม และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ ๓ แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๓) บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac/Sinopharm เป็นเข็มที่ ๑ ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๒ และได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ ๓ แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๔) บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ ๓ แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๕) บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็มและได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ ๓ แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๖) บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๑ ได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่ ๓ แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลัง เข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๗) บุคคลที่ได้รับวัคซีน Pfizer ครบ ๒ เข็ม และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ ๓ แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๘) บุคคลที่ต้องการรับวัคซีน Moderna เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่ ๔ สามารถเลือกรับได้ในทุกสูตร โดย มีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๓. กลุ่มผู้ต้องขังที่มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แนะนำให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในผู้มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ตามหลักการเดียวกับผู้ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดย สามารถให้วัคซีนฯ หลังจากการติดเชื้อเป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ (๓ เดือน)

อ้างอิงจาก

๑. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒

๒. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. คู่มือการใช้วัคซีน COVOVAX กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/ C-SPC-TH.pdf

แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

ลำดับ	เข็ม1	ระยะห่าง	เข็ม2	ระยะห่าง	เข็ม3	ระยะห่าง	เข็ม4
1	เชื้อตาย (SV หรือ SN)	4 สัปดาห์	เชื้อตาย (SV หรือ SN)	4 สัปดาห์	เชื้อตาย (SV หรือ SN)	4 สัปดาห์	Viral vecter (AZ) หรือ mRNA (PZ หรือ MDN)
2	เชื้อตาย (SV หรือ SN)	4 สัปดาห์	เชื้อตาย (SV หรือ SN)	4 สัปดาห์	Viral vector (AZ)	4 เดือน	viral vector (AZ) หรือ mRNA (PZ หรือ MDN)
3	เชื้อตาย (SV หรือ SN)	4 สัปดาห์	viral vector (AZ)	8-12 สัปดาห์	Viral vector (AZ)	4 เดือน	viral vector (AZ) หรือ mRNA (PZ หรือ MDN)
4	เชื้อตาย (SV หรือ SN)	4 สัปดาห์	viral vector (AZ)	8-12 สัปดาห์	mRNA (PZ หรือ MDN)	4 เดือน	mRNA (PZ หรือ MDN)
5	viral vector (AZ)	8-12 สัปดาห์	viral vector (AZ)	8-12 สัปดาห์	viral vector (AZ)	4 เดือน	viral vector (AZ) หรือ mRNA (PZ หรือ MDN)
6	viral vector (AZ)	8-12 สัปดาห์	viral vacter (AZ)	8-12 สัปดาห์	mRNA (PZ หรือ MDN)	4 เดือน	mRNA (PZ หรือ MDN)
7	viral vector (AZ)	8-12 สัปดาห์	mRNA (PZ หรือ MDN)	8-12 สัปดาห์	mRNA (PZ หรือ MDN)	4 เดือน	mRNA (PZ หรือ MDN)
8	mRNA (PZ หรือ MDN)	8 สัปดาห์	mRNA (PZ หรือ MDN)	8-12 สัปดาห์	mRNA (PZ หรือ MDN)	4 เดือน	mRNA (PZ หรือ MDN)
9	mRNA (PZ)	4 สัปดาห์	viral vacter (AZ)	8-12 สัปดาห์	mRNA (PZ หรือ MDN)	4 เดือน	mRNA (PZ หรือ MDN)
10	Protein Subunit (NOVOVAX)	3 สัปดาห์	Protein Subunit (NOVOVAX)	ในรายที่ไม่สามารถรับวัคซีน viral vector และ mRNA			
11	**กรณีเคยติดเชื้อ COVID-19 หลังติดเชื้อ 12 สัปดาห์ สามารถฉีดกระตุ้นตามหลักการเดียวกับผู้ไม่เคยติดเชื้อ**						

เชื้อตาย	Sinovax
	Sinopharm
viral vector	AstraZeneca
mRNA	Pfizer
	Moderna
Protein Subunit	NOVOVAX (COVOVAX)