ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๑๓๙๐



กรมราชทัณฑ์
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑
อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง)

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) จำนวน ๑ ฉบับ

ปัจจุบัน พบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) โดยรายงานพบผู้ป่วยรายแรก เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ในประเทศแถบสหราชอาณาจักร ได้แก่ ประเทศอังกฤษ สเปน โปรตุเกส แคนาดา และเยอรมัน โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนทั้งหมด ๓๔๔ ราย สำหรับประเทศไทย ไม่เคยพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร(ฝีดาษลิง) มาก่อน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และติดต่อจากคนสู่คนได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) ที่อาจเกิดขึ้น กรมราชทัณฑ์ ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของ กรมควบคุมโรค ดังนี้

๑. ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับ/รับใหม่อย่างเคร่งครัด โดยซักประวัติผู้ต้องขังแรกรับ/รับใหม่ทุกราย ที่เดินทางมาจากประเทศในพื้นที่ระบาด เช่น ประเทศสเปน โปรตุเกส สหราชอาณาจักร แคนาดา เยอรมัน และทุกประเทศ เนื่องจากการระบาดที่เกิดขึ้นยังไม่ทราบประเทศต้นทางที่แน่ชัด

๒. ผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่มีประวัติเดินทางจากต่างประเทศ ต้องได้รับการแยกกัก และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต ผื่นขึ้นบริเวณแขนขา ใบหน้าและลำตัว ผื่นกลายเป็นตุ่มหนอง ให้แจ้งโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันที เพื่อร่วมวินิจฉัย รักษาในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ในโรงพยาบาลที่มีระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และวางแผนการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค

๓. ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังเป็นระยะๆ โดยติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ

๔. สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

๕. เจ้าหน้าที่สายการแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจำสถานพยาบาลทุกคนต้องยึดหลักปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อ (Standard Precautions) อย่างเคร่งครัดกับผู้ป่วยทุกรายในระหว่างการปฏิบัติงานตลอดเวลาโดยไม่ต้องคำนึงถึงการวินิจฉัยโรค

/ ๖. สูทกรรม....

๖. สูทกรรม ต้องประกอบอาหารที่ปรุงสุกและถูกหลักอนามัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมเนื้อสัตว์ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ทั้งนี้อุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องใช้ และบริเวณโดยรอบต้องสะอาดโดยเฉพาะบริเวณที่จัดเก็บหรือชำแหละเนื้อสด ต้องมีระบบการป้องกันการปนเปื้อนเลือดสัตว์ไปสู่อาหารอื่นพร้อมวางระบบชำระล้างและถ่ายเทน้ำทิ้งที่ดี

๗. กรณีพบผู้สงสัยติดเชื้อโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) ให้รายงานสถานการณ์การเกิดโรคติดต่อ (โรคฝีดาษวานร) ไปยังกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ โดยเร่งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง ทาง Application Line กลุ่มแจ้งโรคระบาดในเรือนจำ และส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กรมราชทัณฑ์ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเรือนจำถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิ สุธีวงศ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ / เรือนจำจังหวัดกระบี่
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ / เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / เรือนจำอำเภอพล
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท / เรือนจำจังหวัดชัยนาท
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร / เรือนจำจังหวัดชุมพร / เรือนจำอำเภอหลังสวน
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / เรือนจำอำเภอเทิง
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / เรือนจำอำเภอฝาง
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง / เรือนจำจังหวัดตรัง
๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / เรือนจำจังหวัดตราด
๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก / เรือนจำอำเภอแม่สอด
๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก / เรือนจำจังหวัดนครนายก
๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / เรือนจำอำเภอทุ่งสง / เรือนจำอำเภอปากพนัง
๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
๑๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส / เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / เรือนจำจังหวัดน่าน
๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ / เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
๒๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำอำเภอนางรอง
๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำอำเภอธัญบุรี
๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
๒๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / เรือนจำจังหวัดพะเยา
๒๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา / เรือนจำจังหวัดพังงา / เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร / เรือนจำจังหวัดพิจิตร
๒๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก / เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
๓๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๓๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ / เรือนจำจังหวัดแพร่
๓๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต / เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
๓๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม / เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
๓๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๓๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง (ต่อ)

๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / เรือนจำอำเภอเบตง
๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / เรือนจำจังหวัดยโสธร
๓๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / เรือนจำจังหวัดระนอง
๓๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๔๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / เรือนจำจังหวัดลำพูน
๔๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย / เรือนจำจังหวัดเลย
๔๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์
๔๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร / เรือนจำจังหวัดสกลนคร / เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
๔๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / เรือนจำจังหวัดสงขลา / เรือนจำอำเภอนาทวี
๔๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล / เรือนจำจังหวัดสตูล
๔๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร / เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
๔๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
๔๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี / เรือนจำจังหวัดสระบุรี
๕๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี / เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๕๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
๕๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี / เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / เรือนจำอำเภอไชยา
๕๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
๕๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / เรือนจำจังหวัดหนองคาย
๕๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
๕๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๕๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี / เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
๖๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ / เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กองบริการทางการแพทย์ โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๓ ภายใน ๑๐๗ ๑๐๘

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๑๓๙๙๑ **วันที่** ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง)

เรียน

ปัจจุบัน พบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) โดยรายงานพบผู้ป่วยรายแรก เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ในประเทศแถบสหราชอาณาจักร ได้แก่ ประเทศอังกฤษ สเปน โปรตุเกส แคนาดา และเยอรมัน โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวนทั้งหมด ๓๔๔ ราย สำหรับประเทศไทย ไม่เคยพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) มาก่อน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และติดต่อจากคนสู่คนได้ จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ทั้งนี้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) ที่อาจเกิดขึ้นให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค ดังนี้

๑. ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับ/รับใหม่อย่างเคร่งครัด โดยซักประวัติผู้ต้องขังแรกรับ/รับใหม่ทุกราย ที่เดินทางมาจากประเทศในพื้นที่ระบาด เช่น ประเทศสเปน โปรตุเกส เยอรมัน สหราชอาณาจักร แคนาดา และทุกประเทศ เนื่องจากการระบาดที่เกิดขึ้นยังไม่ทราบประเทศต้นทางที่แน่ชัด

๒. ผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่มีประวัติเดินทางจากต่างประเทศ ต้องได้รับการแยกกัก และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต ผื่นขึ้นบริเวณแขนขา ใบหน้าและลำตัว ผื่นกลายเป็นตุ่มหนอง ให้แจ้งโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันที เพื่อร่วมวินิจฉัย รักษาในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ในโรงพยาบาลที่มีระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และวางแผนการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค

๓. ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังเป็นระยะๆ โดยติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ

๔. สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

๕. เจ้าหน้าที่สายการแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจำสถานพยาบาลทุกคนต้องยึดหลักปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อ (Standard Precautions) อย่างเคร่งครัดกับผู้ป่วยทุกรายในระหว่างการปฏิบัติงานตลอดเวลาโดยไม่ต้องคำนึงถึงการวินิจฉัยโรค

๖. สูทกรรม ต้องประกอบอาหารที่ปรุงสุกและถูกหลักอนามัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมเนื้อสัตว์ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ทั้งนี้อุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องใช้ และบริเวณโดยรอบต้องสะอาด โดยเฉพาะบริเวณที่จัดเก็บหรือชำแหละเนื้อสด ต้องมีระบบการป้องกันการปนเปื้อนเลือดสัตว์ไปสู่อาหารอื่น พร้อมวางระบบชำระล้างและถ่ายเทน้ำทิ้งที่ดี

๗. กรณีพบ ผู้สงสัยติดเชื้อโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) ให้รายงานสถานการณ์การเกิดโรคติดต่อ (โรคฝีดาษวานร) ไปยังกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ โดยเร่งด่วน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ทาง Application Line กลุ่มแจ้งโรคระบาดในเรือนจำ และส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กรมราชทัณฑ์ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายสิทธิ สุธีวงศ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ๖๗ แห่ง

๑. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
๒. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๓. เรือนจำพิเศษพัทยา
๔. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
๕. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๖. เรือนจำกลางขอนแก่น
๗. เรือนจำกลางเขาบิน
๘. เรือนจำกลางคลองเปรม
๙. เรือนจำกลางคลองไผ่
๑๐. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๑๑. เรือนจำกลางชลบุรี
๑๒. เรือนจำกลางเชียงราย
๑๓. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๑๔. เรือนจำกลางตาก
๑๕. เรือนจำกลางนครปฐม
๑๖. เรือนจำกลางนครพนม
๑๗. เรือนจำกลางนครราชสีมา
๑๘. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๑๙. เรือนจำกลางนครสวรรค์
๒๐. เรือนจำกลางบางขวาง
๒๑. เรือนจำกลางปัตตานี
๒๒. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๒๓. เรือนจำกลางพัทลุง
๒๔. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๒๕. เรือนจำกลางเพชรบุรี
๒๖. เรือนจำกลางยะลา
๒๗. เรือนจำกลางระยอง
๒๘. เรือนจำกลางราชบุรี
๒๙. เรือนจำกลางลพบุรี
๓๐. เรือนจำกลางลำปาง
๓๑. เรือนจำกลางสงขลา
๓๒. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๓๓. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๓๔. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๓๕. เรือนจำกลางสุรินทร์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ๖๗ แห่ง (ต่อ)

๓๖. เรือนจำกลางอุดรธานี
๓๗. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๓๘. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๓๙. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๔๐. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๔๑. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๔๒. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
๔๓. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๔๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๔๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๔๖. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
๔๗. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
๔๘. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๔๙. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
๕๐. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๕๑. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๕๒. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๕๓. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
๕๔. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๕๕. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๕๖. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
๕๗. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๕๘. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๕๙. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๖๐. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๖๑. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๖๒. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๖๓. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๔. สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
๖๕. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
๖๖. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง
๖๗. สถานกักขังกลางจังหวัดนครปฐม

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๑๓๙๗๒

ถึง

กรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๑๓๙๕๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง)

ฉะนั้น จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการต่อไป

กรมราชทัณฑ์
๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

กองบริการทางการแพทย์
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

เรือนจำจังหวัด/เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง

๑. เรือนจำจังหวัดกระบี่ / จังหวัดกระบี่
๒. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี
๓. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี
๕. เรือนจำจังหวัดชัยนาท / จังหวัดชัยนาท
๖. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ / จังหวัดชัยภูมิ
๗. เรือนจำจังหวัดชุมพร / จังหวัดชุมพร
๘. เรือนจำจังหวัดตรัง / จังหวัดตรัง
๙. เรือนจำจังหวัดตราด / จังหวัดตราด
๑๐. เรือนจำจังหวัดนครนายก / จังหวัดนครนายก
๑๑. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี / จังหวัดนนทบุรี
๑๒. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส / จังหวัดนราธิวาส
๑๓. เรือนจำจังหวัดน่าน / จังหวัดน่าน
๑๔. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ / จังหวัดบึงกาฬ
๑๕. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / จังหวัดปทุมธานี
๑๗. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙. เรือนจำจังหวัดพะเยา / จังหวัดพะเยา
๒๐. เรือนจำจังหวัดพังงา / จังหวัดพังงา
๒๑. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๒. เรือนจำจังหวัดพิจิตร / จังหวัดพิจิตร
๒๓. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก / จังหวัดพิษณุโลก
๒๔. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕. เรือนจำจังหวัดแพร่ / จังหวัดแพร่
๒๖. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต / จังหวัดภูเก็ต
๒๗. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม / จังหวัดมหาสารคาม
๒๘. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร / จังหวัดมุกดาหาร
๒๙. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๐. เรือนจำจังหวัดยโสธร / จังหวัดยโสธร
๓๑. เรือนจำจังหวัดระนอง / จังหวัดระนอง
๓๒. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด / จังหวัดร้อยเอ็ด
๓๓. เรือนจำจังหวัดลำพูน / จังหวัดลำพูน
๓๔. เรือนจำจังหวัดเลย / จังหวัดเลย
๓๕. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / จังหวัดศรีสะเกษ
๓๖. เรือนจำจังหวัดสกลนคร / จังหวัดสกลนคร
๓๗. เรือนจำจังหวัดสงขลา / จังหวัดสงขลา
๓๘. เรือนจำจังหวัดสตูล / จังหวัดสตูล

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง (ต่อ)

๓๙. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / จังหวัดสมุทรสาคร
๔๐. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว / จังหวัดสระแก้ว
๔๑. เรือนจำจังหวัดสระบุรี / จังหวัดสระบุรี
๔๒. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี / จังหวัดสิงห์บุรี
๔๓. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / จังหวัดสุโขทัย
๔๔. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๕. เรือนจำจังหวัดหนองคาย / จังหวัดหนองคาย
๔๖. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู / จังหวัดหนองบัวลำภู
๔๗. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง / จังหวัดอ่างทอง
๔๘. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ / จังหวัดอุตรดิตถ์
๔๙. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี / จังหวัดอุทัยธานี
๕๐. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ / จังหวัดอำนาจเจริญ
๕๑. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๕๒. เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์ / จังหวัดศรีสะเกษ
๕๓. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / จังวัดสุราษฎร์ธานี
๕๔. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล / จังหวัดลพบุรี
๕๕. เรือนจำอำเภอไชยา / จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๖. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า / จังหวัดพังงา
๕๗. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ / จังหวัดกาญจนบุรี
๕๘. เรือนจำอำเภอทุ่งสง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๙. เรือนจำอำเภอเทิง / จังหวัดเชียงราย
๖๐. เรือนจำอำเภอธัญบุรี / จังหวัดปทุมธานี
๖๑. เรือนจำอำเภอนางรอง / จังหวัดบุรีรัมย์
๖๒. เรือนจำอำเภอนาทวี / จังหวัดสงขลา
๖๓. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / จังหวัดนครราชสีมา
๖๔. เรือนจำอำเภอเบตง / จังหวัดยะลา
๖๕. เรือนจำอำเภอปากพนัง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๖. เรือนจำอำเภอฝาง / จังหวัดเชียงใหม่
๖๗. เรือนจำอำเภอพล / จังหวัดขอนแก่น
๖๘. เรือนจำอำเภอภูเขียว / จังหวัดชัยภูมิ
๖๙. เรือนจำอำเภอแม่สอด / จังหวัดตาก
๗๐. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗๑. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี / จังหวัดสุรินทร์
๗๒. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก / จังหวัดสุโขทัย
๗๓. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน / จังหวัดสกลนคร
๗๔. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว / จังหวัดนครราชสีมา
๗๕. เรือนจำอำเภอหล่มสัก / จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๖. เรือนจำอำเภอหลังสวน / จังหวัดชุมพร

โรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) Monkeypox

กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์

ลักษณะทั่วไปของโรค

โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae จัดอยู่ในจีนัส Orthopoxvirus เช่นเดียวกับไวรัสอีกหลายชนิด เช่น ฝีดาษในคน (vaccinia virus) , ฝีดาษวัว (cowpox virus), ไข้ทรพิษ (variola virus) เป็นต้น เชื้อไวรัสฝีดาษลิงเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคฝีดาษคนหรือไข้ทรพิษ (smallpox) ซึ่งระบาดครั้งสุดท้ายในไทยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕ มีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษ จำนวน ๒ ราย ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศว่า โรคฝีดาษถูกกวาดล้าง (Eradicate) หมดไปจากโรคแล้ว ล่าสุดรายงานการระบาดพบที่ประเทศไนจีเรียและประเทศอินเดียในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามลำดับ แต่ยังไม่มีรายงานการระบาดในประเทศไทย

การก่อโรค

โรคฝีดาษสิง พบในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิง และสัตว์ฟันแทะหลายชนิด เช่น หนู กระรอก กระต่าย เป็นต้น สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งคนก็อาจติดเชื้อได้ โดยคนสามารถติดโรคนี้จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัด หรือการกินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ เป็นต้น การแพร่เชื้อจากคนสู่คนอาจเกิดขึ้นได้ แม้จะมีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ ผิวหนังที่เป็นตุ่ม หรืออุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ

อาการ

ผู้ป่วยจะแสดงอาการออกของโรคหลังติดเชื้อประมาณ ๑๒ วัน อาการป่วย คือ มีไข้ หนาวสั่น ปวดหัว เจ็บคอ ต่อมน้ำเหลืองโต ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และอ่อนเพลีย จากนั้นประมาณ ๑ - ๓ วัน จะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขา และอาจจะเกิดบนหน้าและลำตัว ผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนอง ในระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมา ผู้ป่วยติดเชื้อโรคฝีดาษลิง จะมีอาการป่วยประมาณ ๒ - ๔ สัปดาห์ และส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้ โดยอาการรุนแรงมักพบในกลุ่มเด็ก ซึ่งในประเทศแอฟริการพบอัตราการเสียชีวิต ประมาณร้อยละ ๑๐

การติดต่อ

จากสัตว์สู่มนุษย์

- จากการสัมผัสทางผิวหนัง
- เยื่อเมือก เช่น จมูก ปาก ตา

จากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรค

- สารคัดหลั่ง เลือด ผิวหนัง
- การนำซากสัตว์ป่วยมาปรุงอาหาร
- การถูกสัตว์ป่า ข่วน กัด หรือสัมผัสเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อจากสัตว์นั้น

/จากมนุษย์...

จากมนุษย์สู่มนุษย์

- ละอองฝอยทางอากาศ
- การสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย
- การสัมผัสเลือด รอยโรคที่ผิวหนัง
- การสัมผัส ของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เช่น ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า ฯลฯ หลังได้รับเชื้อนี้มีระยะฟักตัว ๗ – ๑๔ วัน หรืออาจนานถึง ๒๑ วัน

การป้องกันตนเอง

๑. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ

๒. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ

๓. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

๔. ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรองโรค

๕. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการ กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อ ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ ๒๑ วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และทำการแยกกักเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อ

คำแนะนำจากแพทย์

ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคฝีดาษลิงที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ ซึ่งสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ ร้อยละ ๘๕ โดยก่อนหน้าที่ไม่พบการระบาดไข้ทรพิษได้นั้น มีการฉีดวัคซีนหรือที่เรียกกันว่าการปลูกฝี ซึ่งจะช่วยป้องกันทั้งสองโรคนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เด็กที่เกิดหลังปี ๒๕๒๓ จะไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษมาก่อน จึงเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคฝีดาษลิงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น ๆ

อ้างอิงจาก : https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=25415&deptcode=
http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=904
https://th.yanhee.net/เกร็ดความรู้-รู้จักฝีดาษลิง-ไวรัสจากสัตว์สู่คน-พร้อมวิธีป้องกัน



ความรู้เกี่ยวกับ
โรคฝีดาษวานร
(Monkeypox)

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อไวรัส Othopoxvirus มีรังโรคอยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะ และติดต่อไปยังสัตว์อื่นในตระกูลลิงไม่มีหาง กระต่ายและสัตว์ฟันแทะอื่น เช่น กระรอกดิน

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

การติดต่อ

จากสัตว์สู่มนุษย์



- การสัมผัสทางผิวหนัง
- เยื่อเมือก เช่น จมูก ปาก ตา



จากมนุษย์สู่มนุษย์


- ละอองฝอยทางการหายใจ
- การสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย
- การสัมผัสเลือด, รอยโรคที่ผิวหนัง
- การสัมผัสของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย หลังได้รับเชื้อโรคนี้มีระยะฟักตัว 7 – 14 วัน หรืออาจนานได้ถึง 21 วัน

จากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรค

- สารคัดหลั่ง เลือด ผิวหนัง
- การนำซากสัตว์ป่วยมาปรุงอาหาร



- การถูกสัตว์ป่วย ข่วน กัด หรือสัมผัสเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อจากสัตว์นั้น



อาการ



ไข้ 38 องศาขึ้นไป



เจ็บคอ



ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ



ต่อมน้ำเหลืองโต



หากมีผื่นกระจายตามลำตัว มีลักษณะเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด

และมีประวัติเดินทางมาจาก หรืออาศัยอยู่ในประเทศที่มีการรายงานการระบาดของโรคฝีดาษวานรในประเทศ (local transmission) *ภายใน 21 วัน ให้เข้ารับการรักษาทันที เพื่อทำการแยกกักไม่ให้แพร่เชื้อ

การป้องกัน



- ล้างมือบ่อย ๆ
- งดรับประทานของป่า
- งดปรุงอาหารจากสัตว์ป่า
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือสัตว์ป่าป่วย
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการ







Website Facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422