ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๒๐๕๗

ถึง

ตามที่ กรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๑๔๒๑๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๑๕๖๙๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้เรือนจำและทัณฑสถานสำรวจข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อวางแผนการพัฒนาและจัดการน้ำเสียในเรือนจำและทัณฑสถานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายนอกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเรือนจำ โดยจากการสำรวจ พบว่า มีเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๕๙ แห่ง ที่มีการดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย มายังกองบริการทางการแพทย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ msdcorrect.2562@gmail.com หรือทางโทรสารที่ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ จากการรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ ปรากฏว่า มีเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๓๕ แห่ง ยังไม่ได้ส่งรายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวังการเก็บและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการทางการแพทย์ จึงขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๓๕ แห่ง รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ มายังกองบริการทางการแพทย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ msdcorrect.2562@gmail.com หรือทางโทรสารที่ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมราชทัณฑ์
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
กรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย
โทร. / โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔

รายชื่อเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๓๕ แห่ง
ที่ยังไม่ได้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ

๑. เรือนจำกลางเชียงราย
๒. เรือนจำกลางนครพนม
๓. เรือนจำกลางบางขวาง
๔. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๕. เรือนจำกลางยะลา
๖. เรือนจำกลางราชบุรี
๗. เรือนจำกลางลพบุรี
๘. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๙. เรือนจำกลางสุรินทร์
๑๐. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๑๑. เรือนจำพิเศษพัทยา
๑๒. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
๑๓. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
๑๔. เรือนจำจังหวัดตราด
๑๕. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๖. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
๑๗. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๑๘. เรือนจำจังหวัดยโสธร
๑๙. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
๒๐. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
๒๑. เรือนจำจังหวัดสระบุรี
๒๒. เรือนจำจังหวัดหนองคาย
๒๓. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๔. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
๒๕. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย
๒๖. เรือนจำอำเภอเบตง
๒๗. เรือนจำอำเภอปากพนัง
๒๘. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๒๙. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๓๐. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
๓๑. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๓๒. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๓๓. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๓๔. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๓๕. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ขอให้เรือนจำและทัณฑสถานส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง ทางห้องปฏิบัติการ หรือติดต่อกลับมายังกองบริการทางการแพทย์ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

กลุ่มติดต่อประสานงาน
เครือข่ายคุณภาพน้ำ

ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขัง ๑๙ แห่ง

๑. เรือนจำกลางเชียงราย
๒. เรือนจำกลางนครพนม
๓. เรือนจำกลางบางขวาง
๔. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๕. เรือนจำกลางยะลา
๖. เรือนจำกลางราชบุรี
๗. เรือนจำกลางลพบุรี
๘. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๙. เรือนจำกลางสุรินทร์
๑๐. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๑๑. เรือนจำพิเศษพัทยา
๑๒. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๑๓. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๑๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
๑๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๑๖. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๑๗. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๑๘. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๑๙. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๑๖ แห่ง

๑. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี
๒. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี
๓. เรือนจำจังหวัดตราด / จังหวัดตราด
๔. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต / จังหวัดภูเก็ต
๖. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร / จังหวัดมุกดาหาร
๗. เรือนจำจังหวัดยโสธร / จังหวัดยโสธร
๘. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / จังหวัดศรีสะเกษ
๙. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / จังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. เรือนจำจังหวัดสระบุรี / จังหวัดสระบุรี
๑๑. เรือนจำจังหวัดหนองคาย / จังหวัดหนองคาย
๑๒. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู / จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ / จังหวัดบึงกาฬ
๑๔. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๕. เรือนจำอำเภอเบตง / จังหวัดยะลา
๑๖. เรือนจำอำเภอปากพนัง / จังหวัดนครศรีธรรมราช



ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๑๔๒๗๒

ถึง เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง ๑๔๒ แห่ง

ตามที่ กรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๑๔๒๑๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้เรือนจำและทัณฑสถานสำรวจข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเสีย โดยตอบแบบสำรวจผ่านระบบ Google form ตาม QR Code เพื่อวางแผนการพัฒนาและการจัดการน้ำเสียในเรือนจำและทัณฑสถานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายนอกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเรือนจำ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวังการเก็บและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมราชทัณฑ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมอนามัย ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งในเรือนจำและทัณฑสถานที่ยังไม่ได้รับการตรวจ จึงขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๘๓ แห่ง ที่ยังไม่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการ ตอบแบบสำรวจข้อมูลรายชื่อ ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ ๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุหรือฝ่ายควบคุม เป็นผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบด้านการจัดการน้ำเสีย น้ำทิ้งของเรือนจำและทัณฑสถาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผ่านระบบ Google form ตาม QR Code ท้ายเอกสาร ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. รายละเอียดตัวอย่างแบบสำรวจดังเอกสารแนบท้าย

๒. ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๕๙ แห่ง ที่มีการดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานภายนอก เรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) ขอให้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย มายังกองบริการทางการแพทย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ msdcorrect.2562@gmail.com หรือทางโทรสาร ที่ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กรมราชทัณฑ์

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย
โทร. / โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔

กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย
กองบริการทางการแพทย์

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๑๔๒๑๕

ถึง

ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการเฝ้าระวังการเก็บและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการในเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้สะอาดและปลอดภัยสำหรับการอุปโภค บริโภค รวมถึงเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อภายในเรือนจำและทัณฑสถาน และเพื่อวางแผนการพัฒนาและการจัดการน้ำเสียในเรือนจำและทัณฑสถานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายนอกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเรือนจำ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวังการเก็บและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมราชทัณฑ์ จึงขอให้เรือนจำและทัณฑสถานสำรวจข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเสีย โดยให้เรือนจำและทัณฑสถานตอบแบบสำรวจผ่านระบบ Google form ตาม QR Code ท้ายเอกสาร ขอให้ตอบแบบสำรวจภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. รายละเอียดตัวอย่างแบบสำรวจดังเอกสารแนบท้าย

กรมราชทัณฑ์
๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

กองบริการทางการแพทย์
โทร. / โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔

QR Code แบบสำรวจการตรวจ
คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค- น้ำเสีย