

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/ ๓๐๗๒

กรมราชทัณฑ์
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑
อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม - น้ำใช้ในเรือนจำและทัณฑสถาน

เรียน

อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๓๐๘๕๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการเฝ้าระวังและการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม - น้ำใช้ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ด้านโภชนาการและด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเรือนจำ โดยให้เรือนจำและทัณฑสถาน ดำเนินการเฝ้าระวังตรวจคุณภาพน้ำดื่ม - น้ำใช้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และจากข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม – น้ำใช้ในเรือนจำและทัณฑสถาน ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) พบว่า เรือนจำและทัณฑสถานหลายแห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเบื้องต้น และบางแห่งยังไม่ได้รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม - น้ำใช้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีน้ำดื่ม – น้ำใช้ที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ ซึ่งถือเป็นสิทธิความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงจะได้รับ และเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ ให้เรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม – น้ำใช้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยรายงานผลกลับมายังกรมราชทัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามแนวทางเฝ้าระวังและการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใช้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. กรณีเรือนจำและทัณฑสถานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใช้ ไตรมาส ๑ ให้ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข และรายงานผลการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม – น้ำใช้ ในไตรมาสที่ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งเรือนจำ.....ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุฬารัตน์ จินตกานนท์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ / รจจ.กระบี่
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี / รจจ.กาญจนบุรี / รจอ.ทองผาภูมิ
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ / รจจ.กาฬสินธุ์
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / รจอ.พล
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / รจจ.จันทบุรี
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท / รจจ.ชัยนาท
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / รจจ.ชัยภูมิ
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร / รจจ.ชุมพร /รจอ.หลังสวน
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / รจอ.เทิง
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / รจอ.ฝาง
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง / รจจ.ตรัง
๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / รจจ.ตราด
๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก / รจอ.แม่สอด
๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก / รจจ.นครนายก
๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / รจอ.บัวใหญ่ / รจอ.สีคิ้ว
๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / รจอ.ทุ่งสง / รจอ.ปากพนัง
๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / รจจ.นนทบุรี
๑๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส / รจจ.นราธิวาส
๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / รจจ.น่าน
๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ / รจจ.บึงกาฬ
๒๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ / รจจ.บุรีรัมย์ / รจอ.นางรอง
๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี / รจจ.ปทุมธานี / รจอ.ธัญบุรี
๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / รจจ.ประจวบคีรีขันธ์
๒๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / รจจ.ปราจีนบุรี / รจอ กบินทร์บุรี
๒๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / รจจ.พะเยา
๒๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา / รจจ.พังงา / รจอ.ตะกั่วป่า
๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / รจจ.พระนครศรีอยุธยา
๒๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร / รจจ.พิจิตร
๒๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก / รจจ.พิษณุโลก
๓๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ / รจจ.เพชรบูรณ์ / รจอ.หล่มสัก
๓๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ / รจจ.แพร่
๓๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต / รจจ.ภูเก็ต
๓๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม / รจจ.มหาสารคาม
๓๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / รจจ.มุกดาหาร
๓๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / รจจ.แม่ฮ่องสอน / รจอ.แม่สะเรียง
๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / รจอ.เบตง
๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / รจจ.ยโสธร
๓๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / รจจ.ระนอง
๓๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / รจจ.ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง (ต่อ)

๔๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / รจอ.ชัยบาดาล
๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / รจจ.ลำพูน
๔๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย / รจจ.เลย
๔๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / รจจ.ศรีสะเกษ / รจอ.กันทรลักษณ์
๔๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร / รจจ.สกลนคร / รจอ.สว่างแดนดิน
๔๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / รจจ.สงขลา / รจอ.นาทวี
๔๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล / รจจ.สตูล
๔๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร / รจจ.สมุทรสาคร
๔๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / รจจ.สระแก้ว
๔๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี / รจจ.สระบุรี
๕๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี / รจจ.สิงห์บุรี
๕๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย / รจจ.สุโขทัย / รจอ.สวรรคโลก
๕๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี / รจจ.สุพรรณบุรี
๕๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รจอ.เกาะสมุย / รจอ.ไชยา
๕๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / รจอ.รัตนบุรี
๕๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / รจจ.หนองคาย
๕๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / รจจ.หนองบัวลำภู
๕๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / รจจ.อ่างทอง
๕๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / รจจ.อุตรดิตถ์
๕๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี / รจจ.อุทัยธานี
๖๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ / รจจ.อำนาจเจริญ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กองบริการทางการแพทย์ โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๔ ภายใน ๑๐๕ ๑๐๖

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/ ๗๐๗๔ **วันที่** ๗๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม - น้ำใช้ในเรือนจำและทัณฑสถาน

เรียน

ตามหนังสือ กรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๓๐๘๕๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ด้านโภชนาการและด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเรือนจำ โดยให้เรือนจำและทัณฑสถาน ดำเนินการเฝ้าระวังตรวจคุณภาพน้ำดื่ม – น้ำใช้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และจากข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม – น้ำใช้ในเรือนจำและทัณฑสถาน ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) พบว่า เรือนจำและทัณฑสถานหลายแห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเบื้องต้น และบางแห่งยังไม่ได้รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม - น้ำใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีน้ำดื่ม – น้ำใช้ที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ ซึ่งถือเป็นสิทธิความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงจะได้รับ และเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ ให้เรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม – น้ำใช้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยรายงานผลกลับมายังกรมราชทัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามแนวทางเฝ้าระวังและการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม - น้ำใช้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. กรณีเรือนจำและทัณฑสถานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใช้ ไตรมาส ๑ ให้ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข และรายงานผลการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม – น้ำใช้ ในไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขัง และสถานกักกัน ๖๖ แห่ง

๑. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
๒. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๓. เรือนจำพิเศษพัทยา
๔. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
๕. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๖. เรือนจำกลางขอนแก่น
๗. เรือนจำกลางเขาบิน
๘. เรือนจำกลางคลองเปรม
๙. เรือนจำกลางคลองไผ่
๑๐. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๑๑. เรือนจำกลางชลบุรี
๑๒. เรือนจำกลางเชียงราย
๑๓. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๑๔. เรือนจำกลางตาก
๑๕. เรือนจำกลางนครปฐม
๑๖. เรือนจำกลางนครพนม
๑๗. เรือนจำกลางนครราชสีมา
๑๘. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๑๙. เรือนจำกลางนครสวรรค์
๒๐. เรือนจำกลางบางขวาง
๒๑. เรือนจำกลางปัตตานี
๒๒. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๒๓. เรือนจำกลางพัทลุง
๒๔. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๒๕. เรือนจำกลางเพชรบุรี
๒๖. เรือนจำกลางยะลา
๒๗. เรือนจำกลางระยอง
๒๘. เรือนจำกลางราชบุรี
๒๙. เรือนจำกลางลพบุรี
๓๐. เรือนจำกลางลำปาง
๓๑. เรือนจำกลางสงขลา
๓๒. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๓๓. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๓๔. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๓๕. เรือนจำกลางสุรินทร์
๓๖. เรือนจำกลางอุดรธานี
๓๗. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๓๘. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๓๙. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๔๐. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๔๑. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๔๒. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
๔๓. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๔๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๔๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๔๖. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
๔๗. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
๔๘. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๔๙. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
๕๐. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๕๑. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๕๒. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๕๓. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
๕๔. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๕๕. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๕๖. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
๕๗. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๕๘. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๕๙. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๖๐. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๖๑. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๖๒. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๖๓. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๔. สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
๖๕. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
๖๖. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง



ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๗๐๗๖

ถึง

กรมราชทัณฑ์ ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๗๐๗๒ ลงวันที่ ๗๐ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง กำชับแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม - น้ำใช้ในเรือนจำและทัณฑสถาน

ฉะนั้น จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการต่อไป



กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง

๑. เรือนจำจังหวัดกระบี่ / จังหวัดกระบี่
๒. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี
๓. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี
๕. เรือนจำจังหวัดชัยนาท / จังหวัดชัยนาท
๖. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ / จังหวัดชัยภูมิ
๗. เรือนจำจังหวัดชุมพร / จังหวัดชุมพร
๘. เรือนจำจังหวัดตรัง / จังหวัดตรัง
๙. เรือนจำจังหวัดตราด / จังหวัดตราด
๑๐. เรือนจำจังหวัดนครนายก / จังหวัดนครนายก
๑๑. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี / จังหวัดนนทบุรี
๑๒. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส / จังหวัดนราธิวาส
๑๓. เรือนจำจังหวัดน่าน / จังหวัดน่าน
๑๔. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ / จังหวัดบึงกาฬ
๑๕. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / จังหวัดปทุมธานี
๑๗. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙. เรือนจำจังหวัดพะเยา / จังหวัดพะเยา
๒๐. เรือนจำจังหวัดพังงา / จังหวัดพังงา
๒๑. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๒. เรือนจำจังหวัดพิจิตร / จังหวัดพิจิตร
๒๓. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก / จังหวัดพิษณุโลก
๒๔. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕. เรือนจำจังหวัดแพร่ / จังหวัดแพร่
๒๖. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต / จังหวัดภูเก็ต
๒๗. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม / จังหวัดมหาสารคาม
๒๘. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร / จังหวัดมุกดาหาร
๒๙. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๐. เรือนจำจังหวัดยโสธร / จังหวัดยโสธร
๓๑. เรือนจำจังหวัดระนอง / จังหวัดระนอง
๓๒. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด / จังหวัดร้อยเอ็ด
๓๓. เรือนจำจังหวัดลำพูน / จังหวัดลำพูน
๓๔. เรือนจำจังหวัดเลย / จังหวัดเลย
๓๕. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / จังหวัดศรีสะเกษ
๓๖. เรือนจำจังหวัดสกลนคร / จังหวัดสกลนคร
๓๗. เรือนจำจังหวัดสงขลา / จังหวัดสงขลา
๓๘. เรือนจำจังหวัดสตูล / จังหวัดสตูล
๓๙. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / จังหวัดสมุทรสาคร
๔๐. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว / จังหวัดสระแก้ว

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง (ต่อ)

๔๑. เรือนจำจังหวัดสระบุรี / จังหวัดสระบุรี
๔๒. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี / จังหวัดสิงห์บุรี
๔๓. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / จังหวัดสุโขทัย
๔๔. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๕. เรือนจำจังหวัดหนองคาย / จังหวัดหนองคาย
๔๖. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู / จังหวัดหนองบัวลำภู
๔๗. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง / จังหวัดอ่างทอง
๔๘. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ / จังหวัดอุตรดิตถ์
๔๙. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี / จังหวัดอุทัยธานี
๕๐. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ / จังหวัดอำนาจเจริญ
๕๑. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๕๒. เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์ / จังหวัดศรีสะเกษ
๕๓. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / จังวัดสุราษฎร์ธานี
๕๔. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล / จังหวัดลพบุรี
๕๕. เรือนจำอำเภอไชยา / จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๖. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า / จังหวัดพังงา
๕๗. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ / จังหวัดกาญจนบุรี
๕๘. เรือนจำอำเภอทุ่งสง / เรือนจำอำเภอปากพนัง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๙. เรือนจำอำเภอเทิง / จังหวัดเชียงราย
๖๐. เรือนจำอำเภอธัญบุรี / จังหวัดปทุมธานี
๖๑. เรือนจำอำเภอนางรอง / จังหวัดบุรีรัมย์
๖๒. เรือนจำอำเภอนาทวี / จังหวัดสงขลา
๖๓. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / จังหวัดนครราชสีมา
๖๔. เรือนจำอำเภอเบตง / จังหวัดยะลา
๖๕. เรือนจำอำเภอฝาง / จังหวัดเชียงใหม่
๖๖. เรือนจำอำเภอพล / จังหวัดขอนแก่น
๖๗. เรือนจำอำเภอภูเขียว / จังหวัดชัยภูมิ
๖๘. เรือนจำอำเภอแม่สอด / จังหวัดตาก
๖๙. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗๐. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี / จังหวัดสุรินทร์
๗๑. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก / จังหวัดสุโขทัย
๗๒. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน / จังหวัดสกลนคร
๗๓. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว / จังหวัดนครราชสีมา
๗๔. เรือนจำอำเภอหล่มสัก / จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๕. เรือนจำอำเภอหลังสวน / จังหวัดชุมพร

แบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ในเรือนจำและทัณฑสถาน ปีงบประมาณ.....

เรือนจำ/ทัณฑสถาน.....

☐ **ต.ค. - ธ.ค. หน่วยงานผู้ประเมิน**..... ☐ **ม.ค. - มี.ค. หน่วยงานผู้ประเมิน**.....

☐ **เม.ย. -มิ.ย. หน่วยงานผู้ประเมิน**..... ☐ **ก.ค. - ก.ย. หน่วยงานผู้ประเมิน**.....

****

คำอธิบาย ๑. ให้เรือนจำและทัณฑสถาน ดำเนินการตรวจตรวจคุณภาพน้ำโดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายตรวจประเมิน ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก

๒. ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ และเติมข้อมูลในช่อง.....ให้ตรงตามข้อมูลของเรือนจำ

****

◆ **น้ำดื่ม** (ตอบได้มากกว่า ๑ แหล่ง)

แหล่งน้ำดื่ม ☐ น้ำประปา ☐ น้ำบาดาล ☐ ระบบประปาเรือนจำ ☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ปริมาณการใช้น้ำ ☐ เพียงพอ (๕ ลิตร/คน/วัน)

☐ ไม่เพียงพอ เหตุผล/ความต้องการสนับสนุน.....

◆ **น้ำใช้** (ตอบได้มากกว่า ๑ แหล่ง)

แหล่งน้ำใช้ ☐ น้ำประปา ☐ น้ำบาดาล ☐ ระบบน้ำประปาเรือนจำ ☐ อื่น ๆ ระบุ.....

ปริมาณการใช้น้ำ ☐ เพียงพอ (๔๕ ลิตร/ คน/วัน)

☐ ไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข/ต้องการสนับสนุน .....

การสำรองน้ำใช้ ☐ มีน้ำใช้สำรอง ☐ ไม่มีน้ำใช้สำรอง

มีการล้างถัง/อ่าง ☐ มี ☐ ไม่มี

มีการล้าง/ระบายตะกอนในถัง/อ่าง ☐ มี ☐ ไม่มี

◆ **<u>การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม</u>** :

๑. ระบบท่อจ่ายน้ำ ☐ ชำรุด เหตุผลที่ยังไม่ซ่อม.....

☐ ไม่ชำรุด มีการตรวจสอบท่อน้ำ.....ครั้ง/ปี

๒. การสังเกตทางกายภาพ

๑. สี ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ๒. กลิ่น ☐ มีกลิ่น ☐ ไม่มีกลิ่น

๓. ความขุ่น ☐ ขุ่น ☐ ไม่ขุ่น ๔. สิ่งปลอมปนอื่นๆ.....

๓. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยตรวจในจุดดังต่อไปนี้

๓.๑ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้โดยชุดคลอรีนอิสระคงเหลือ เช่น ปลายท่อก่อนเข้าระบบน้ำดื่มของเรือนจำ , น้ำใช้จุดต่างๆ ของเรือนจำ

๓.๒ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มชุดตรวจโคลิฟอร์ม คลอรีนอิสระคงเหลือ เช่น ก๊อกน้ำดื่มที่ผู้ต้องขังใช้จำนวนมาก (บริเวณโรงเลี้ยง สูทกรรม) , น้ำดื่มหลังจากผ่านเครื่องกรองน้ำ (ตามเรือนนอน) , น้ำดื่มจากที่เก็บกักน้ำ (คูลเลอร์ตู้ทำน้ำเย็น)

คุณภาพน้ำที่ตรวจ	**ตรวจทั้งหมด (ตัวอย่าง)**	**ค่าผิดปกติ (ตัวอย่าง)**	**แหล่งที่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียและค่าคลอรีนอิสระผิดปกติ**	**แนวทางดำเนินการเมื่อพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียและค่าคลอรีนอิสระผิดปกติ**
คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ				
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย				

๔. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ

หน่วยงานผู้ตรวจประเมิน.....**วันที่ประเมิน**.....

☐ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระบุ.....

.....

.....**ผู้รายงาน**

.....**ตำแหน่ง**

กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย กองบริการทางการแพทย์

แนวทางการเฝ้าระวังและการตรวจประเมินคุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใช้ในเรือนจำและทัณฑสถาน

๑. การตรวจสอบสภาพพื้นที่ทั่วไป เช่น โครงสร้างระบบผลิตน้ำ เส้นท่อส่งหรือจ่ายน้ำ จุดบริการน้ำดื่ม – น้ำใช้ ภาชนะหรืออุปกรณ์บรรจุน้ำ

๑.๑ ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีฝุ่นละออง หรือมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ไม่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่ง/ทางระบายน้ำเสีย และอยู่ห่างจากแหล่งขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๑.๒ บริเวณพื้นที่ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม – น้ำใช้ ต้องไม่เฉอะแฉะไม่สกปรก มีการระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

๑.๓ ต้องมีการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนจากแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ไม่ให้แมลงและสัตว์พาหะนำโรคเข้าภายในภาชนะบรรจุน้ำได้ เช่น มีฝาเปิด – ปิดช่องรับน้ำ , มีการทำความสะอาดหัวก๊อกน้ำให้สะอาด ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค

๑.๔ จัดให้มีที่สำหรับวางภาชนะบรรจุน้ำที่มั่นคง แข็งแรง มีความสูงจากพื้นตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

๑.๕ ข้อสังเกตหรือข้อค้นพบอื่น ๆ ตามศักยภาพและเทคนิคการดูแลระบบประปาของหน่วยงาน

๒. การตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น/การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

๒.๑ ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม ได้แก่ ชุดทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๓๑) และชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ (อ.๑๑) บริเวณน้ำประปาแผนกสูทกรรม (น้ำปรุงประกอบอาหาร น้ำล้างภาชนะ น้ำล้างวัตถุดิบ) โรงเลี้ยงหรือโรงอาหาร หรือน้ำดื่มที่ผ่านเครื่องกรองบริเวณเรือนนอน

๒.๒ ในกรณีที่พบค่าความผิดปกติ ให้ทำการหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งการตรวจเฝ้าระวังด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ (อ.๑๑) **ให้ผลเป็นลบ** หรือ **ไม่มีการปนเปื้อน**

ทั้งนี้ หากเรือนจำและทัณฑสถาน ดำเนินการตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒ เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลโดยใช้แบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม - น้ำใช้ พร้อมระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อที่กรมราชทัณฑ์จักได้นำข้อมูลดังกล่าวประสานการดำเนินงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ

๓. การรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม – น้ำใช้ในเรือนจำและทัณฑสถาน

ให้เรือนจำและทัณฑสถาน รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม – น้ำใช้ พร้อมระบุรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน และให้รายงานผลการเฝ้าระวังแต่ละไตรมาส ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ docenv.2565@gmail.com

ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ส่งรายงานไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนมกราคม
ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม) ส่งรายงานไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนเมษายน
ไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน) ส่งรายงานไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนกรกฎาคม
ไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน) ส่งรายงานไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนตุลาคม