


ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๑๑๕๕๓

ถึง

ตามที่ กรมราชทัณฑ์ ได้ขอความอนุเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาคให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำและขอยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง จำนวน ๙๗ แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ นั้น

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้รับหนังสือจากการประปาส่วนภูมิภาค แจ้งว่ามีความยินดีให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการทดสอบเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๙๗ แห่ง ทั้งนี้ ขอให้เรือนจำที่ใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค เร่งดำเนินการประสานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การประปาส่วนภูมิภาคที่ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำแต่ละแห่ง เพื่อขอรับบริการทดสอบและขวดเก็บตัวอย่างทดสอบด้านจุลชีววิทยา โดยดำเนินการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้แล้วเสร็จ และรายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ docenv.2565@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย
โทร/โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔

เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง ๙๗ แห่ง
ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/ ๑๑๓๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

๑. เรือนจำพิเศษพัทยา
๒. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๓. เรือนจำกลางขอนแก่น
๔. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๕. เรือนจำกลางชลบุรี
๖. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๗. เรือนจำกลางตาก
๘. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๙. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๑๐. เรือนจำกลางพัทลุง
๑๑. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๑๒. เรือนจำกลางระยอง
๑๓. เรือนจำกลางลพบุรี
๑๔. เรือนจำกลางลำปาง
๑๕. เรือนจำกลางสงขลา
๑๖. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๑๗. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๑๘. เรือนจำกลางสุรินทร์
๑๙. เรือนจำกลางอุดรธานี
๒๐. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๒๑. เรือนจำจังหวัดกระบี่
๒๒. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
๒๓. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๒๔. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
๒๕. เรือนจำจังหวัดชัยนาท
๒๖. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
๒๗. เรือนจำจังหวัดชุมพร
๒๘. เรือนจำจังหวัดตราด
๒๙. เรือนจำจังหวัดนครนายก
๓๐. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
๓๑. เรือนจำจังหวัดน่าน
๓๒. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
๓๓. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
๓๔. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
๓๕. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๖. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
๓๗. เรือนจำจังหวัดพะเยา
๓๘. เรือนจำจังหวัดพังงา
๓๙. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔๐. เรือนจำจังหวัดพิจิตร
๔๑. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
๔๒. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
๔๓. เรือนจำจังหวัดแพร่
๔๔. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
๔๕. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
๔๖. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๔๗. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔๘. เรือนจำจังหวัดยโสธร
๔๙. เรือนจำจังหวัดระนอง
๕๐. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๕๑. เรือนจำจังหวัดลำพูน
๕๒. เรือนจำจังหวัดเลย
๕๓. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
๕๔. เรือนจำจังหวัดสกลนคร
๕๕. เรือนจำจังหวัดสงขลา
๕๖. เรือนจำจังหวัดสตูล
๕๗. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
๕๘. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
๕๙. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
๖๐. เรือนจำจังหวัดหนองคาย
๖๑. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
๖๒. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
๖๓. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
๖๔. เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
๖๕. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย
๖๖. เรือนจำอำเภอไชยา
๖๗. เรือนจำอำเภอทุ่งสง
๖๘. เรือนจำอำเภอปากพนัง
๖๙. เรือนจำอำเภอเทิง
๗๐. เรือนจำอำเภอธัญบุรี

๗๑. เรือนจำอำเภอนางรอง
๗๒. เรือนจำอำเภอเบตง
๗๓. เรือนจำอำเภอฝาง
๗๔. เรือนจำอำเภอพล
๗๕. เรือนจำอำเภอภูเขียว
๗๖. เรือนจำอำเภอแม่สอด
๗๗. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
๗๘. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
๗๙. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
๘๐. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
๘๑. เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๘๒. เรือนจำอำเภอหลังสวน
๘๓. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๘๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๘๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๘๖. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๘๗. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๘๘. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๘๙. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๙๐. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๙๑. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
๙๒. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๙๓. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๙๔. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๙๕. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๙๖. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙๗. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง

ตารางแสดงรายการทดสอบคุณภาพน้ำประปา			
ลำดับ	**รายการทดสอบคุณภาพน้ำประปา**		**จุดเก็บตัวอย่างน้ำ**
๑	ด้านกายภาพ	๑. สีปรากฏ ๒. ความขุ่น ๓. การนำไฟฟ้า ๔. ความเป็นกรด - ด่าง	๑. น้ำก่อนเข้าเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง ๒. ก๊อกน้ำดื่มบริเวณโรงเลี้ยง ๓.ก๊อกน้ำดื่มบริเวณเรือนนอนปลายท่อไกลสุด
๒	ด้านเคมี	๑. ของแข็งที่ละลายทั้งหมด ๒. คลอรีนคงเหลือ	
๓	ด้านชีวภาพ	๑. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ๒. อีโคไล	

กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์

ที่ มท ๕๕๙๑๔-๓/๒๗๑๖ / ๒๕๖๗

กรมราชทัณฑ์
เลขที่รับ 23094
วันที่ - 2 เม.ย. 2567
เวลา ๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

การประปาส่วนภูมิภาค

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
เลขที่ 2395/394
วันที่ - 2 เม.ย. 2567

อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๓๖๑๔๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประปาส่วนภูมิภาค ที่ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำของเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง
๒. สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประปาส่วนภูมิภาค

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ได้ขอความอนุเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาคให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำและขอยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับน้ำอุปโภคบริโภคภายในเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง จำนวน ๙๗ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาค มีความยินดีให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง จำนวน ๙๗ แห่งดังกล่าว และยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการทดสอบเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงินรวม ๔๕๑,๐๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับการเก็บและส่งตัวอย่างน้ำทดสอบขอให้ทางกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดำเนินการ โดยประสานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประปาส่วนภูมิภาคที่ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำของเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขังแต่ละแห่ง เพื่อขอรับบริการทดสอบและขวดเก็บตัวอย่างทดสอบด้านจุลชีววิทยา รายละเอียดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประปาส่วนภูมิภาค ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

☐ แจ้งทราบทั่วกัน
☑ มอบ กลุ่ม พ๐. ดำเนินการ
☐ ลงนัด
☐ อื่นๆ.....
(ลงชื่อ).....
(นางสาววรดา วสันต์นันทสิริ)
ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์
3 เม.ย. 2567

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงศ์ คำจันทร์)
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

กองควบคุมคุณภาพน้ำ
งานวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีวะ
โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๖๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 559132@pwa.co.th

Change for Good
การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน-สู่ความยั่งยืน

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประปาส่วนภูมิภาค ที่ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำของเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง

ลำดับที่	ชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง	จังหวัด	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กปภ. ที่ให้บริการ
๑	เรือนจำจังหวัดปทุมธานี	ปทุมธานี	กองควบคุมคุณภาพน้ำ
๒	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี	ปทุมธานี	การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
๓	เรือนจำอำเภอธัญบุรี	ปทุมธานี	
๔	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง	ปทุมธานี	
๕	ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง	ปทุมธานี	
๖	เรือนจำกลางชลบุรี	ชลบุรี	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑
๗	ทัณฑสถานหญิงชลบุรี	ชลบุรี	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ชลบุรี)
๘	เรือนจำพิเศษพัทยา	ชลบุรี	
๙	เรือนจำกลางระยอง	ระยอง	
๑๐	ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง	ระยอง	
๑๑	เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	
๑๒	เรือนจำจังหวัดจันทบุรี	จันทบุรี	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒
๑๓	เรือนจำจังหวัดตราด	ตราด	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (จันทบุรี)
๑๔	สถานกักขังกลางจังหวัดตราด	ตราด	
๑๕	เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓
๑๖	เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ปราจีนบุรี)
๑๗	เรือนจำจังหวัดสระแก้ว	สระแก้ว	
๑๘	เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑
๑๙	เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (สระบุรี)
๒๐	ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	
๒๑	เรือนจำจังหวัดนครนายก	นครนายก	
๒๒	เรือนจำกลางลพบุรี	ลพบุรี	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒
๒๓	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ลพบุรี)
๒๔	เรือนจำอำเภอสีคิ้ว	นครราชสีมา	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (สีคิ้ว)
๒๕	เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ราชบุรี)
๒๖	เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒
๒๗	เรือนจำกลางสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (เพชรบุรี)
๒๘	เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (สุพรรณบุรี)

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประปาส่วนภูมิภาค ที่ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำของเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง

ลำดับที่	ชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง	จังหวัด	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กปภ. ที่ให้บริการ
๒๙	เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑
๓๐	เรือนจำอำเภอเกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ (สุราษฎร์ธานี)
๓๑	เรือนจำอำเภอไชยา	สุราษฎร์ธานี	
๓๒	เรือนจำจังหวัดระนอง	ระนอง	
๓๓	เรือนจำจังหวัดชุมพร	ชุมพร	
๓๔	เรือนจำอำเภอหลังสวน	ชุมพร	
๓๕	เรือนจำจังหวัดกระบี่	กระบี่	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒
๓๖	เรือนจำจังหวัดพังงา	พังงา	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ (ภูเก็ต)
๓๗	เรือนจำจังหวัดภูเก็ต	ภูเก็ต	
๓๘	เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓
๓๙	สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ (นครศรีธรรมราช)
๔๐	เรือนจำอำเภอทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	
๔๑	เรือนจำอำเภอปากพนัง	นครศรีธรรมราช	
๔๒	เรือนจำจังหวัดสงขลา	สงขลา	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑
๔๓	เรือนจำกลางสงขลา	สงขลา	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (สงขลา)
๔๔	ทัณฑสถานหญิงสงขลา	สงขลา	
๔๕	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา	สงขลา	
๔๖	เรือนจำจังหวัดสตูล	สตูล	
๔๗	เรือนจำจังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒
๔๘	เรือนจำอำเภอเบตง	ยะลา	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (นราธิวาส)
๔๙	เรือนจำกลางพัทลุง	พัทลุง	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ (ตรัง)
๕๐	เรือนจำกลางขอนแก่น	ขอนแก่น	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑
๕๑	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น	ขอนแก่น	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ขอนแก่น)
๕๒	เรือนจำอำเภอพล	ขอนแก่น	
๕๓	เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม	มหาสารคาม	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒
๕๔	เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (มหาสารคาม)
๕๕	เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	
๕๖	เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ	ชัยภูมิ	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓
๕๗	เรือนจำอำเภอภูเขียว	ชัยภูมิ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ชัยภูมิ)

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประปาส่วนภูมิภาค ที่ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำของเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง

ลำดับที่	ชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง	จังหวัด	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กปภ. ที่ให้บริการ
๕๘	เรือนจำกลางอุดรธานี	อุดรธานี	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑
๕๙	เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (อุดรธานี)
๖๐	เรือนจำจังหวัดหนองคาย	หนองคาย	
๖๑	เรือนจำจังหวัดเลย	เลย	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (เลย)
๖๒	เรือนจำจังหวัดสกลนคร	สกลนคร	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (สกลนคร)
๖๓	เรือนจำกลางอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑
๖๔	เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (อุบลราชธานี)
๖๕	เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	
๖๖	เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒
๖๗	เรือนจำจังหวัดยโสธร	ยโสธร	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (มุกดาหาร)
๖๘	เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	
๖๙	เรือนจำกลางสุรินทร์	สุรินทร์	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓
๗๐	เรือนจำอำเภอรัตนบุรี	สุรินทร์	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (สุรินทร์)
๗๑	เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	
๗๒	เรือนจำอำเภอนางรอง	บุรีรัมย์	
๗๓	เรือนจำกลางเชียงใหม่	เชียงใหม่	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑
๗๔	ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่	เชียงใหม่	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ (เชียงใหม่)
๗๕	เรือนจำอำเภอฝาง	เชียงใหม่	
๗๖	เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	
๗๗	เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	
๗๘	เรือนจำจังหวัดลำพูน	ลำพูน	
๗๙	เรือนจำอำเภอเทิง	เชียงราย	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒
๘๐	เรือนจำจังหวัดน่าน	น่าน	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ (เชียงราย)
๘๑	เรือนจำจังหวัดพะเยา	พะเยา	
๘๒	เรือนจำกลางลำปาง	ลำปาง	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓
๘๓	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง	ลำปาง	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ ลำปาง)
๘๔	สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง	ลำปาง	
๘๕	เรือนจำจังหวัดแพร่	แพร่	

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประปาส่วนภูมิภาค ที่ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำของเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง

ลำดับที่	ชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง	จังหวัด	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กปภ. ที่ให้บริการ
๘๖	เรือนจำจังหวัดชัยนาท	ชัยนาท	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (นครสวรรค์)
๘๗	เรือนจำจังหวัดพิจิตร	พิจิตร	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (พิจิตร)
๘๘	เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก	พิษณุโลก	
๘๙	เรือนจำกลางพิษณุโลก	พิษณุโลก	
๙๐	ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก	พิษณุโลก	
๙๑	เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	
๙๒	เรือนจำอำเภอหล่มสัก	เพชรบูรณ์	
๙๓	เรือนจำกลางตาก	ตาก	งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (ตาก)
๙๔	เรือนจำอำเภอแม่สอด	ตาก	
๙๕	เรือนจำจังหวัดสุโขทัย	สุโขทัย	
๙๖	เรือนจำอำเภอสวรรคโลก	สุโขทัย	
๙๗	เรือนจำกลางกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	

๑๗	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต๖(ขอนแก่น)** ที่อยู่ : เลขที่๒๘๙ หมู่ ๑๓ ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐โทร.๐ ๔๓๒๓ ๗๑๗๑ ต่อ ๗๓
๑๘	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (มหาสารคาม)** ที่อยู่ :โรงกรองน้ำมหาสารคาม ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐โทร. ๐๘ ๑๒๖๔๗๗๒๑
๑๙	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ชัยภูมิ)** ที่อยู่ : เลขที่๑๘๓ ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐โทร. ๐ ๔๔๘๑๓๐๐๑
๒๐	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (อุดรธานี)** ที่อยู่ : เลขที่๑๔๐ หมู่ ๔ ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐โทร.๐๘ ๑๗๐๘ ๘๗๘๐
๒๑	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (เลย)** ที่อยู่ : เลขที่๗๖ ถ.มะลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ๔๒๐๐๐โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๔๓๘๕
๒๒	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (สกลนคร)** ที่อยู่ : เลขที่๑๗๐๐ ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐ โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๓๔๔๔
๒๓	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต๘ (อุบลราชธานี)** ที่อยู่ : เลขที่๓๗ หมู่ ๒๓ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทร.๐ ๔๕๓๑ ๑๔๓๒ ต่อ ๑๓๕
๒๔	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (มุกดาหาร)** ที่อยู่ : เลขที่๑๐๖ ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐โทร.๐ ๔๒๖๑ ๔๙๙๒
๒๕	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (สุรินทร์)** ที่อยู่ :ถ.สุรินทร์–ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๗๐
๒๖	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ (เชียงใหม่)** ที่อยู่ : เลขที่๑๕๑ หมู่ ๑๑ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐ โทร. ๐ ๕๓๐๓ ๘๕๐๐
๒๗	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ (เชียงราย)** ที่อยู่ :ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ โทร. ๐ ๕๒๐๒ ๙๘๔๙
๒๘	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ (เกาะคา)** ที่อยู่ : เลขที่๒๗๓ หมู่ ๓ ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐ โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๔๓๒๙
๒๙	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (นครสวรรค์)** ที่อยู่ : เลขที่๑๕๘ หมู่ ๑ ถ.นครสวรรค์-ท่าตะโก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๘๑๔
๓๐	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (พิจิตร)** ที่อยู่ : เลขที่๑๐๒/๙ หมู่ ๒ ถ.พิจิตร-วังกระดี่ทอง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๗๗๖
๓๑	**งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (ตาก)** ที่อยู่ : เลขที่๙/๑ ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก ๖๓๐๐๐ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๑๓๐