ด่วน

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๓๕



กรมราชทัณฑ์
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑
อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเรือนจำและทัณฑสถาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๗๗๒๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ ได้แจ้งให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศถือปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗) อย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ด้วยปัจจุบัน จำนวนผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำและทัณฑสถานลดลงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย ในขณะที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำและทัณฑสถานเพิ่มขึ้นและพบผู้ต้องขังเสียชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ กรมราชทัณฑ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเรือนจำและทัณฑสถานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรยกเลิกแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และแจ้งให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งถือปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเรือนจำและทัณฑสถานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเรือนจำถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ สังคุตแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓, โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ / เรือนจำจังหวัดกระบี่
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ / เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / เรือนจำอำเภอพล
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท / เรือนจำจังหวัดชัยนาท
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร / เรือนจำจังหวัดชุมพร / เรือนจำอำเภอหลังสวน
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / เรือนจำอำเภอเทิง
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / เรือนจำอำเภอฝาง
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง / เรือนจำจังหวัดตรัง
๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / เรือนจำจังหวัดตราด
๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก / เรือนจำอำเภอแม่สอด
๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก / เรือนจำจังหวัดนครนายก
๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / เรือนจำอำเภอทุ่งสง / เรือนจำอำเภอปากพนัง
๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
๑๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส / เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / เรือนจำจังหวัดน่าน
๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ / เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
๒๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำอำเภอนางรอง
๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำอำเภอธัญบุรี
๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
๒๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / เรือนจำจังหวัดพะเยา
๒๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา / เรือนจำจังหวัดพังงา / เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร / เรือนจำจังหวัดพิจิตร
๒๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก / เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
๓๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๓๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ / เรือนจำจังหวัดแพร่
๓๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต / เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
๓๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม / เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
๓๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๓๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง (ต่อ)

๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / เรือนจำอำเภอเบตง
๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / เรือนจำจังหวัดยโสธร
๓๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / เรือนจำจังหวัดระนอง
๓๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๔๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / เรือนจำจังหวัดลำพูน
๔๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย / เรือนจำจังหวัดเลย
๔๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
๔๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร / เรือนจำจังหวัดสกลนคร / เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
๔๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / เรือนจำจังหวัดสงขลา / เรือนจำอำเภอนาทวี
๔๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล / เรือนจำจังหวัดสตูล
๔๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร / เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
๔๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
๔๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี / เรือนจำจังหวัดสระบุรี
๕๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี / เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๕๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
๕๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี / เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / เรือนจำอำเภอไชยา
๕๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
๕๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / เรือนจำจังหวัดหนองคาย
๕๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
๕๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๕๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี / เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
๖๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ / เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กองบริการทางการแพทย์ โทร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๑๒๐ **วันที่** ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเรือนจำและทัณฑสถาน

เรียน

ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้แจ้งให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศถือปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗) อย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ด้วยปัจจุบัน จำนวนผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำและทัณฑสถานลดลงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และผู้เสียชีวิตรายใหม่ในประเทศไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ในขณะที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำและทัณฑสถานเพิ่มขึ้นและพบผู้ต้องขังเสียชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ กรมราชทัณฑ์พิจารณาแล้วเพื่อให้การป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเรือนจำและทัณฑสถานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรยกเลิกแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และแจ้งให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งถือปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเรือนจำและทัณฑสถานอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายสมภพ สังคุตแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ๖๖ แห่ง

๑. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
๒. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๓. เรือนจำพิเศษพัทยา
๔. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
๕. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๖. เรือนจำกลางขอนแก่น
๗. เรือนจำกลางเขาบิน
๘. เรือนจำกลางคลองเปรม
๙. เรือนจำกลางคลองไผ่
๑๐. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๑๑. เรือนจำกลางชลบุรี
๑๒. เรือนจำกลางเชียงราย
๑๓. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๑๔. เรือนจำกลางตาก
๑๕. เรือนจำกลางนครปฐม
๑๖. เรือนจำกลางนครพนม
๑๗. เรือนจำกลางนครราชสีมา
๑๘. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๑๙. เรือนจำกลางนครสวรรค์
๒๐. เรือนจำกลางบางขวาง
๒๑. เรือนจำกลางปัตตานี
๒๒. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๒๓. เรือนจำกลางพัทลุง
๒๔. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๒๕. เรือนจำกลางเพชรบุรี
๒๖. เรือนจำกลางยะลา
๒๗. เรือนจำกลางระยอง
๒๘. เรือนจำกลางราชบุรี
๒๙. เรือนจำกลางลพบุรี
๓๐. เรือนจำกลางลำปาง
๓๑. เรือนจำกลางสงขลา
๓๒. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๓๓. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๓๔. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๓๕. เรือนจำกลางสุรินทร์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ๖๖ แห่ง (ต่อ)

๓๖. เรือนจำกลางอุดรธานี
๓๗. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๓๘. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๓๙. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๔๐. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๔๑. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๔๒. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
๔๓. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๔๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๔๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๔๖. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
๔๗. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
๔๘. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๔๙. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
๕๐. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๕๑. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๕๒. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๕๓. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
๕๔. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๕๕. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๕๖. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
๕๗. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๕๘. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๕๙. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๖๐. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๖๑. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๖๒. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๖๓. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๔. สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
๖๕. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
๖๖. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง



ด่วน

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๑๒๕

ถึง

กรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือ ด่วน ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๓๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเรือนจำและทัณฑสถาน

ฉะนั้น จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการต่อไป



กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

เรือนจำจังหวัด/เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง

๑. เรือนจำจังหวัดกระบี่ / จังหวัดกระบี่
๒. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี
๓. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี
๕. เรือนจำจังหวัดชัยนาท / จังหวัดชัยนาท
๖. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ / จังหวัดชัยภูมิ
๗. เรือนจำจังหวัดชุมพร / จังหวัดชุมพร
๘. เรือนจำจังหวัดตรัง / จังหวัดตรัง
๙. เรือนจำจังหวัดตราด / จังหวัดตราด
๑๐. เรือนจำจังหวัดนครนายก / จังหวัดนครนายก
๑๑. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี / จังหวัดนนทบุรี
๑๒. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส / จังหวัดนราธิวาส
๑๓. เรือนจำจังหวัดน่าน / จังหวัดน่าน
๑๔. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ / จังหวัดบึงกาฬ
๑๕. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / จังหวัดปทุมธานี
๑๗. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙. เรือนจำจังหวัดพะเยา / จังหวัดพะเยา
๒๐. เรือนจำจังหวัดพังงา / จังหวัดพังงา
๒๑. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๒. เรือนจำจังหวัดพิจิตร / จังหวัดพิจิตร
๒๓. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก / จังหวัดพิษณุโลก
๒๔. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕. เรือนจำจังหวัดแพร่ / จังหวัดแพร่
๒๖. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต / จังหวัดภูเก็ต
๒๗. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม / จังหวัดมหาสารคาม
๒๘. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร / จังหวัดมุกดาหาร
๒๙. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๐. เรือนจำจังหวัดยโสธร / จังหวัดยโสธร
๓๑. เรือนจำจังหวัดระนอง / จังหวัดระนอง
๓๒. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด / จังหวัดร้อยเอ็ด
๓๓. เรือนจำจังหวัดลำพูน / จังหวัดลำพูน
๓๔. เรือนจำจังหวัดเลย / จังหวัดเลย
๓๕. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / จังหวัดศรีสะเกษ
๓๖. เรือนจำจังหวัดสกลนคร / จังหวัดสกลนคร
๓๗. เรือนจำจังหวัดสงขลา / จังหวัดสงขลา
๓๘. เรือนจำจังหวัดสตูล / จังหวัดสตูล

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง (ต่อ)

๓๙. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / จังหวัดสมุทรสาคร
๔๐. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว / จังหวัดสระแก้ว
๔๑. เรือนจำจังหวัดสระบุรี / จังหวัดสระบุรี
๔๒. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี / จังหวัดสิงห์บุรี
๔๓. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / จังหวัดสุโขทัย
๔๔. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๕. เรือนจำจังหวัดหนองคาย / จังหวัดหนองคาย
๔๖. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู / จังหวัดหนองบัวลำภู
๔๗. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง / จังหวัดอ่างทอง
๔๘. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ / จังหวัดอุตรดิตถ์
๔๙. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี / จังหวัดอุทัยธานี
๕๐. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ / จังหวัดอำนาจเจริญ
๕๑. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๕๒. เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ / จังหวัดศรีสะเกษ
๕๓. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / จังวัดสุราษฎร์ธานี
๕๔. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล / จังหวัดลพบุรี
๕๕. เรือนจำอำเภอไชยา / จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๖. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า / จังหวัดพังงา
๕๗. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ / จังหวัดกาญจนบุรี
๕๘. เรือนจำอำเภอทุ่งสง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๙. เรือนจำอำเภอเทิง / จังหวัดเชียงราย
๖๐. เรือนจำอำเภอธัญบุรี / จังหวัดปทุมธานี
๖๑. เรือนจำอำเภอนางรอง / จังหวัดบุรีรัมย์
๖๒. เรือนจำอำเภอนาทวี / จังหวัดสงขลา
๖๓. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / จังหวัดนครราชสีมา
๖๔. เรือนจำอำเภอเบตง / จังหวัดยะลา
๖๕. เรือนจำอำเภอปากพนัง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๖. เรือนจำอำเภอฝาง / จังหวัดเชียงใหม่
๖๗. เรือนจำอำเภอพล / จังหวัดขอนแก่น
๖๘. เรือนจำอำเภอภูเขียว / จังหวัดชัยภูมิ
๖๙. เรือนจำอำเภอแม่สอด / จังหวัดตาก
๗๐. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗๑. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี / จังหวัดสุรินทร์
๗๒. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก / จังหวัดสุโขทัย
๗๓. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน / จังหวัดสกลนคร
๗๔. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว / จังหวัดนครราชสีมา
๗๕. เรือนจำอำเภอหล่มสัก / จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๖. เรือนจำอำเภอหลังสวน / จังหวัดชุมพร

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ในเรือนจำและทัณฑสถาน

๑. แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

๑.๑ การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทันที และหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ร่วมด้วย เช่น ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คัดจมูก หรือเยื่อบุตาอักเสบ ให้ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยชุดตรวจ Rapid Test ร่วมด้วยทันที (หากมีชุดตรวจ) กรณี <u>พบเชื้อฯ</u> ให้แยกกักตัวและเข้าสู่ระบบการรักษาโดยทันที

๑.๒ ผู้สัมผัสเสี่ยงติดเชื้อสูง

ผู้สัมผัสเสี่ยงติดเชื้อสูง หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อฯ โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ในระยะ ๒ เมตร เป็นเวลานานกว่า ๕ นาที หรือถูกผู้ป่วยติดเชื้อฯ ไอจามรดใส่ หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อฯ ในพื้นที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอ เป็นระยะเวลานานกว่า ๓๐ นาที ให้ดำเนินการตามแนวทางฯ ดังนี้

๑) ให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา ๕ วัน <u>ไม่ต้องกักตัว</u> ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการ “เว้นระยะห่างระหว่างกัน-สวมหน้ากากอนามัย-ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์” (Distancing – Mask - Hand washing: DMH) อย่างเคร่งครัด

๒) หากมีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทันที และหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ร่วมด้วย เช่น ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คัดจมูก หรือเยื่อบุตาอักเสบ ให้ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยชุดตรวจ Rapid Test ร่วมด้วยทันที (หากมีชุดตรวจ) กรณี <u>พบเชื้อฯ</u> ให้แยกกักตัวและเข้าสู่ระบบการรักษาโดยทันที

๑.๓ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

เจ้าหน้าที่ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ให้แยกกักตัวและเข้าสู่การรักษา ปฏิบัติตัวตามมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด จนกว่าจะหายดี <u>ไม่น้อยกว่า ๕ วัน</u> ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อครบ ๕ วัน (๕ วันนับจากเริ่มมีอาการ) หรือครบกำหนดตามความเห็นแพทย์ ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ไม่ต้องตรวจคัดกรองฯ ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือชุดตรวจ Rapid Test สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ซ้ำ

๒. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ต้องขัง

๒.๑ ผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย ดำเนินการตามแนวทางฯ ดังนี้

๒.๑.๑ <u>แยกกักตัว ๕ วัน</u> ในห้องกักกันโรค (Quarantine) เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โดยกำหนดจำนวนผู้ต้องขังในห้องกักกันโรคแต่ละห้องให้ได้จำนวนน้อยที่สุด เช่น ห้องละ ๕ - ๑๐ คน หรือความจุไม่น้อยกว่า ๑ คนต่อ ๑.๖ ตารางเมตร และเมื่อผู้ต้องขังเข้าห้องกักกันโรคครบตามจำนวนแล้ว ให้ปิดห้องไม่รับผู้ต้องขังเพิ่ม นับเป็นวันที่ ๐ (Day ๐) หากมีการเพิ่มจำนวนผู้ต้องขังในห้องดังกล่าว ให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่

/ ๒.๑.๒ ระหว่าง ...

๒.๑.๒ ระหว่างการแยกกักตัว หากพบผู้ต้องขัง มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทันที และหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ร่วมด้วย เช่น ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คัดจมูก หรือเยื่อบุตาอักเสบ ให้ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยชุดตรวจ Rapid Test ร่วมด้วยทันที (หากมีชุดตรวจ) หรือแนะนำให้ประสานแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อการตรวจวินิจฉัยยืนยันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ กรณี พบเชื้อฯ ให้แยกกักตัวและเข้าสู่ระบบการรักษาโดยทันที

- กรณี **พบเชื้อฯ** ให้แยกกักตัวและเข้าสู่ระบบการรักษาในห้องแยกกักโรค (Isolation Room) ของเรือนจำ จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ โดยไม่น้อยกว่า ๕ วัน หรือครบกำหนดตามความเห็นแพทย์ หากมีอาการรุนแรง ส่งตัวเข้าสู่ระบบการรักษาภายใต้การควบคุมดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายและสาธารณสุขในพื้นที่ทันที ส่วนผู้ต้องขังรายอื่นในห้องเดียวกัน ให้เริ่มนับวันที่ ๑ (Day ๑) ใหม่

- กรณี **ไม่พบเชื้อฯ** ให้แยกกักตัวและรักษาตามอาการทันทีในห้องกักกันโรค (Quarantine) เมื่อรักษาหายแล้ว รวมถึงไม่พบอาการผิดปกติอื่นใด สามารถส่งตัวเข้าแดนปกติได้ (ถ้าอาการรุนแรงให้พิจารณาตรวจหาเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจชนิดอื่นร่วมด้วย)

๒.๑.๓ กรณีที่มีห้องกักกันโรคเพียงพอ ควรแยกกักผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ ออกจากกลุ่มผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้ายทั่วไป เพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด

๒.๑.๔ ระหว่างการแยกกักตัวในห้องกักกันโรค ดูแลให้ผู้ต้องขังทำกิจกรรมเฉพาะภายในห้อง งดการทำกิจกรรมข้ามห้อง งดการเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนห้อง เน้นย้ำให้ผู้ต้องขังทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ “เว้นระยะห่างระหว่างกัน-สวมหน้ากากอนามัย-ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์” (Distancing - Mask - Hand washing: DMH) อย่างเคร่งครัด

๒.๒ ผู้ต้องขังกลับจากศาลและโรงพยาบาล ดำเนินการตามแนวทางฯ ดังนี้

๒.๒.๑ เน้นย้ำให้ผู้ต้องขังทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ “เว้นระยะห่างระหว่างกัน – สวมหน้ากากอนามัย - ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์” (Distancing – Mask - Hand washing: DMH) อย่างเคร่งครัด หากพบผู้ต้องขัง มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทันที และหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ร่วมด้วย เช่น ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คัดจมูก หรือเยื่อบุตาอักเสบ ให้ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยชุดตรวจ Rapid Test ร่วมด้วยทันที (หากมีชุดตรวจ) หรือแนะนำให้ประสานแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อการตรวจวินิจฉัยยืนยันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ กรณี พบเชื้อฯ ให้แยกกักตัวและเข้าสู่ระบบการรักษาโดยทันที

๒.๒.๒ เฝ้าระวังติดตามอาการผิดปกติในผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ อย่างใกล้ชิด

๒.๓ ผู้ต้องขังเก่าในแดนทั่วไป

หากพบผู้ต้องขัง มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทันที หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ร่วมด้วย เช่น ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คัดจมูก หรือเยื่อบุตาอักเสบ ให้ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยชุดตรวจ Rapid Test ร่วมด้วยทันที (หากมีชุดตรวจ) หรือแนะนำให้ประสานแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อการตรวจวินิจฉัยยืนยันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ กรณี พบเชื้อฯ ให้แยกกักตัวและเข้าสู่ระบบการรักษาโดยทันที

/ - กรณี ...

- กรณี **<u>พบเชื้อฯ</u>** ให้ดำเนินการตามแนวทางฯ ดังนี้

๑) ผู้ต้องขังติดเชื้อฯ ให้แยกกักและเข้าสู่ระบบการรักษาในห้องแยกกักโรค (Isolation Room) ของเรือนจำ จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ โดยไม่น้อยกว่า ๕ วัน (๕ วันนับจากเริ่มมีอาการ) หรือครบกำหนดตามความเห็นแพทย์ หากมีอาการรุนแรง ส่งตัวเข้าสู่ระบบการรักษาภายใต้การควบคุมดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายและสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

๒) กลุ่มผู้ต้องขังเสี่ยงติดเชื้อสูง ให้แยกกักตัว เป็นเวลา ๕ วัน ระหว่างการแยกกักตัว หากพบผู้ต้องขัง มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทันที และหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ร่วมด้วย เช่น ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คัดจมูก หรือเยื่อบุตาอักเสบ ให้ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยชุดตรวจ Rapid Test ร่วมด้วยทันที (หากมีชุดตรวจ) หรือแนะนำให้ประสานแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อการตรวจวินิจฉัยยืนยันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ กรณี <u>พบเชื้อฯ</u> ให้แยกกักตัวและเข้าสู่ระบบการรักษาโดยทันที

๓) เน้นย้ำให้ผู้ต้องขังทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ “เว้นระยะห่างระหว่างกัน – สวมหน้ากากอนามัย - ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์” (Distancing – Mask - Hand washing: DMH)

๔) เฝ้าระวังติดตามอาการผิดปกติในผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ อย่างใกล้ชิด

๒.๔ ผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวพ้นโทษ

หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทันที และหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ร่วมด้วย เช่น ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คัดจมูก หรือเยื่อบุตาอักเสบ ให้ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยชุดตรวจ Rapid Test ร่วมด้วยทันที (หากมีชุดตรวจ) หาก<u>พบเชื้อฯ</u> ให้คำแนะนำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและแยกตัวจากผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อ นอกจากนั้นให้เจ้าหน้าที่เรือนจำค้นหา ผู้สัมผัสเสี่ยงติดเชื้อสูงที่ยังอยู่ในเรือนจำเพื่อสังเกตอาการผิดปกติต่อไป

๒.๕ ผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

- กรณี <u>พบเชื้อฯ</u> ขณะอยู่ในเรือนจำ ขอให้แยกกักตัว หรือเข้าสู่ระบบการรักษาในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Isolation Room) ของเรือนจำ จนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ โดยไม่น้อยกว่า ๕ วัน (๕ วันนับจากวันเริ่มมีอาการ) หรือครบกำหนดตามความเห็นแพทย์หากมีอาการรุนแรง ส่งตัวเข้าสู่ระบบการรักษาภายใต้การควบคุมดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายและสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

- หากพบผู้ติดเชื้อฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ในเรือนจำ ตั้งแต่ ๕ รายขึ้นไป ภายใน ๑ สัปดาห์ที่มีความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยาในสถานที่เดียวกัน ช่วงเวลาเดียวกัน ให้รายงานกองบริการทางการแพทย์ทราบ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม “แจ้งโรคระบาดในเรือนจำ”

- ลงข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ทุกราย ในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง ๑๗ ระบบกรมราชทัณฑ์ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.

- หากพบการติดเชื้อฯ ก่อนปล่อยตัว แนะนำให้แยกกักตัวและเข้าสู่ระบบการรักษา จนกว่าจะหายดี โดยไม่น้อยกว่า ๕ วัน (๕ วันนับจากวันเริ่มมีอาการ) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

/ ๒.๖ ห้องกักกันโรค ...

๒.๖ ห้องกักกันโรค (Quarantine) คือ ห้องแยกกักตัวสำหรับผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจหรือการสัมผัส และห้องแยกกักตัวผู้ต้องขังป่วยโรคติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ

- ผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย ระหว่างแยกกักตัวอยู่ในห้องกักกันโรค สามารถออกมาทำกิจกรรมหรือผ่อนคลายบริเวณนอกห้องกักกันโรคได้ เช่น ออกกำลังกาย หรือนั่งบริเวณระเบียงหน้าห้องกักกันโรค โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ ขอให้เรือนจำจัดตารางเวลาในการทำกิจกรรมของผู้ต้องขังนอกห้องกักกันโรค ครั้งละ ๑ ชั่วโมง โดยสลับหมุนเวียนกันแต่ละห้อง เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังสัมผัสกันระหว่างห้อง เมื่อเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมนอกห้องแยกกักโรค ให้ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นทันที


หมายเหตุ การจัดตารางเวลาในการอนุญาตให้ผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย ออกมาทำกิจกรรมหรือผ่อนคลายบริเวณนอกห้องกักกันโรค ขอให้เรือนจำพิจารณาจากความพร้อมของสถานที่ โดยพื้นที่ที่ผู้ต้องขังสามารถออกมาทำกิจกรรมได้ จะต้องเป็นสถานที่เปิดที่มีอากาศธรรมชาติไหลเวียน และแสงแดดส่องถึง หากเป็นสถานที่ปิด จะต้องอยู่ในระยะห่างจากผู้ต้องขังห้องอื่น อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร หรือมีแผ่นกั้นระหว่างห้อง

๒.๗ เรือนจำที่อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

๒.๗.๑ งดการทำกิจกรรมรวมตัวของคนหมู่มาก งดการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังระหว่างแดนหรือเรือนจำ จนกว่าจะยุติการเฝ้าระวังทางสาธารณสุข (EXIT) ยกเว้นผู้ต้องขังตามหมายศาลให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลในการพิจารณาว่าอนุญาตให้เข้ารับการพิจารณาคดีทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference/ Web Conference) หรือจำเป็นต้องนำตัวผู้ต้องขังไปขึ้นศาล ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ “เว้นระยะห่างระหว่างกัน – สวมหน้ากากอนามัย – ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์” (Distancing – Mask - Hand washing: DMH) อย่างเคร่งครัด

๒.๗.๒ การกำหนดวันยุติการเฝ้าระวังทางสาธารณสุข (EXIT) ให้ปฏิบัติตามความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ในเรือนจำและทัณฑสถาน



ผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย

แยกกักตัว ๕ วัน (Quarantine) → ยึดหลัก D M H

- มีอาการผิดปกติ
- ไม่มีอาการ → ส่งตัวเข้าแดนปกติ

ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย/หายใจลำบาก (COVID-19)

ร่วมกับ

ตรวจ ATK ทันที

ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คัดจมูก หรือเยื่อบุตาอักเสบ (Flu)

ตรวจ Rapid Test ทันที

ผลตรวจเป็นบวก

- ใช่ → เสี่ยงติดเชื้อสูง แยกกัก ๕ วัน → แยกกักและรักษา (Isolation Room)
- ไม่ใช่ → แยกกักและรักษาตามอาการ → มีอาการผิดปกติ
  - ไม่ใช่ → ส่งตัวเข้าแดนปกติ
  - ใช่ → รักษาตามอาการ

ผู้ต้องขังเก่าในแดน

- มีอาการผิดปกติ
- ไม่มีอาการ → ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามปกติ

ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย/หายใจลำบาก (COVID-19)

ร่วมกับ

ตรวจ ATK ทันที

ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คัดจมูก หรือเยื่อบุตาอักเสบ (Flu)

ตรวจ Rapid Test ทันที

ผลตรวจเป็นบวก

- ใช่ → เสี่ยงติดเชื้อสูง แยกกัก ๕ วัน → แยกกักและรักษา (Isolation Room)
- ไม่ใช่ → แยกกักและรักษาตามอาการ → มีอาการผิดปกติ
  - ไม่ใช่ → ส่งตัวเข้าแดนปกติ
  - ใช่ → รักษาตามอาการ

ผู้ต้องขังกลับจากศาล/โรงพยาบาล

- มีอาการผิดปกติ
- ไม่มีอาการ → ส่งตัวเข้าแดนปกติ

ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย/หายใจลำบาก (COVID-19)

ร่วมกับ

ตรวจ ATK ทันที

ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คัดจมูก หรือเยื่อบุตาอักเสบ (Flu)

ตรวจ Rapid Test ทันที

ผลตรวจเป็นบวก

- ใช่ → เสี่ยงติดเชื้อสูง แยกกัก ๕ วัน → แยกกักและรักษา (Isolation Room)
- ไม่ใช่ → แยกกักและรักษาตามอาการ → มีอาการผิดปกติ
  - ไม่ใช่ → ส่งตัวเข้าแดนปกติ
  - ใช่ → รักษาตามอาการ

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ในเรือนจำและทัณฑสถาน

