ด่วน

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๖๘



กรมราชทัณฑ์
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑
อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคไอกรน (Pertussis) ในเรือนจำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคไอกรนฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งพบการระบาดของโรคไอกรนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ มีผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ตรวจยืนยันพบเชื้อ รวมทั้งสิ้น ๒๐ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) สาเหตุของการแพร่ระบาดคาดว่าเกิดจากการอยู่รวมกันในห้องปรับอากาศและทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมกำชับให้มีการเฝ้าระวังการระบาดในสถานที่ที่มีการอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น โดยผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง คือ เด็กเล็กอายุน้อยกว่า ๑ ปี ที่อาจจะได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

กรมราชทัณฑ์ พิจารณาแล้วพบว่า เรือนจำเป็นสถานที่ที่มีการอยู่รวมกันของผู้ต้องขังจำนวนมากและบางส่วนเป็นผู้ต้องขังกลุ่ม ๖๐๘ ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหากได้รับเชื้อ เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในเรือนจำ เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของกรมราชทัณฑ์ จึงกำหนดแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคไอกรน (Pertussis) ในเรือนจำ ให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งถือปฏิบัติ หากพบผู้ต้องขังสงสัยป่วยโรคไอกรนให้ดำเนินการประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และรายงานให้กองบริการทางการแพทย์ทราบทุกรายทันที รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเรือนจำถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท
(เชน กาญจนาปัจจ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ / เรือนจำจังหวัดกระบี่
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ / เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / เรือนจำอำเภอพล
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท / เรือนจำจังหวัดชัยนาท
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร / เรือนจำจังหวัดชุมพร / เรือนจำอำเภอหลังสวน
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / เรือนจำอำเภอเทิง
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / เรือนจำอำเภอฝาง
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง / เรือนจำจังหวัดตรัง
๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / เรือนจำจังหวัดตราด
๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก / เรือนจำอำเภอแม่สอด
๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก / เรือนจำจังหวัดนครนายก
๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / เรือนจำอำเภอทุ่งสง / เรือนจำอำเภอปากพนัง
๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
๑๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส / เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / เรือนจำจังหวัดน่าน
๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ / เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
๒๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำอำเภอนางรอง
๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำอำเภอธัญบุรี
๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
๒๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / เรือนจำจังหวัดพะเยา
๒๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา / เรือนจำจังหวัดพังงา / เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร / เรือนจำจังหวัดพิจิตร
๒๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก / เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
๓๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๓๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ / เรือนจำจังหวัดแพร่
๓๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต / เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
๓๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม / เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
๓๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๓๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง (ต่อ)

๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / เรือนจำอำเภอเบตง
๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / เรือนจำจังหวัดยโสธร
๓๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / เรือนจำจังหวัดระนอง
๓๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๔๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / เรือนจำจังหวัดลำพูน
๔๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย / เรือนจำจังหวัดเลย
๔๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
๔๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร / เรือนจำจังหวัดสกลนคร / เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
๔๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / เรือนจำจังหวัดสงขลา / เรือนจำอำเภอนาทวี
๔๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล / เรือนจำจังหวัดสตูล
๔๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร / เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
๔๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
๔๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี / เรือนจำจังหวัดสระบุรี
๕๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี / เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๕๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
๕๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี / เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / เรือนจำอำเภอไชยา
๕๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
๕๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / เรือนจำจังหวัดหนองคาย
๕๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
๕๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๕๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี / เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
๖๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ / เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กองบริการทางการแพทย์ โทร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๒๕๙ **วันที่** ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคไอกรน (Pertussis) ในเรือนจำ

เรียน

ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งพบการระบาดของโรคไอกรนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ มีผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ตรวจยืนยันพบเชื้อ รวมทั้งสิ้น ๒๐ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) สาเหตุของการแพร่ระบาดคาดว่าเกิดจากการอยู่รวมกันในห้องปรับอากาศและทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมกำชับให้มีการเฝ้าระวังการระบาดในสถานที่ที่มีการอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น โดยผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง คือ เด็กเล็กอายุน้อยกว่า ๑ ปี ที่อาจจะได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

กรมราชทัณฑ์ พิจารณาแล้วพบว่า เรือนจำเป็นสถานที่ที่มีการอยู่รวมกันของผู้ต้องขังจำนวนมากและบางส่วนเป็นผู้ต้องขังกลุ่ม ๖๐๘ ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหากได้รับเชื้อ เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในเรือนจำ เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของกรมราชทัณฑ์ จึงกำหนดแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคไอกรน (Pertussis) ในเรือนจำ ให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งถือปฏิบัติ หากพบผู้ต้องขังสงสัยป่วยโรคไอกรนให้ดำเนินการประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และรายงานให้กองบริการทางการแพทย์ทราบทุกรายทันที รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

พันตำรวจโท
(เชน กาญจนาปัจจ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ๖๖ แห่ง

๑. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
๒. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๓. เรือนจำพิเศษพัทยา
๔. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
๕. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๖. เรือนจำกลางขอนแก่น
๗. เรือนจำกลางเขาบิน
๘. เรือนจำกลางคลองเปรม
๙. เรือนจำกลางคลองไผ่
๑๐. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๑๑. เรือนจำกลางชลบุรี
๑๒. เรือนจำกลางเชียงราย
๑๓. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๑๔. เรือนจำกลางตาก
๑๕. เรือนจำกลางนครปฐม
๑๖. เรือนจำกลางนครพนม
๑๗. เรือนจำกลางนครราชสีมา
๑๘. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๑๙. เรือนจำกลางนครสวรรค์
๒๐. เรือนจำกลางบางขวาง
๒๑. เรือนจำกลางปัตตานี
๒๒. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๒๓. เรือนจำกลางพัทลุง
๒๔. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๒๕. เรือนจำกลางเพชรบุรี
๒๖. เรือนจำกลางยะลา
๒๗. เรือนจำกลางระยอง
๒๘. เรือนจำกลางราชบุรี
๒๙. เรือนจำกลางลพบุรี
๓๐. เรือนจำกลางลำปาง
๓๑. เรือนจำกลางสงขลา
๓๒. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๓๓. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๓๔. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๓๕. เรือนจำกลางสุรินทร์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ๖๖ แห่ง (ต่อ)

๓๖. เรือนจำกลางอุดรธานี
๓๗. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๓๘. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๓๙. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๔๐. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๔๑. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๔๒. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
๔๓. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๔๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๔๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๔๖. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
๔๗. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
๔๘. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๔๙. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
๕๐. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๕๑. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๕๒. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๕๓. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
๕๔. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๕๕. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๕๖. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
๕๗. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๕๘. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๕๙. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๖๐. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๖๑. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๖๒. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๖๓. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๔. สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
๖๕. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
๖๖. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง



ด่วน

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๒๖๐

ถึง

กรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือ ด่วน ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคไอกรน (Pertussis) ในเรือนจำ

ฉะนั้น จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการต่อไป



กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

เรือนจำจังหวัด/เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง

๑. เรือนจำจังหวัดกระบี่ / จังหวัดกระบี่
๒. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี
๓. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี
๕. เรือนจำจังหวัดชัยนาท / จังหวัดชัยนาท
๖. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ / จังหวัดชัยภูมิ
๗. เรือนจำจังหวัดชุมพร / จังหวัดชุมพร
๘. เรือนจำจังหวัดตรัง / จังหวัดตรัง
๙. เรือนจำจังหวัดตราด / จังหวัดตราด
๑๐. เรือนจำจังหวัดนครนายก / จังหวัดนครนายก
๑๑. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี / จังหวัดนนทบุรี
๑๒. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส / จังหวัดนราธิวาส
๑๓. เรือนจำจังหวัดน่าน / จังหวัดน่าน
๑๔. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ / จังหวัดบึงกาฬ
๑๕. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / จังหวัดปทุมธานี
๑๗. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙. เรือนจำจังหวัดพะเยา / จังหวัดพะเยา
๒๐. เรือนจำจังหวัดพังงา / จังหวัดพังงา
๒๑. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๒. เรือนจำจังหวัดพิจิตร / จังหวัดพิจิตร
๒๓. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก / จังหวัดพิษณุโลก
๒๔. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕. เรือนจำจังหวัดแพร่ / จังหวัดแพร่
๒๖. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต / จังหวัดภูเก็ต
๒๗. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม / จังหวัดมหาสารคาม
๒๘. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร / จังหวัดมุกดาหาร
๒๙. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๐. เรือนจำจังหวัดยโสธร / จังหวัดยโสธร
๓๑. เรือนจำจังหวัดระนอง / จังหวัดระนอง
๓๒. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด / จังหวัดร้อยเอ็ด
๓๓. เรือนจำจังหวัดลำพูน / จังหวัดลำพูน
๓๔. เรือนจำจังหวัดเลย / จังหวัดเลย
๓๕. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / จังหวัดศรีสะเกษ
๓๖. เรือนจำจังหวัดสกลนคร / จังหวัดสกลนคร
๓๗. เรือนจำจังหวัดสงขลา / จังหวัดสงขลา
๓๘. เรือนจำจังหวัดสตูล / จังหวัดสตูล

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง (ต่อ)

๓๙. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / จังหวัดสมุทรสาคร
๔๐. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว / จังหวัดสระแก้ว
๔๑. เรือนจำจังหวัดสระบุรี / จังหวัดสระบุรี
๔๒. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี / จังหวัดสิงห์บุรี
๔๓. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / จังหวัดสุโขทัย
๔๔. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๕. เรือนจำจังหวัดหนองคาย / จังหวัดหนองคาย
๔๖. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู / จังหวัดหนองบัวลำภู
๔๗. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง / จังหวัดอ่างทอง
๔๘. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ / จังหวัดอุตรดิตถ์
๔๙. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี / จังหวัดอุทัยธานี
๕๐. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ / จังหวัดอำนาจเจริญ
๕๑. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๕๒. เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ / จังหวัดศรีสะเกษ
๕๓. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / จังวัดสุราษฎร์ธานี
๕๔. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล / จังหวัดลพบุรี
๕๕. เรือนจำอำเภอไชยา / จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๖. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า / จังหวัดพังงา
๕๗. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ / จังหวัดกาญจนบุรี
๕๘. เรือนจำอำเภอทุ่งสง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๙. เรือนจำอำเภอเทิง / จังหวัดเชียงราย
๖๐. เรือนจำอำเภอธัญบุรี / จังหวัดปทุมธานี
๖๑. เรือนจำอำเภอนางรอง / จังหวัดบุรีรัมย์
๖๒. เรือนจำอำเภอนาทวี / จังหวัดสงขลา
๖๓. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / จังหวัดนครราชสีมา
๖๔. เรือนจำอำเภอเบตง / จังหวัดยะลา
๖๕. เรือนจำอำเภอปากพนัง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๖. เรือนจำอำเภอฝาง / จังหวัดเชียงใหม่
๖๗. เรือนจำอำเภอพล / จังหวัดขอนแก่น
๖๘. เรือนจำอำเภอภูเขียว / จังหวัดชัยภูมิ
๖๙. เรือนจำอำเภอแม่สอด / จังหวัดตาก
๗๐. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗๑. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี / จังหวัดสุรินทร์
๗๒. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก / จังหวัดสุโขทัย
๗๓. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน / จังหวัดสกลนคร
๗๔. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว / จังหวัดนครราชสีมา
๗๕. เรือนจำอำเภอหล่มสัก / จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๖. เรือนจำอำเภอหลังสวน / จังหวัดชุมพร

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคไอกรน (Pertussis)
ในเรือนจำและทัณฑสถาน

๑. ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไอกรน (Pertussis) แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ผู้ต้องขังทุกราย และญาติผู้ต้องขัง ได้แก่

๑.๑ การแพร่กระจาย : โรคไอกรนเป็นโรคติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Bordetella Pertussis* เชื้อไอกรนมีระยะฟักตัวประมาณ ๖ – ๒๐ วัน ที่พบบ่อย ประมาณ ๗ – ๑๐ วัน สามารถติดต่อและแพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ที่เกิดจากการไอหรือจามของผู้ป่วย ในเด็กเล็กจะมีอาการรุนแรง แต่ในเด็กโตและผู้ใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรง ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไอกรน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๒ เดือน สามารถป้องกันได้โดยการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไอกรนครบถ้วน

๑.๒ อาการและอาการแสดง : <u>ในระยะแรก</u> ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป คือ มีน้ำมูก ไอ และอาจมีไข้ต่ำ ตาแดง น้ำตาไหล เป็นระยะเวลาประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์ <u>ในระยะที่สอง</u> มีอาการไอมากขึ้น ไอถี่ติดต่อกัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ขึ้นไป เมื่อหายใจเข้าจะมีเสียงวู้ป (Whooping cough) ระหว่างหรือหลังไอ กรณีเด็กเล็กอาจมีอาเจียนหลังไอ กรณีเด็กทารกอาจมีอาการเขียวระหว่างไอและอาจมีเลือดออกใต้เยื่อบุตา ทำให้เด็กขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้ <u>ในระยะฟื้นตัว</u> มีอาการไอเป็นชุด ๆ (๕ – ๑๐ ครั้ง) ซึ่งจะค่อย ๆ ลดลง ทั้งความรุนแรงของอาการไอและจำนวนครั้ง แต่จะยังมีอาการไอหลายสัปดาห์ ระยะของโรคทั้งหมดถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนจะใช้เวลาประมาณ ๖ – ๑๐ สัปดาห์

๒. เฝ้าระวังโรคไอกรนในผู้ต้องขัง <u>โดยเฉพาะผู้ต้องขังรับใหม่</u>จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไอกรน ณ ขณะนั้น (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗) และพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นประจำ คือ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลาในบางพื้นที่ โดยการซักประวัติเมื่อรับตัวเข้าเรือนจำ ดังนี้

๒.๑ มีประวัติไอ อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ร่วมกับอาการอย่างน้อย ๑ อาการ ดังนี้

- ไอเป็นชุด (Paroxysms of coughing)
- มีเสียงหายใจดังวู้ประหว่างหรือหลังการไอ (Inspiratory whooping)
- มีอาการอาเจียนหลังการไอ (Post-tussis vomiting)

๒.๒ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด (Close contacts) กับผู้ป่วยยืนยันโรคไอกรน หมายถึง ผู้ที่สัมผัสโดยตรง (Direct contact) กับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ ช่องปากหรือจมูกของผู้ป่วยที่แสดงอาการ สัมผัสโดยตรงแบบระยะประชิด (Face-to-face contact) หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่แสดงอาการในพื้นที่ปิด ในระยะ ๑ เมตร เป็นระยะเวลามากกว่า ๖๐ นาที เช่น ผู้ร่วมบ้าน ผู้ที่พักค้างคืนกับผู้ป่วยในห้องเดียวกัน ผู้ที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยยืนยัน เช่น เสมหะ น้ำมูก หรือ น้ำลาย จากการไอ จาม การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารร่วมกัน ได้แก่ ผู้อยู่ร่วมบ้าน ร่วมห้องเดียวกัน หรือนั่งเรียนใกล้กัน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยไอกรน

๒.๓ มีประวัติไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไอกรน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

/ ๓. ส่งเสริม ...

๓. ส่งเสริมให้ได้รับวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทุกราย เมื่ออายุครรภ์ ๒๐ สัปดาห์ขึ้นไป (ทั้งนี้สามารถให้ได้เมื่ออายุครรภ์ ๑๖ สัปดาห์ขึ้นไป) โดยเฉพาะผู้มีประวัติสัมผัสโรคใกล้ชิด ในกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้รีบรับวัคซีนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ร่างกายของหญิงตั้งครรภ์สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน แล้วส่งต่อภูมิคุ้มกันไปยังทารกในครรภ์ เพื่อให้ทารกที่คลอดออกมามีภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน ส่วนการให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนเข็มกระตุ้นในผู้ต้องขังรายอื่นเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่าย

๔. กำชับให้ผู้ต้องขังในเรือนจำสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal hygiene) เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน ซักเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว และกำกับดูแลให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับประทานอาหารในแต่ละมื้ออย่างเท่าเทียมกัน กำชับการตักแบ่งปริมาณอาหารให้แต่ละถาดหลุมในปริมาณที่เท่ากัน เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับสารอาหารจากมื้ออาหารที่กรมราชทัณฑ์จัดเลี้ยงอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้นกันให้แข็งแรง

๕. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมในเรือนจำ เช่น พื้นเรือนนอน พื้นลานอเนกประสงค์ใต้เรือนนอน พื้นที่อาบน้ำ รวมถึงพื้นในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ ด้วยการผสมสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ไฮเตอร์สีฟ้า) ๑ ส่วน ในน้ำ ๙๙ ส่วน เช็ดถูทำความสะอาดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๖. กำชับผู้ต้องขังกองงานสาธารณะที่ปฏิบัติหน้าที่ภายนอกเรือนจำ รวมถึงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยและสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยภายนอกเรือนจำที่มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ (URI) เช่น เสมหะ น้ำมูก หรือน้ำลาย หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจติดมากับมือจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย สังเกตอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ (URI) เช่น ปวดศีรษะ มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ด้วยตนเองก่อนเข้าเรือนจำทุกครั้ง หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งสถานพยาบาลเพื่อประเมินอาการ หากไม่มีอาการสงสัยป่วยด้วยโรคไอกรน ดูแลให้รับประทานยาเบื้องต้นรักษาตามอาการตามแผนการรักษาของโรงพยาบาลแม่ข่าย

๗. กรณีตรวจพบผู้ต้องขังป่วยสงสัยโรคไอกรน ตั้งแต่ ๑ รายขึ้นไป ให้ดำเนินการแยกกักในห้องแยกกักโรค (Isolation Room) ออกจากผู้ต้องขังรายอื่น พร้อมรายงานกองบริการทางการแพทย์ทราบโดยทันที และประสานโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อดำเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย (Nasopharyngeal swab) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (RT-PCR , Culture) เพื่อยืนยันเชื้อก่อโรค และสอบสวนโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจากวันรับแจ้ง เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง แหล่งแพร่โรค ผู้สัมผัสใกล้ชิด และให้สุขศึกษาในการป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนเข้ารับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ คือ Erythromycin และยาปฏิชีวนะป้องกัน (Prophylaxis) ในผู้สัมผัสใกล้ชิดตามแผนการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (นับเป็นการระบาดของโรคไอกรนในเรือนจำ คือ เมื่อพบผู้ป่วยตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไปในแดนเดียวกัน หรือในเรือนจำเดียวกันที่มีประวัติเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายใน ๒ สัปดาห์)

๘. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในการดูแลให้บุตรหลานได้รับวัคซีนเข็มรวมที่มีวัคซีนไอกรนเป็นส่วนประกอบครบถ้วนตามกำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศที่หน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน ในช่วงอายุ ๒ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๑๘ เดือน และ ๔ ปี หากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุตรหลานที่ป่วยเป็นโรคไอกรน ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อยืนยันก่อโรคและเข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้านโดยทันที

/ ค้นคว้า ...

ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโรคไอกรนเพิ่มเติมได้ที่


๑. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค. (๒๕๖๗). แนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไอกรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไอกรน). https://ddc.moph.go.th
หรือ https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/๑๖๑๓๔๒๐๒๔๐๙๑๗๐๘๕๔๓๐.pdf
๒. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค. (๒๕๖๗). แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) ในหญิงตั้งครรภ์ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. https://ddc.moph.go.th
หรือ https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/๑๕๑๘๕๒๐๒๔๐๑๐๘๐๙๑๒๔๐.pdf
๓. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค. (๒๕๖๖). มาตรการการป้องกันควบคุมโรคไอกรนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑. https://www.ddc.moph.go.th
หรือ https://www.ddc.moph.go.th/uploads/publish/๑๕๒๐๘๒๐๒๔๐๑๑๐๐๙๒๘๔๙.pdf

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคไอกรน



"โรคไอกรน" ติดต่อโดยการ ไอ จาม รดกันโดยตรง
พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ทารกตั้งแต่เดือนแรก



อาการ

มีอาการคล้ายเป็นหวัด ไอแห้งๆ ยาวนานกว่า 10 วัน ต่อมาจะมีอาการไอถี่ๆ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง ตามด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวู้บ ตาแดง มีน้ำมูก เด็กเล็กอาจหายใจไม่ทันจนหน้าเขียวได้

การรักษา

- พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่น
- สวมหน้ากากอนามัย เมื่อไอหรือจาม
- หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน
- หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ไอมากขึ้น เช่น การออกแรง ฝุ่นละออง ฯ
- หากไอติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือ ไอติดกันเป็นชุด ควรรีบไปพบแพทย์

การป้องกัน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรน ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง



- ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน
- ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 4 ปี

"รับบริการฉีดวัคซีนไอกรน ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน"

DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Bureau of Risk Communication and Health Behavior Development

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422