ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๘.๓/๒๕๖๒๐



กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมาตรการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเรือนจำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขัง และสถานกักกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเรือนจำฯ ๑ ฉบับ

ตามที่ กองบริการทางการแพทย์ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่สอดคล้องกับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศถือปฏิบัติ โดยทบทวนมาตรการฯ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี นั้น

ด้วยปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ยังคงได้รับรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ/ทัณฑสถานหลายแห่ง ในการนี้ จึงได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเรือนจำตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่งยึดถือปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าวในเรือนจำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิต ทัพวนานต์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
โทร./ โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓

มาตรการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเรือนจำ

โดย กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน กองบริการทางการแพทย์

เมื่อสถานพยาบาลเรือนจำ พบผู้ต้องขังป่วยมีอาการสงสัยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ฯลฯ เป็นจำนวนมาก ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและติดต่อกันหลายวัน ให้ประเมินสถานการณ์ได้ว่าเกิดการระบาดของโรคดังกล่าวในเรือนจำแล้ว และเรือนจำต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดยทันทีก่อนรายงานสถานการณ์มากรมราชทัณฑ์ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการภายในเรือนจำเพื่อการควบคุมโรค

๑.๑ การจัดการแหล่งโรค (Host)

๑.๑.๑ แยกผู้ป่วย ให้ออกจากผู้มีอาการปกติโดยเด็ดขาด เพื่อให้การดูแลรักษาที่เหมาะสม

๑.๑.๒ สอบสวนหาผู้สัมผัสโรคเพิ่มเติม โดยการสอบถามผู้ป่วยถึงแดนที่คุมขัง ห้องนอน และกลุ่มเพื่อนในห้อง โดยเฉพาะผู้ที่นอนติดกัน เพื่อเก็บข้อมูลและดำเนินการเฝ้าระวังอาการผิดปกติ

๑.๒ การจัดการพาหะนำโรค/ช่องทางการติดต่อ

๑.๒.๑ จำกัดบริเวณผู้ป่วยไว้ในห้องแยกโรคหรือสถานที่เฉพาะ อย่างน้อยในช่วงที่รับประทานยาตามแผนการรักษาเพื่อฆ่าเชื้อ และให้สวมใส่ Mask ตลอดเวลา โดยเปลี่ยนใหม่ทุกวัน นอกจากนี้ควรพิจารณางดการเยี่ยมญาติไปก่อนจนกว่าจะรักษาหาย หรือหากมีความจำเป็น ให้จัดการเป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม ไม่ปะปนกับผู้ต้องขังปกติ

๑.๒.๒ จัดหาสบู่ล้างมือไว้ประจำห้องส้วมในห้องแยกโรคหรือสถานที่ที่จำกัดบริเวณผู้ป่วย ให้พร้อมใช้เพื่อลดโอกาสในการนำสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนเชื้อไปสัมผัสกับคนและสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นสาธารณะ

๑.๒.๓ ทำความสะอาดพื้น ผนัง และพื้นที่ผิวสัมผัสบริเวณที่จับประตูและลูกกรง/ตาข่าย ภายในห้องแยกโรคฯ ทุกวัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปหรือผงซักฟอก

๑.๒.๔ จัดหาอุปกรณ์ในการรองรับน้ำมูก/น้ำลายและเสมหะ ให้กับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล พร้อมจัดหาถุงขยะติดเชื้อ (ถุงแดง) ในการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อดังกล่าวไปทำลายอย่างถูกวิธี

๑.๒.๕ ผู้ที่มีประวัติสัมผัสโรค ในช่วงระหว่างรอดูอาการ ให้งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคล เช่น การเล่นกีฬาร่วมกันที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการหายใจรดกัน และควรงดการเคลื่อนย้ายระหว่างแดนของกลุ่มคนดังกล่าวในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคด้วย

๑.๓ การจัดการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อแก่บุคคลทั่วไป

๑.๓.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโดยทั่วไป เรื่องโรคและการเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และหลีกเลี่ยงปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง

๑.๓.๒ ดูแลเฝ้าระวังประชากรกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางต่อการติดเชื้อ เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและเด็กติดมารดา โดยสมควรแจก Mask ให้ใช้ในการป้องกันโรคด้วย

๑.๓.๓ จัดสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำและจัดหาอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่ส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และรณรงค์ให้ผู้ต้องขังถือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น แปรงสีฟัน ช้อนส้อม แก้วน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อตัดช่องทางในการเข้าสู่ร่างกายของเชื้อโรคอย่างเด็ดขาด

๒. การประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (รพ.สต./ รพ.ปฐมภูมิ/ สสอ./ สสจ.)

เพื่อดำเนินการควบคุมและสอบสวนโรคโดยทันที โดยเรือนจำต้องดำเนินการดังนี้

๒.๑ จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมและเหมาะสมแก่การเข้าดำเนินการของคณะทำงานดังกล่าว

๒.๒ จัดเตรียมข้อมูลสถานการณ์โรค ข้อมูลผู้ป่วย และข้อมูลผู้สัมผัสโรคให้พร้อมรับการสอบสวนโรค

๒.๓ สำรวจปริมาณความต้องการยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ ให้พร้อมขอรับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน

๒.๔ กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือดำเนินการตามแผนการรักษาและการควบคุมป้องกันโรคของแพทย์ฯ อย่างเคร่งครัด

๒.๕ เจ้าหน้าที่พยาบาลเรือนจำต้องจดบันทึกข้อมูลการตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ ยอดผู้ป่วยสะสมเป็นรายวัน และจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มผู้ป่วยและการพยากรณ์สถานการณ์โรค

๒.๖ จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกันระหว่างเรือนจำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานความก้าวหน้าให้กรมฯ ทราบเป็นระยะ

แนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเรือนจำ

ผู้ป่วยมีอาการ มีไข้ > 38 องศาเซลเซียส

อาการร่วม

-มีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูก เสมหะ

-ปวดเมื่อย ท้องเสีย อาเจียน

สงสัยไข้หวัดใหญ่

ไม่ใช่

-รักษาตามอาการที่สถานพยาบาลเรือนจำ

-สวม Mask งดใช้ของร่วมกัน

-ให้ความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัว

-สังเกตอาการของเพื่อนร่วมห้อง

ใช่

-**แยก**ผู้ป่วยในห้องแยกโรค/สถานที่ควบคุมโรค

-ให้ผู้ป่วยสวม Mask

-ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อจัดทีมแพทย์เข้าตรวจวินิจฉัยและรักษา (ทำ Throat Swab และให้การรักษาตามคำสั่งแพทย์)

-ให้ความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

-แยกภาชนะที่ใช้

-สอบสวนหาผู้สัมผัสโรคเพิ่มเติม

-รายงานอุบัติการณ์การเกิดโรคให้สาธารณสุขในพื้นที่และกรมราชทัณฑ์รับทราบ

เกิดการระบาด

ไม่ใช่

-รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ งดใช้ของร่วมกัน เน้น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวม Mask

-ทำความสะอาดเรือนนอนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

-เฝ้าระวังการระบาดของโรค

-ให้ผู้ช่วยเหลือ/หัวหน้าห้องสังเกตอาการของเพื่อนร่วมห้อง หากพบสงสัยรายงานสถานพยาบาล

ใช่

-ประสานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรค

-แยกผู้ป่วยในห้องแยกโรค/สถานที่ควบคุมโรค

-กำชับผู้ป่วยสวม Mask อย่างเคร่งครัด

-แยกภาชนะที่ใช้

-จัดเก็บและทำลายขยะติดเชื้อตามมาตรฐาน

-ป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่ง (กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ งดใช้ของร่วมกัน)

-เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ)

-รายงานอุบัติการณ์การเกิดโรคระบาดให้กรมราชทัณฑ์รับทราบเบื้องต้น ในทุกช่องทาง

และต่อเนื่องเป็นระยะจนกว่า**ได้รับการยืนยันการยุติการระบาด**