

ที่ ยธ ๐๗๐๘.๒/๒๙๑๙

ถึง เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง

กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายให้เรือนจำทุกแห่งบริหารจัดการน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเสียในเรือนจำให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และดูแลให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดและเพียงพอต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง

ในการนี้ ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการสำรวจเครื่องกรองน้ำที่ใช้ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตามแบบฟอร์ม(เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส่งมาที่กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย โทรสาร ๐๒๙๖๗๓๓๕๔



กองบริการทางการแพทย์
โทร/โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบสำรวจข้อมูลเครื่องกรองน้ำดื่มและการบำรุงรักษา

(ส่งแบบสำรวจไปกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)

เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง.....

ข้อมูลทั่วไป

๑. แหล่งน้ำดื่มที่เรือนจำจัดให้ผู้ต้องขัง จาก

❒ ประปานครหลวง ❒ ประปาภูมิภาค ❒ ประปาชนบท ❒ ประปาภูเขา ❒ น้ำดิบจากแม่น้ำ,คลอง

❒ ระบบบาดาลของเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ❒ อื่นๆ ระบุ.....

๒. การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม

❒ ไม่เคยตรวจ

❒ ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ..... โดยหน่วยงาน.....

ผลการตรวจ.....

๓. ปัญหาคุณภาพน้ำดื่มของเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ทางกายภาพ (เช่น สี กลิ่น รส ฯลฯ)

❒ มี คือ..... ❒ ไม่มี

๔. ข้อมูลเครื่องกรองน้ำดื่ม

เครื่องกรองน้ำดื่มที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ใช้การได้ทั้งหมด จำนวน.....เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชนิด/ลักษณะเครื่องกรอง	จุด/บริเวณที่ตั้งเครื่องกรอง	อัตราการกรอง (ลิตร/วัน)	สารตัวกรอง/รูปแบบการกรอง	วันที่เปลี่ยนสารกรอง วัสดุไส้กรอง	ระยะเวลาในการเปลี่ยนสารตัวกรอง	ประมาณราคาที่ต้องการบำรุงรักษา/ปี	ผู้ดูแล	เบอร์โทรศัพท์

๕. ความต้องการเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับผู้ต้องขัง

❒ ไม่ต้องการ เนื่องจาก.....

❒ ต้องการ เครื่องกรองน้ำดื่ม อัตราการกรอง.....ลิตร/วัน รูปแบบ/ชนิด..... จำนวน.....เครื่อง

(หากมีความจำเป็นและประสงค์รับการสนับสนุน เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ วัสดุสารกรองไส้กรองเครื่องกรองน้ำให้แนบเอกสารรายละเอียดเครื่องกรองน้ำดื่ม รูปแบบ/อัตราการกรอง/คุณสมบัติการกรอง ประมาณราคา พร้อมระบุระยะเวลาในการเปลี่ยนสารตัวกรองและประมาณราคาในการดำเนินการ ส่งกรมฯภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๖. ปัญหา .....

.....

๗. ข้อเสนอแนะ .....

.....

ผู้ตอบแบบสำรวจ.....

ตำแหน่ง.....