ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมกระบะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้อนุญาตให้เรือนจำจังหวัดสกลนครใช้เงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของเรือนจำจังหวัดสกลนครจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมกระบะ จำนวน ๑ คัน ในวงเงินงบประมาณจำนวน ๑,๔๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเรือนจำจังหวัดสกลนคร

๑.๓ วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมกระบะ มีปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ไว้ใช้ในราชการของเรือนจำจังหวัดสกลนคร ในการดำเนินการขนส่งวัตถุดิบในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง การดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตจากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง และใช้ในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เรือนจำจังหวัดสกลนคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

/๒.๑๐ ผู้ยื่น...

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

/๓. รายละเอียด...

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยานพาหนะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งวดงานและการจ่ายเงิน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เรือนจำจังหวัดสกลนคร จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเรือนจำจังหวัดสกลนครได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เรือนจำจังหวัดสกลนคร จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดคุณลักษณะ ยานพาหนะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ
ที่ขออนุญาตจัดหา โดยใช้เงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดสกลนคร กรมราชทัณฑ์
กระทรวงยุติธรรม

.....

คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมกระบะ

๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๓. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัมฝากระบะสามารถเปิดได้ ๓ ด้าน

๔. ตัวรถและโครงสร้างรถตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๕. เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๖. ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันเต็มบานกระจก ชนิดที่มีสารเคลือบกันรอยขูดขีด ป้องกัน แสงยูวีได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% สำหรับความเข้มของฟิล์มให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

๗. เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ สามารถใช้งานได้ทันที

๘. เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ครบถ้วน ตามแคตตาล็อกโฆษณาตามท้องตลาด และตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ในส่วนใดๆ ตามมาตรฐานที่จำหน่ายตามท้องตลาด

ระบบเครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ แบบคอมมอนเรลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยแรงดันหม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อและครีบ พร้อมถังน้ำสำรอง

๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์

๓. เครื่องยนต์ได้มาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ (มาตรฐานไอเสีย ยูโร ๓) หรือสูงกว่า

ระบบส่งกำลัง

๑. คลัตช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

ระบบไฟฟ้า

๑. เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๒. มีโคมส่องสว่างและสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก

๓. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๔. มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ แอมแปร์

๕. แบตเตอรี่ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมแปร์ต่อชั่วโมง

๖. มีโคมไฟถอยหลัง พร้อมสัญญาณเตือน

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร และมีระบบกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานผู้ผลิต

/ระบบห้ามล้อ...

ระบบห้ามล้อ

๑. แบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วยแบบสุญญากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เบรกมือ แบบกลไก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับอยู่ทางด้านขวา มีระบบช่วยผ่อนแรงแบบพาวเวอร์ สามารถปรับสูงต่ำได้

แชสซีส์และระบบกันสะเทือน

เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

สมรรถนะรถ

สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม

ขนาดล้อและยาง

๑. กะทะล้อและยาง ใช้ขนาดเดียวกันทุกล้อ

๒. มียางกันโคลนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง

๓. ขนาดยางหน้าและยางหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. มีกระทะล้อและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด

๕. อายุการผลิตของยางและยางอะไหล่ ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ

เก๋งคนขับ

๑. หัวเก๋งทำด้วยโลหะแข็งแรงตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งกระจกบังลมแบบนิรภัย มีประตูเข้าและออก ๒ ด้านพร้อมกุญแจล็อคประตู

๒. ภายในหัวเก๋ง มีเบาะนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุเทียมหนังหรือดีกว่า เบาะนั่งของคนขับแบบแยกอิสระสามารถปรับการนั่งได้ตามความเหมาะสม

๓. มีเครื่องเล่นวิทยุ MP๓ หรือ DVD หรือดีกว่าพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด

๔. ยางปูพื้นภายในห้องโดยสารครบชุด

๕. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. แผงหน้าปัดพร้อมมาตรวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต

๗. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบมาตรฐานผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง

๘. มีกระจกมองหลังภายในหัวเก๋ง กระจกมองข้างด้านนอกหัวเก๋งซ้าย – ขวา

กระบะบรรทุก

๑. กระบะบรรทุกแบบเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต ความยาวกระบะไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

๒. ฝาท้ายและกระบะด้านข้างสามารถเปิดปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน พร้อมมีที่ล็อคตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ด้านท้ายมีเหล็กรองฝาท้าย เมื่อเปิดฝาท้ายวางลงจะต้องเป็นระนาบเดียวกันเหล็กรางที่รองรับสามารถเก็บและล็อคไม่ให้หลุดออกมาได้

/๔. พื้นกระบะ...

๔. พื้นกระบะทำด้วยเหล็กแผ่นเรียบความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.

๕. ขอบกระบะด้านหน้าด้านข้างและด้านท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นเรียบความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. สีตัวรถใช้สีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. การพ่นสีภายนอกของกระบะบรรทุก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนหรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓. จัดทำโลโก้ตราหน่วยงาน โดยวิธีการพ่นสีตราสัญลักษณ์กรมราชทัณฑ์ และข้อความ “เรือนจำจังหวัดสกลนคร” หรือตามความเหมาะสมที่หน่วยงานกำหนด ที่ประตูทั้ง ๒ ด้าน

๔. ด้านข้างรถซ้าย-ขวาและท้ายรถติดแถบสะท้อนแสงขนาดและตำแหน่งถูกต้องตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก

อุปกรณ์อื่นๆ

๑. เครื่องมือประจำรถพร้อมกล่องเครื่องมืออย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ประแจถอดล้อตามมาตรฐานของล้อ จำนวน ๑ ชุด

(๒) แม่แรงพร้อมด้ามขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๒. หนังสือคู่มือหรือ CD เป็นภาษาไทย การใช้รถ (Operator Manual)

๓. คู่มือหรือ CD ที่เป็นภาษาไทย การซ่อมบำรุงบำรุงรักษารถ (Service Manual)

๔. คู่มือหรือ CD ที่เป็นภาษาไทยภาษาไทย อะไหล่ (Part book)

๕. บัตรเข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด

๖. อุปกรณ์ที่ติดตั้งกับตัวรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก

การประกันครุภัณฑ์

ผู้ขายจะต้องประกันรถยนต์ที่ขายให้กับ เรือนจำจังหวัดสกลนคร กรมราชทัณฑ์ ซึ่งผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ของรถที่ ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบของและต้องบริการตรวจสอบ (Service) ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ตามรอบการตรวจเช็คระยะ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น