ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๒๗๐๔



กรมราชทัณฑ์
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑
อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล และรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในเรือนจำ (ฉบับปรับปรุง วันที่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศยกเลิกให้โรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จาก “โรคติดต่ออันตราย” และประกาศเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ” ทั้งนี้ เพื่อผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พบจำนวนผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคฯ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ ในเรือนจำที่พบสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ในเรือนจำมีแนวโน้มลดลง ผู้ต้องขังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ในการนี้ เพื่อปรับมาตรการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยผู้ต้องขังแรกรับ/รับใหม่/รับย้าย แยกกักตัว ๕ วัน ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๑ ครั้ง คือ วันที่ ๕ ของการกักตัว สำหรับผู้ต้องขังเก่าในเรือนจำ ให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อเฉพาะในรายที่มีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อเฉพาะรายที่มีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทุก ๗ วัน หรือสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้เรือนจำทุกแห่งถือปฏิบัติตามแนวทางฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งเรือนจำ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ / เรือนจำจังหวัดกระบี่
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ / เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / เรือนจำอำเภอพล
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท / เรือนจำจังหวัดชัยนาท
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร / เรือนจำจังหวัดชุมพร / เรือนจำอำเภอหลังสวน
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / เรือนจำอำเภอเทิง
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / เรือนจำอำเภอฝาง
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง / เรือนจำจังหวัดตรัง
๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / เรือนจำจังหวัดตราด
๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก / เรือนจำอำเภอแม่สอด
๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก / เรือนจำจังหวัดนครนายก
๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / เรือนจำอำเภอทุ่งสง / เรือนจำอำเภอปากพนัง
๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
๑๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส / เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / เรือนจำจังหวัดน่าน
๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ / เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
๒๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / เรือนจำอำเภอนางรอง
๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / เรือนจำอำเภอธัญบุรี
๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
๒๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / เรือนจำจังหวัดพะเยา
๒๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา / เรือนจำจังหวัดพังงา / เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร / เรือนจำจังหวัดพิจิตร
๒๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก / เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
๓๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๓๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ / เรือนจำจังหวัดแพร่
๓๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต / เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
๓๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม / เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
๓๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๓๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง (ต่อ)

๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / เรือนจำอำเภอเบตง
๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / เรือนจำจังหวัดยโสธร
๓๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / เรือนจำจังหวัดระนอง
๓๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๔๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / เรือนจำจังหวัดลำพูน
๔๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย / เรือนจำจังหวัดเลย
๔๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์
๔๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร / เรือนจำจังหวัดสกลนคร / เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
๔๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / เรือนจำจังหวัดสงขลา / เรือนจำอำเภอนาทวี
๔๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล / เรือนจำจังหวัดสตูล
๔๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร / เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
๔๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
๔๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี / เรือนจำจังหวัดสระบุรี
๕๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี / เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๕๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
๕๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี / เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / เรือนจำอำเภอไชยา
๕๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
๕๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / เรือนจำจังหวัดหนองคาย
๕๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๕๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
๕๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๕๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี / เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
๖๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ / เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กองบริการทางการแพทย์ โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๓ ภายใน ๑๐๗ ๑๐๘

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๒๖๗๐๕ **วันที่** ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน/สถานกักขัง และสถานกักกัน

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศยกเลิกให้โรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จาก “โรคติดต่ออันตราย” และประกาศเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ” ทั้งนี้ เพื่อผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พบจำนวนผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคฯ มีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ ในเรือนจำที่พบสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ในเรือนจำมีแนวโน้มลดลง ผู้ต้องขังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ในการนี้ เพื่อปรับมาตรการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยผู้ต้องขังแรกรับ/รับใหม่/รับย้าย แยกกักตัว ๕ วัน ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๑ ครั้ง คือ วันที่ ๕ ของการกักตัว สำหรับผู้ต้องขังเก่าในเรือนจำ ให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อเฉพาะในรายที่มีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อเฉพาะรายที่มีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทุก ๗ วัน หรือสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้เรือนจำทุกแห่งถือปฏิบัติตามแนวทางฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

อายุตม์

(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ๖๖ แห่ง (ต่อ)

๓๖. เรือนจำกลางอุดรธานี
๓๗. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๓๘. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๓๙. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๔๐. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๔๑. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๔๒. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
๔๓. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๔๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๔๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๔๖. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
๔๗. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
๔๘. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๔๙. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
๕๐. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๕๑. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๕๒. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๕๓. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
๕๔. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๕๕. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๕๖. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
๕๗. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๕๘. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๕๙. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๖๐. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๖๑. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๖๒. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๖๓. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๔. สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
๖๕. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
๖๖. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง

ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ๖๖ แห่ง

๑. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
๒. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๓. เรือนจำพิเศษพัทยา
๔. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
๕. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๖. เรือนจำกลางขอนแก่น
๗. เรือนจำกลางเขาบิน
๘. เรือนจำกลางคลองเปรม
๙. เรือนจำกลางคลองไผ่
๑๐. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๑๑. เรือนจำกลางชลบุรี
๑๒. เรือนจำกลางเชียงราย
๑๓. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๑๔. เรือนจำกลางตาก
๑๕. เรือนจำกลางนครปฐม
๑๖. เรือนจำกลางนครพนม
๑๗. เรือนจำกลางนครราชสีมา
๑๘. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๑๙. เรือนจำกลางนครสวรรค์
๒๐. เรือนจำกลางบางขวาง
๒๑. เรือนจำกลางปัตตานี
๒๒. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๒๓. เรือนจำกลางพัทลุง
๒๔. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๒๕. เรือนจำกลางเพชรบุรี
๒๖. เรือนจำกลางยะลา
๒๗. เรือนจำกลางระยอง
๒๘. เรือนจำกลางราชบุรี
๒๙. เรือนจำกลางลพบุรี
๓๐. เรือนจำกลางลำปาง
๓๑. เรือนจำกลางสงขลา
๓๒. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๓๓. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๓๔. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๓๕. เรือนจำกลางสุรินทร์



ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๒๖๗๐๒

ถึง เรือนจำจังหวัด/เรือนจำอำเภอ

กรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๒๖๗๐๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเรือนจำ (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ฉะนั้น จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการต่อไป



กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน
โทร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๓
โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๒๑๔๖

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(ฉบับปรับปรุง ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)

๑. แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

๑.๑ <u>การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</u>

๑) ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกคน ด้วยวิธีตรวจแอนติเจน(ATK) อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือทุก ๗ วัน

๒) ตรวจทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

๑.๒ <u>ผู้สัมผัสใกล้ชิด</u> แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

๑.๒.๑ <u>ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง</u> หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อฯ และไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน PPE ตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัส รวมถึง ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือได้รับเข็มสุดท้ายเกินกำหนดระยะเวลาการได้รับเข็มกระตุ้น

- อยู่ใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ในระยะ ๒ เมตร เป็นเวลานานกว่า ๕ นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย
- อยู่ในพื้นที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอ ร่วมกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน/ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ เป็นระยะเวลานานกว่า ๓๐ นาที เช่น ในรถปรับอากาศ หรือห้องปรับอากาศ

๑) ให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา **<u>๑๐ วัน โดยไม่กักตัว</u>** และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ไม่ปฏิสัมพันธ์ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังอื่น ปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และประเมินอุณหภูมิร่างกาย เช้า – เย็นและเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจ

๒) ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ โดยนับจากวันสัมผัสครั้งสุดท้าย ใน Day ๕ หรือเมื่อมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ ด้วยชุดตรวจ หาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ATK)

- กรณี <u>ผลบวก</u> รับการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
- กรณี <u>ผลลบ</u> ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑) จนครบ ๑๐ วัน

๓) กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรง เช่น กลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ กลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง สูงอายุ ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ประเมินอุณหภูมิร่างกาย เช้า – เย็นและเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจ

๔) ตรวจทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

๕) เมื่อครบ ๑๐ วัน สามารถกลับมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ตามปกติ (ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ซ้ำ)

๑.๒.๒ <u>ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ</u> หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือสัมผัสผู้ป่วยแต่ไม่เข้าข่ายตามข้อ ๑.๒.๑

๑) สังเกตอาการตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด และ**<u>ไม่ต้องกักตัว</u>**

๒) ตรวจทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

/ **๑.๓ <u>ผู้ป่วย</u>** ...

๑.๓ <u>ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</u> ทั้งที่แสดงและไม่แสดงอาการป่วยของโรคฯ

๑) ให้**<u>กักตัว</u>**เพื่อรักษาอาการเป็นเวลา **๕** วัน รับการรักษาตามแนวทางของโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ และอีก **๕** วัน สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ไม่ปฏิสัมพันธ์หรือสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังอื่น ปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

๒) เมื่อครบ ๑๐ วัน สามารถกลับมาทำงานตามหน้าที่ได้ตามปกติ (ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ซ้ำ)

๒. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ต้องขัง

๒.๑ <u>ผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย</u>

๑) สำรวจประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้ายทุกราย ในรายที่ไม่เคยได้รับวัคซีนฯ ครบระยะเวลาต้องได้รับเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้ว ให้รีบดำเนินการตามแนวทางการให้วัคซีนฯ ของกระทรวงสาธารณสุข

๒) สำรวจประวัติว่าเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงหรือไม่ เช่น ครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประวัติโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง/กลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ โดยให้แยกตัวออกจากผู้ต้องขังเข้าใหม่รายอื่นเพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด

๓) แยกกักตัว **<u>๕</u>** วัน ในห้องแยกกักโรค โดยกำหนดจำนวนผู้ต้องขังในห้องแยกกักโรคแต่ละห้องให้ได้จำนวนน้อยที่สุด เช่น ห้องละ ๕-๑๐ คน และเมื่อผู้ต้องขังเข้าห้องกักครบตามจำนวนแล้วให้ปิดห้อง ไม่รับผู้ต้องขังเพิ่ม (นับเป็น Day ๐) หากมีการเพิ่มจำนวนผู้ต้องขังในห้องดังกล่าว ให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่

๔) ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในผู้ต้องรับใหม่/รับย้าย ด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ATK) ใน **Day ๕ หรือวันสุดท้ายก่อนออกจากห้องแยกกักโรค**

- กรณี **<u>ผลบวก</u>** แยกกัก หรือเข้าสู่ระบบการรักษาใน CI หรือโรงพยาบาลสนามเรือนจำ ผู้ต้องขังรายอื่นที่ผลเป็น **<u>ลบ</u>** ให้เริ่มนับ Day ๑ ใหม่ หากมีอาการอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI) **<u>ให้ทำการตรวจทันที</u>**

- กรณี **<u>ผลลบ</u>** ทุกครั้ง ทั้งห้อง ให้ส่งตัวไปกักต่อยังพื้นที่กันชน (Buffer Zone)

๕) กรณีที่มีห้องแยกกักโรคเพียงพอ ควรแยกกักผู้ต้องขังเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังที่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง โดยแยกออกจากกลุ่มผู้ต้องขังรับใหม่ทั่วไป เพื่อติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

๖) แนะนำให้ผู้ต้องขังทุกคน สวมหน้ากากอนามัย (Mask) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร รวมทั้งไม่ใช้ช้อน หรือภาชนะต่างๆ ร่วมกัน

๗) ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ ทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

/ ๘) ระหว่าง ...

๘) ระหว่างการแยกกักตัวในห้องแยกกักโรค ให้ผู้ต้องขังทำกิจกรรมเฉพาะภายในห้อง งดการทำกิจกรรมข้ามห้อง งดการเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนห้อง

๙) ผู้ต้องขังที่ผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ เป็นลบทุกครั้ง และกักตัวครบ ๕ วัน ให้ส่งไปยังพื้นที่กันชน (Buffer Zone) โดยระยะเวลาในพื้นที่กันชน (Buffer Zone) **๕** วัน โดยกำหนดให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เหลื่อมเวลากับผู้ต้องขังอื่นในเรือนจำ ไม่ให้ปะปนกัน

๑๐) เมื่อครบ **๕** วันในพื้นที่กันชน (Buffer Zone) หากไม่มีอาการหรืออาการแสดงของการป่วย COVID-19 สามารถส่งเข้าแดนปกติได้ กรณีมีอาการ PUI (Patient under investigation) ให้ตรวจ ATK ทันที

๒.๒ <u>ผู้ต้องขังกลับจากศาล/กลับจากโรงพยาบาล</u> แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๒.๒.๑ ผู้ต้องขังกลับจากศาล/กลับจากโรงพยาบาล กรณี **<u>ไป-กลับ ภายในวันเดียว</u>**

๑) แยกกักตัว ๕ วัน ในพื้นที่กันชน (Buffer Zone) โดยกำหนดจำนวนผู้ต้องขังในห้องแต่ละห้องให้ได้จำนวนน้อยที่สุด ถ้ามีพื้นที่เพียงพอให้จัดแยกออกจากผู้ต้องขังกักตัวอื่น และไม่ให้เพิ่มผู้ต้องขังเข้าไปภายหลังปิดห้อง โดยกำหนดให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เหลื่อมเวลากับผู้ต้องขังอื่น หากมีการเพิ่มจำนวนผู้ต้องขังในห้อง ให้เริ่มนับ Day ๑ ใหม่

๒) ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ ทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

๓) แนะนำให้ผู้ต้องขังทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัย (Mask) ขณะอยู่ภายนอกเรือนจำ และให้งดรับประทานอาหารร่วมกัน หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร รวมทั้งไม่ใช้ช้อน หรือภาชนะต่างๆ ร่วมกัน

๔) เมื่อกักตัวครบ ๕ วัน ตามมาตรการฯ หากไม่มีอาการ PUI ให้ส่งตัวไปยังแดนปกติได้ **<u>ยกเว้น</u>** กลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ กลุ่มผู้สูงอายุ ก่อนส่งตัวลงแดนปกติ ให้ตรวจหาเชื้อฯ ด้วย ATK

๒.๒.๒ ผู้ต้องขังกลับจากโรงพยาบาล กรณี **<u>นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล</u>**

๑) แยกกักตัว ๕ วัน ในพื้นที่กันชน โดยจัดพื้นที่เฉพาะแยกออกจากผู้ต้องขังกักตัวอื่น ไม่ให้ปะปนกัน

๒) ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ATK) ใน **Day ๕**

๓) ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ ทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

๔) แนะนำให้ผู้ต้องขังทุกคน สวมหน้ากากอนามัย (Mask) ควรหมั่นล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร รวมทั้งไม่ใช้ช้อน หรือภาชนะต่างๆ ร่วมกัน

๕) เมื่อกักตัวครบ ๕ วัน ตามมาตรการฯ หากไม่มีอาการ PUI ให้ส่งตัวไปยังแดนปกติได้

๒.๓ <u>ผู้ต้องขังเก่าในเรือนจำ</u>

- ผู้ต้องขังทั่วไป ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ ทันทีหากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)
- ผู้ต้องขังกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง กลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ ให้เฝ้าระวังและตรวจคัดกรองอาการอย่างใกล้ชิด

/ กรณี ...

กรณี เรือนจำที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ดำเนินการดังนี้

๑) กลุ่มผู้ต้องขังเข้าข่าย/ยืนยันติดเชื้อฯ แยกกักตัวใน CI/โรงพยาบาลสนามเรือนจำ และเข้าสู่ระบบการรักษาภายใต้การควบคุมดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายและสาธารณสุขในพื้นที่

๒) กลุ่มผู้ต้องขังเสี่ยงสูง

- แยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ กลุ่มผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ และ กลุ่มทั่วไป โดยทั้งสองกลุ่มควรจัดพื้นที่แยกกัก ไม่ให้ปะปนกัน

- แยกกักตัวในพื้นที่กักโรค เป็นเวลา ๑๐ วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันสัมผัสผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยันติดเชื้อฯ ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ ๑ (day ๑) โดย

● **กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง** ประกอบด้วย กลุ่มเปราะบาง ๖๐๘ กลุ่มผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ จัดพื้นที่แยกกักเฉพาะ เพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ประเมินอุณหภูมิร่างกาย เช้า – เย็น เฝ้าระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจ และตรวจหาเชื้อฯ ทันทีเมื่อมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI) และสุ่มตรวจร้อยละ ๕ – ๑๐ ในวันที่ ๕ (day ๕)

● **กลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง** เช่น ผู้ต้องขังทั่วไป ประเมินอุณหภูมิร่างกาย เช้า – เย็นและเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางเดินหายใจ ตรวจหาเชื้อฯ ทันที เมื่อมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

กรณี **ผลบวก** แยกกัก หรือเข้าสู่ระบบการรักษาใน CI หรือโรงพยาบาลสนามเรือนจำ ผู้ต้องขังรายอื่นในห้องเดียวกันที่ผลเป็น **ลบ** ให้เริ่มนับ Day ๑ ใหม่ หากมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI) **ให้ทำการตรวจทันที**

กรณี **ผลลบ** เมื่อกักตัวครบ ๑๐ วัน สามารถส่งกลับเข้าแดนได้ตามปกติ

๓) กลุ่มผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว แยกกักก่อนปล่อย ๑๐ วัน ตรวจหาเชื้อฯ ทันทีเมื่อมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI)

- ตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ เฉพาะในรายที่มีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ หรือในรายที่มีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (Patient under investigation : PUI) กรณี **ผลบวก** ให้คำแนะนำรับการรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์/กระทรวงสาธารณสุข

- ออกใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับผู้ต้องขังทุกรายนำติดตัวไป

๔) แนะนำให้ผู้ต้องขังทุกคน สวมหน้ากากอนามัย (Mask) ควรหมั่นล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร รวมทั้งไม่ใช้ช้อน หรือภาชนะต่างๆ ร่วมกัน

อ้างอิงจาก :

๑. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒๒ ฉบับปรับปรุง ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

๒. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒๓ ฉบับปรับปรุง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

/ ๓. นิยาม ...

๓. นิยามและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

๔. นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕. แนวทางการให้วัคซีนโควิด ๑๙ ในสถานการณ์การระบาดปี ๖๔ ของประเทศไทย.กรมควบคุมโรค.

๖. นิยามการเฝ้าระวังโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID -19) กรมควบคุมโรค ฉบับ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


๗. CDC, Guidance on Prevention and Management of Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-19) in Correctional and Detention Facilities, Updated May ๓, ๒๐๒๒

๘. นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๙.คำแนะนำการเฝ้าระวังควบคุมโรค (COVID-19) ในเรือนจำ กรมควบคุมโรค ข้อมูลล่าสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

(ฉบับปรับปรุง ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)



มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

(ฉบับปรับปรุง ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)

